

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/adipack-600-bakterie-tluszcz-kanalizacja-przepompownia-p-840.html>

Adipack 600 500 g – pakiet do odtłuszczenia kanalizacji



Cena brutto	325,95 zł
Cena netto	265,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0840

Opis produktu

BIO AQUAPUR 106 – bakterie do reaktywacji oczyszczalni biologicznej 1 kg

BIO AQUAPUR kod 106 to skoncentrowany biopreparat przeznaczony do **reaktywacji oraz wspomagania pracy biologicznych oczyszczalni ścieków**. Preparat wzbogaca mikroflorę odpowiedzialną za biologiczny rozkład zanieczyszczeń i może być stosowany w instalacjach wykorzystujących **osad czynny oraz złożo biologiczne**.

Produkt znajduje zastosowanie zarówno podczas przywracania prawidłowej aktywności biologicznej oczyszczalni, jak i w celu podtrzymania procesów biologicznego oczyszczania ścieków.

Jak działa BIO AQUAPUR 106?

BIO AQUAPUR 106 wspiera mikroorganizmy uczestniczące w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. Regularne lub interwencyjne zastosowanie preparatu może wspomagać:

- **reaktywację biologicznego procesu oczyszczania,**
- wzbogacenie mikroflory osadu czynnego i złoż biologicznych,
- biodegradację zanieczyszczeń organicznych,
- rozkład tłuszczów oraz celulozy,
- redukcję ChZT,
- procesy nityfikacji i denityfikacji,
- biologiczną defosfatację,
- zagęszczanie i stabilizację osadu,
- ograniczenie ilości osadu nadmiernego,
- redukcję nieprzyjemnych zapachów.

Kiedy warto zastosować BIO AQUAPUR 106?

Preparat może być stosowany, gdy biologiczna oczyszczalnia ścieków wymaga **reaktywacji lub wsparcia mikroflory**. Jest przeznaczony zarówno do odbudowy aktywności biologicznej, jak i podtrzymywania prawidłowych procesów zachodzących w reaktorze.

BIO AQUAPUR 106 może być szczególnie przydatny po zakłóceniu pracy biologicznej oczyszczalni, gdy konieczne jest ponowne wsparcie mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład zanieczyszczeń.

Do jakich oczyszczalni przeznaczony jest BIO AQUAPUR?

BIO AQUAPUR 106 może być stosowany w biologicznych systemach oczyszczania ścieków wykorzystujących m.in.:

- **osad czynny,**
- **złożo biologiczne,**
- proces nityfikacji,

- proces denitryfikacji,
- biologiczne usuwanie związków fosforu.

Dzięki temu preparat znajduje zastosowanie jako specjalistyczne wsparcie procesów zachodzących w **biologicznych oczyszczalniach ścieków**.

BIO AQUAPUR 106 – dawkowanie

Reaktywacja oczyszczalni

4 g preparatu na 10 kg ChZT ścieku surowego – stosować raz w tygodniu przez okres **2-4 tygodni**.

Podtrzymanie procesu biologicznego

4 g preparatu na 10 kg ChZT przeznaczonego do redukcji.

Dawka minimalna

Minimalna dawka wynosi **1 g preparatu na 1 m³ objętości ścieków znajdujących się w reaktorze**.

Jak przygotować BIO AQUAPUR 106?

Przed zastosowaniem preparat należy aktywować w ciepłej wodzie.

Zalecana proporcja: 1 kg BIO AQUAPUR 106 na 10 litrów wody.

Czas aktywacji: około 10 minut.

Po aktywacji preparat należy wprowadzić do instalacji zgodnie z przeznaczeniem oraz parametrami pracy oczyszczalni.

BIO AQUAPUR 106 + ACTIFLOC+ 402 – kompleksowe wsparcie oczyszczalni

BIO AQUAPUR 106 może być stosowany uzupełniająco z preparatem **ACTIFLOC+ kod 402**. Pozwala to połączyć wsparcie mikroflory z działaniem ukierunkowanym na prawidłową kondycję osadu czynnego.

BIO AQUAPUR 106 czy ACTIFLOC+ 402?

BIO AQUAPUR 106 – przeznaczony przede wszystkim do wzbogacania mikroflory oraz reaktywacji i podtrzymywania biologicznych procesów oczyszczania.

ACTIFLOC+ 402 – może stanowić uzupełnienie BIO AQUAPUR 106, szczególnie gdy wymagane jest dodatkowe wsparcie kondycji i sedymentacji osadu czynnego.

Oba preparaty mogą być stosowane uzupełniająco zgodnie z zaleceniami producenta.

Najważniejsze informacje o BIO AQUAPUR 106

Produkt	BIO AQUAPUR
Kod	106
Opakowanie	1 kg
Zastosowanie	Biologiczne oczyszczanie ścieków
Przeznaczenie	Reaktywacja i podtrzymanie procesów biologicznych
Technologia	Osad czynny / złoża biologiczne
Minimalna dawka	1 g/m ³ objętości ścieków w reaktorze

Dlaczego warto stosować BIO AQUAPUR 106?

BIO AQUAPUR 106 nie jest typowym preparatem przeznaczonym wyłącznie do szamb. To specjalistyczny biopreparat opracowany z myślą o procesach zachodzących w biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Jego zadaniem jest wsparcie mikroflory odpowiedzialnej za rozkład zanieczyszczeń oraz prawidłowy przebieg biologicznego procesu oczyszczania.

BIO AQUAPUR 106 – wsparcie biologicznej oczyszczalni ścieków

Jeżeli oczyszczalnia wymaga **reaktywacji biologii, odbudowy mikroflory lub wsparcia procesów oczyszczania**, BIO AQUAPUR 106 jest preparatem przeznaczonym właśnie do takich zastosowań.

Wybierz BIO AQUAPUR 106 i wspomóż prawidłową pracę biologicznego procesu oczyszczania ścieków.

Bezpieczeństwo (GPSR)

EKOB-TBA SP. Z O. O.

ul. Ciesielska 75

44-151 Gliwice

tel. [+48 531 675 180](tel:+48531675180),

e-mail: ekob@ekobtba.pl

Poradnik eksperta

Co to jest Adipack 600?

Adipack 600 to biologiczny pakiet 500 g przeznaczony do wspomagania usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych z kanalizacji, studzienek, przepompowni i osadników tłuszczu. Zawarte w preparacie mikroorganizmy oraz enzymy wspomagają upłynnianie i rozkład tłuszczów połączonych z innymi substancjami organicznymi.

W odróżnieniu od preparatów wymagających okresowego wsypywania lub wlewania Adipack umieszcza się bezpośrednio w oczyszczanych ściekach. Pozwala to na stopniowe uwalnianie aktywnych składników.

Kiedy warto zastosować biologiczny preparat do tłuszczu w kanalizacji?

Adipack 600 warto rozważyć, gdy w instalacji regularnie gromadzą się tłuszcze, pojawiają się osady organiczne lub nieprzyjemne zapachy.

Preparat jest przeznaczony szczególnie do miejsc narażonych na stały dopływ ścieków zawierających tłuszcze: przepompowni, studzienek kanalizacyjnych, osadników tłuszczowych oraz problematycznych odcinków kanalizacji.

Jak Adipack 600 działa na tłuszcz?

Kluczowe jest połączenie mikroorganizmów i enzymów. Aktywne składniki wspomagają upłynnianie i biologiczny rozkład zanieczyszczeń tłuszczowych oraz towarzyszącej im materii organicznej.

Pakiet pracuje bezpośrednio w ściekach, dzięki czemu aktywne składniki są uwalniane w miejscu występowania problemu.

Adipack 600 czy zwykłe bakterie do kanalizacji?

Najważniejszą różnicą jest sposób aplikacji. Adipack 600 nie jest typowym preparatem przeznaczonym do jednorazowego wsypania do odpływu.

Pakiet 500 g zawieszają bezpośrednio w ściekach, najlepiej w strefie zawirowań. Rozwiązanie to jest szczególnie praktyczne w przepompowniach, studzienkach i osadnikach, gdzie potrzebne jest ciągłe uwalnianie składników aktywnych.

Jak dobrać dawkowanie Adipack 600?

Dawkowanie zależy przede wszystkim od średniego przepływu ścieków:

Do 500 m³/dobę – 1 pakiet 500 g co 2 tygodnie.

Od 500 do 2000 m³/dobę – 1 pakiet 500 g na tydzień.

Powyżej 2000 m³/dobę – dawkowanie powinno zostać dobrane indywidualnie po konsultacji z EKOB-TBA.

Jeżeli instalacja jest silnie zanieczyszczona, przed pierwszym zastosowaniem zalecane jest usunięcie nagromadzonego osadu.

Dla kogo Adipack 600 będzie dobrym wyborem?

Produkt jest szczególnie interesujący dla użytkowników i administratorów instalacji, w których tłuszcz stanowi powtarzający się problem eksploatacyjny. Dotyczy to m.in. przepompowni, sieci kanalizacyjnych, studzienek, osadników tłuszczu oraz instalacji odprowadzających ścieki zawierające zwiększoną ilość substancji tłuszczowych.

Zaletą Adipack 600 jest połączenie biologicznego działania z wygodną formą pakietu przeznaczonego do bezpośredniego zanurzenia w ściekach.

O producencie EKOB-TBA

EKOB-TBA – producent specjalistycznych biopreparatów

EKOB-TBA specjalizuje się w biologicznych preparatach przeznaczonych do oczyszczalni ścieków, szamb, kanalizacji, osadników gnilnych oraz regeneracji osadu czynnego. Produkty marki wspierają naturalne procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń i pomagają utrzymać prawidłową pracę instalacji.

W ofercie producenta znajdują się między innymi:

- preparaty do rozruchu oczyszczalni biologicznych,
- bakterie wspomagające regenerację osadu czynnego,
- odżywki dostarczające mikroorganizmom składników pokarmowych,
- preparaty do szamb i osadników gnilnych,
- środki do kanalizacji, studzienek, odpływów i drenażu.

Dobór biopreparatu powinien uwzględniać rodzaj instalacji i przyczynę problemu. Preparaty biologiczne wspierają proces oczyszczania, ale nie zastępują naprawy niesprawnej dmuchawy, sterownika, dyfuzora ani innych elementów technicznych.

Zobacz wszystkie [biopreparaty EKOB-TBA](#) oraz pełną kategorię [biopreparatów do szamb i oczyszczalni](#).

Przed wyborem produktu warto również sprawdzić [ranking najlepszych bakterii do oczyszczalni biologicznej 2026](#).

Potrzebujesz pomocy? Doradcy EKOBUDOWA pomogą dopasować preparat do technologii oczyszczalni, sposobu użytkowania oraz występującego problemu.

Jak dobrać bakterie?

Jak dobrać bakterie do oczyszczalni biologicznej?

Dobór **bakterii do oczyszczalni biologicznej** zależy przede wszystkim od technologii instalacji oraz celu zastosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do **rozruchu nowej oczyszczalni**, innego do regularnego wspomagania procesu, a jeszcze innego do **regeneracji mikroflory po awarii, zaniku napowietrzania lub dłuższej przerwie w użytkowaniu**.

Kiedy stosuje się biopreparaty?

- **Rozruch oczyszczalni** – przy uruchamianiu procesu biologicznego.
- **Regeneracja po awarii** – np. po problemach z dmuchawą lub napowietrzaniem.
- **Odbudowa mikroflory** – po zaburzeniu procesu biologicznego.
- **Po dłuższej przerwie** – gdy oczyszczalnia przez pewien czas nie była normalnie użytkowana.
- **Bieżące wspomaganie** – jeżeli przewiduje je producent danego preparatu lub oczyszczalni.

SBR, MBBR czy osad czynny – preparat dobierz do technologii

Przed zakupem sprawdź, czy wybrany preparat jest przeznaczony do Twojego typu oczyszczalni. **Nie każdy biopreparat działa w ten sam sposób i nie każdy preparat do szamba jest odpowiednim wyborem do oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem.**

Oczyszczalnia źle pracuje? Najpierw sprawdź przyczynę

Jeżeli oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach, pojawił się problem z osadem albo instalacja przestała prawidłowo

oczyszczają ścieki, **samo dodanie większej ilości bakterii może nie rozwiązać problemu**. Warto sprawdzić m.in. pracę dmuchawy, napowietrzanie, sterownik oraz sposób eksploatacji instalacji.

Nie wiesz, jaki preparat wybrać? Podaj model oczyszczalni, liczbę użytkowników i opisz problem. Pomożemy dobrać preparat odpowiedni do zastosowania.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062