

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/aplikator-green-root-haba-rozsaczanie-sciekow-p-946.html>



Aplikator Green Root HABA – rozsaczanie ścieków i deszczówki

Cena brutto	86,00 zł
Cena netto	69,92 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0946
Kod producenta	EL-00974

Opis produktu

Aplikator Green Root HABA – system rozsaczania oczyszczonych ścieków i deszczówki

Aplikator Green Root HABA to element instalacji rozsączającej przeznaczony do kontrolowanego wprowadzania oczyszczonych ścieków lub wody deszczowej bezpośrednio do gruntu. Stanowi alternatywę dla tradycyjnego drenażu liniowego, wykorzystywanego w przydomowych systemach gospodarki wodno-ściekowej.

Jednym z problemów klasycznych instalacji drenażowych jest ryzyko zamulania przewodów i stopniowego pogarszania warunków infiltracji. Technologia Green Root została opracowana z myślą o ograniczeniu tego zjawiska oraz zapewnieniu prawidłowej pracy odpowiednio zaprojektowanego układu rozsączającego.

Jeśli planujesz budowę instalacji odprowadzającej ścieki po oczyszczeniu biologicznym lub zagospodarowanie deszczówki na działce, aplikator Green Root może stanowić element rozwiązania dopasowanego do warunków gruntowo-wodnych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Kontrolowana infiltracja** – umożliwia odprowadzanie wody do gruntu w ramach odpowiednio dobranej instalacji.
- **Alternatywa dla drenażu liniowego** – pozwala rozważyć inny sposób organizacji układu rozsączającego.
- **Ograniczenie problemu zamulania** – konstrukcja została opracowana z myślą o problemach występujących w tradycyjnych rurach drenażowych.
- **Uniwersalność zastosowania** – produkt przeznaczony jest zarówno do ścieków oczyszczonych, jak i wód opadowych.
- **Rozwiązanie polskiego producenta** – produkt marki HABA, specjalizującej się w technologiach gospodarki wodno-ściekowej.

Unikalne cechy i przewagi aplikatora Green Root

W odróżnieniu od klasycznego drenażu opartego na perforowanych przewodach Green Root jest dedykowanym komponentem systemu infiltracyjnego. Jego zadaniem jest wspomaganie kontrolowanego przekazywania wody do otaczającego gruntu.

Istotną przewagą jest ukierunkowanie konstrukcji na ograniczenie problemu zamulania rur. Nie oznacza to jednak całkowitego wyeliminowania ryzyka kolmatacji gruntu. Trwałość i skuteczność całego systemu zależą również od jakości doprowadzanej wody, przepuszczalności podłoża, obciążenia hydraulicznego i prawidłowego montażu.

Jakie problemy rozwiązuje Green Root?

- Potrzebę zagospodarowania oczyszczonych ścieków na terenie nieruchomości.
- Konieczność odprowadzenia deszczówki do gruntu, gdy pozwalają na to lokalne warunki.
- Poszukiwanie alternatywy dla klasycznych rur drenażowych.

-
- Potrzebę ograniczenia problemów eksploatacyjnych związanych z zamulaniem instalacji.

Dla kogo jest produkt i gdzie można go zastosować?

Green Root HABA jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, instalatorów i wykonawców projektujących systemy rozsączania przy przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach zagospodarowania wód opadowych.

Produkt należy rozważyć przede wszystkim tam, gdzie grunt zapewnia odpowiednią infiltrację, a poziom wód gruntowych i wymagane odległości umożliwiają bezpieczne wykonanie instalacji.

Kiedy nie stosować? Aplikator nie powinien być dobierany bez oceny warunków terenowych, szczególnie przy gruntach słabo przepuszczalnych, wysokim poziomie wód gruntowych lub ryzyku okresowego zalewania. Nie jest urządzeniem do oczyszczania surowych ścieków.

Alternatywami mogą być tunele rozsączające, skrzynki infiltracyjne, studnie chłonne lub tradycyjny drenaż, o ile dane rozwiązanie jest odpowiednie do rodzaju odprowadzanej wody i lokalnych wymagań.

Dane techniczne - Aplikator Green Root HABA

Parametr	Informacja
Producent	HABA
Nazwa produktu	Aplikator Green Root
Kod producenta	EL-00974
Rodzaj produktu	Komponent instalacji rozsączającej
Przeznaczenie	Ścieki oczyszczone i wody deszczowe
Sposób działania	Kontrolowana infiltracja do gruntu
Wymiary i wydajność	Do potwierdzenia w karcie technicznej producenta

Dlaczego warto kupić w ZBIORNIKI24?

ZBIORNIKI24 to specjalistyczny sklep internetowy oferujący rozwiązania do oczyszczania ścieków, rozsączania wody oraz retencji deszczówki. Naszą ofertę tworzymy z myślą o klientach, którzy szukają sprawdzonych produktów, rzetelnych informacji technicznych i pomocy w doborze odpowiedniej instalacji.

Za marką **ZBIORNIKI24** stoi firma **EKOBUDOWA - Podkarpackie Centrum Oczyszczalni Przydomowych i Retencji Wody**. Dzięki doświadczeniu branżowemu pomagamy dobrać nie tylko pojedynczy produkt, ale również kompatybilne elementy całego systemu wodno-ściekowego.

Co zyskujesz, wybierając ZBIORNIKI24?

- **Fachowe doradztwo techniczne** – pomagamy dopasować rozwiązanie do rodzaju instalacji i warunków gruntowo-wodnych.
- **Specjalistyczny asortyment** – oferujemy produkty do oczyszczalni przydomowych, systemów rozsączania i retencji wody.
- **Pomoc w doborze kompatybilnych elementów** – doradzamy przy kompletowaniu instalacji.
- **Wsparcie przed zakupem i po sprzedaży** – pomagamy uzyskać informacje o produktach, dokumentacji i eksploatacji.
- **Oferta renomowanych producentów** – w tym rozwiązania marki HABA.

Dobierz aplikator Green Root HABA z ZBIORNIKI24

Nie wiesz, czy **aplikator Green Root HABA** sprawdzi się w Twojej przydomowej oczyszczalni lub systemie zagospodarowania deszczówki? Skontaktuj się z naszym zespołem. Pomożemy ocenić możliwości zastosowania produktu i wskazać informacje niezbędne do prawidłowego doboru instalacji.

Przygotuj podstawowe dane dotyczące rodzaju oczyszczalni, przewidywanej ilości odprowadzanej wody oraz warunków gruntowych na działce.

Wybierz aplikator Green Root HABA w ZBIORNIKI24 i skorzystaj z doradztwa technicznego przy doborze rozwiązania do swojej instalacji.

Poradnik eksperta

Jak zaprojektować system rozsączania idealnie dopasowany do warunków gruntowych?

Każda działka posiada inne warunki gruntowo-wodne, dlatego gotowe systemy rozsączające nie zawsze zapewniają optymalną skuteczność działania. Różnice w przepuszczalności gleby, ukształtowaniu terenu czy ilości odprowadzanej wody mogą wymagać indywidualnego podejścia do projektu instalacji.

W takich sytuacjach doskonale sprawdza się **Zrzsacz Green Shower Ø 50 HABA bez otworów**, który pozwala samodzielnie wykonać perforację zgodnie z wymaganiami projektu. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne sterowanie ilością oraz miejscem rozsączania wody lub ścieków oczyszczonych.

Dlaczego indywidualna perforacja może być lepszym rozwiązaniem?

- umożliwia dopasowanie systemu do rodzaju gruntu,
- pozwala kontrolować intensywność rozsączania,
- ułatwia projektowanie nietypowych instalacji,
- zwiększa efektywność zagospodarowania ścieków oczyszczonych,
- ogranicza ryzyko nierównomiernego nawodnienia terenu.

Kiedy warto wybrać wersję bez otworów?

Wersja surowa jest szczególnie polecana w sytuacjach, gdy projekt wymaga niestandardowego rozmieszczenia otworów, różnej intensywności rozsączania na poszczególnych odcinkach instalacji lub dostosowania systemu do zmiennej przepuszczalności gruntu.

Jakie zastosowanie ma Green Shower Ø 50?

System znajduje zastosowanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków, instalacjach rozsączających wodę deszczową, systemach nawadniania ogrodów, poletkach roślinnych oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne jest równomierne rozprowadzenie cieczy na określonym obszarze.

Zrzsacz Green Shower Ø 50 HABA bez otworów – pełna swoboda projektowania systemu rozsączającego

Zrzsacz Green Shower Ø 50 HABA bez otworów to profesjonalny element instalacji rozsączających i nawadniających, przeznaczony dla inwestorów oraz instalatorów poszukujących maksymalnej elastyczności projektowej. Wersja surowa umożliwia samodzielne wykonanie perforacji zgodnie z wymaganiami konkretnej inwestycji.

Najważniejsze zalety zraszacza Green Shower bez otworów

- pełna kontrola nad rozmieszczeniem otworów rozsączających,
- możliwość dopasowania systemu do warunków gruntowych,
- równomierne rozprowadzanie ścieków oczyszczonych lub wody,
- uniwersalne zastosowanie w systemach naziemnych i podziemnych,
- łatwa integracja z istniejącymi instalacjami,
- odporność na wilgoć, mróz i warunki gruntowe,
- trwała konstrukcja przeznaczona do wieloletniej eksploatacji.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Produkt dedykowany jest właścicielom przydomowych oczyszczalni ścieków, instalatorom systemów wodno-kanalizacyjnych, projektantom instalacji rozsączających oraz osobom budującym indywidualne systemy nawadniania ogrodu.

Jakie problemy rozwiązuje?

Zrzsacz eliminuje ograniczenia związane z gotowymi perforowanymi elementami. Pozwala dostosować ilość, wielkość oraz rozmieszczenie otworów do rzeczywistych warunków terenowych, co przekłada się na większą skuteczność działania całego systemu.

Przewaga nad standardowymi zraszaczami

W przeciwieństwie do modeli z fabrycznie wykonanymi otworami, wersja bez perforacji daje pełną swobodę projektową. Dzięki temu można stworzyć instalację idealnie dopasowaną do wymagań działki, rodzaju gleby oraz planowanego sposobu wykorzystania wody.

Idealne rozwiązanie do indywidualnych projektów

Green Shower Ø 50 HABA bez otworów to wybór dla osób, które oczekują maksymalnej kontroli nad parametrami pracy systemu rozsączającego. Umożliwia stworzenie wydajnej, trwałej i dopasowanej do lokalnych warunków instalacji nawadniającej lub rozsączającej.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA i dobierz optymalny system Green Shower do swojej oczyszczalni, ogrodu lub instalacji zagospodarowania wody deszczowej.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia.**

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika.** Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części.** Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: [607 141 062](tel:607141062)