Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:25

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/beczka-plastikowa-400l-sk-na-wode-pitna-pzh-p-317.html



Plastikowa beczka SK-400 – 400l do wody pitnej z atestem PZH

Cena brutto	**670,00 zł**
Cena netto	**544,72 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0317**
Kod EAN	**5905567314032**

Opis produktu

Beczka plastikowa SK-400 – zbiornik 400 l na wodę pitną

SK-400 to plastikowy zbiornik o pojemności **400 litrów**, przeznaczony do magazynowania wody oraz innych cieczy zgodnych z właściwościami zastosowanego tworzywa. Wykonany jest z polietylenu i według przekazanych danych może być stosowany do **przechowywania wody pitnej**.

Zbiornik ma kompaktową, poziomą konstrukcję o wymiarach **127 × 67 × 63 cm**. Szeroki otwór o średnicy **35 cm** ułatwia dostęp do wnętrza, natomiast przyłącze **3/4″** umożliwia rozbudowę zbiornika o odpowiednio dobraną armaturę.

SK-400 może znaleźć zastosowanie w domu, ogrodzie, gospodarstwie rolnym, warsztacie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest stosunkowo duży, a jednocześnie łatwy do ustawienia magazyn wody.

Najważniejsze cechy zbiornika SK-400

- **Pojemność 400 l** – praktyczny zapas wody do zastosowań domowych, ogrodowych i gospodarczych.
- **Polietylen** – tworzywo odporne na korozję.
- **Odporność na promieniowanie UV** – zgodnie z przekazanymi parametrami materiału.
- **Szeroki wlew Ø35 cm** – ułatwia dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Przyłącze 3/4″** – umożliwia podłączenie odpowiedniej armatury.
- **Żebra usztywniające** – wzmacniają konstrukcję zbiornika.
- **Grubość ścianki 4 mm** – zgodnie z przekazanymi danymi technicznymi.
- **Możliwość piętrowania pustych zbiorników** – ułatwia magazynowanie większej liczby pojemników.

Dane techniczne beczki SK-400

- **Model:** SK-400
- **Pojemność:** 400 l
- **Długość:** 127 cm
- **Szerokość:** 67 cm
- **Wysokość:** 63 cm
- **Średnica wlewu:** 35 cm
- **Grubość ścianki:** 4 mm
- **Gwint podłączeniowy:** 3/4″
- **Materiał:** polietylen
- **Odporność UV:** tak, według przekazanych danych
- **Kolor standardowy:** niebieski
- **Zakres temperatur materiału:** od -40°C do +60°C według przekazanych danych

Zbiornik SK-400 na wodę pitną

Według przekazanych danych zbiornik wykonany jest z tworzywa przeznaczonego do zastosowań związanych z wodą pitną oraz posiada dokumentację PZH. Jeżeli zbiornik ma być wykorzystywany do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia, należy przestrzegać zasad higieny podczas jego napełniania, użytkowania i czyszczenia.

Przed pierwszym użyciem oraz po dłuższym okresie przechowywania warto odpowiednio przygotować i oczyścić wnętrze zbiornika zgodnie z zaleceniami producenta.

Do czego można wykorzystać zbiornik 400 l?

SK-400 może znaleźć zastosowanie jako zbiornik na wodę w różnych miejscach i sytuacjach, m.in.:

- do magazynowania wody pitnej – zgodnie z zakresem dokumentacji produktu,
- do magazynowania wody użytkowej,
- do gromadzenia deszczówki,
- w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych,
- na działkach i w ogrodach,
- w warsztatach i obiektach gospodarczych,
- jako dodatkowy lub awaryjny zapas wody.

Szeroki wlew 35 cm – łatwiejszy dostęp do zbiornika

Otwór wlewowy o średnicy **35 cm** zapewnia wygodny dostęp do wnętrza zbiornika. Jest to istotne zarówno podczas napełniania, jak i wykonywania czynności związanych z kontrolą oraz czyszczeniem wnętrza.

Szeroki otwór może być szczególnie przydatny w przypadku zbiornika przeznaczonego do okresowego magazynowania wody, ponieważ ułatwia utrzymanie jego wnętrza w odpowiednim stanie.

Przyłącze 3/4″ – możliwość podłączenia armatury

SK-400 posiada **gwint podłączeniowy 3/4″**, który umożliwia zastosowanie odpowiednio dobranych elementów instalacyjnych, np. zaworu lub innych elementów służących do poboru wody.

Rodzaj zastosowanej armatury należy dobrać do planowanego wykorzystania zbiornika. W przypadku magazynowania wody pitnej elementy mające kontakt z wodą powinny być odpowiednie do takiego zastosowania.

Czy SK-400 nadaje się na deszczówkę?

Tak, zbiornik o pojemności **400 l** może być wykorzystywany również do magazynowania wody deszczowej. Może stanowić niewielki magazyn wody do podlewania roślin lub innych zastosowań gospodarczych.

Przy podłączeniu do systemu zbierania deszczówki warto zastosować odpowiednie rozwiązanie filtrujące oraz zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika.

Jak ustawić zbiornik SK-400?

Przed napełnieniem zbiornik należy ustawić na **równym, stabilnym i odpowiednio przygotowanym podłożu**. Należy pamiętać, że 400 litrów wody waży około **400 kg**, nie licząc masy samego zbiornika i dodatkowego wyposażenia.

Podłoże powinno więc przenosić obciążenie napełnionego zbiornika i zapewniać mu stabilne podparcie. Sposób ustawienia oraz użytkowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta.

Czy zbiornik SK-400 może pracować pod ciśnieniem?

SK-400 należy traktować jako zbiornik do magazynowania cieczy, a nie jako zbiornik ciśnieniowy. Nie należy wytwarzać w nim ciśnienia, jeżeli producent nie przewidział takiego zastosowania.

Jeżeli instalacja wymaga pracy pod określonym ciśnieniem, należy zastosować urządzenie przeznaczone i odpowiednio dobrane do takich warunków.

Czy można przechowywać w SK-400 inne ciecze?

Możliwość magazynowania cieczy innych niż woda zależy od ich składu chemicznego, stężenia, temperatury oraz kompatybilności z materiałem zbiornika.

Przed zastosowaniem SK-400 do chemikaliów, nawozów płynnych lub innych substancji należy potwierdzić u producenta

odporność materiału na konkretną ciecz. Nie należy zakładać kompatybilności wyłącznie na podstawie tego, że zbiornik wykonany jest z polietylenu.

Dokumentacja PZH i ISO

Według przekazanych informacji dla produktu wskazano dokumentację **PZH oraz ISO**. W przypadku zastosowania zbiornika do wody pitnej znaczenie ma dokładny zakres dokumentu PZH dotyczący kontaktu produktu lub zastosowanego materiału z wodą przeznaczoną do spożycia.

Norma lub certyfikat ISO nie powinny być traktowane automatycznie jako potwierdzenie przydatności zbiornika do kontaktu z wodą pitną – o takim zastosowaniu powinna decydować właściwa dokumentacja higieniczna produktu lub materiału.

Dlaczego warto kupić SK-400 w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać zbiornik do planowanego zastosowania, wymaganej pojemności oraz sposobu poboru wody. Możemy również pomóc w doborze odpowiednich elementów przyłączeniowych do gwintu 3/4″.

Nie masz pewności, czy SK-400 będzie odpowiedni do Twojego zastosowania? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj, jaką ciecz chcesz magazynować oraz w jakich warunkach będzie użytkowany zbiornik – pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Bezpieczeństwo (GPSR)

JMS- GLOBAL Sławomir Hruszka

ul. Stanisława Dubois 117/119,

93-491 Łódź, Polska,

tel. +48 518 685 571

e-mail: sklep@jms-global.pl

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie do naziemnego zbiornika na deszczówkę

Naziemny zbiornik na deszczówkę może być elementem przydomowego systemu mikroretencji, którego zadaniem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Przy planowaniu inwestycji należy jednak sprawdzić aktualne wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz warunki dotyczące całego systemu retencji.

Czy jeden naziemny zbiornik wystarczy?

Przy doborze instalacji należy zwrócić uwagę na wymaganą **łączną pojemność systemu magazynowania wody**. Jeżeli pojedynczy zbiornik jest zbyt mały, w odpowiedniej instalacji można zastosować kilka współpracujących ze sobą zbiorników.

System mikroretencji może obejmować nie tylko zbiornik, ale również **zbieracz wody z rynny, filtr, pompę, przewody oraz rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie nadmiaru deszczówki**.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Pojemność warto dopasować przede wszystkim do **powierzchni dachu, lokalnych opadów, powierzchni ogrodu oraz przewidywanego zużycia zgromadzonej wody**. Większa powierzchnia dachu oznacza możliwość zebrania większej ilości deszczówki.

Planujesz zakup zbiornika pod Mikroretencję 2026? Przed zakupem sprawdź aktualny regulamin programu i wymagania właściwego WFOŚiGW.