

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/bio-easy-flow-16-gold-oczyszczalnia-bezzapachowa-p-18.html>

Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 16 GOLD (6250 l) | HABA

Cena brutto	23 100,00 zł
Cena netto	18 780,49 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0018
Kod producenta	O/00188
Kod EAN	5905386925372
Liczba RLM	4 do 16 stałych użytkowników

Opis produktu

Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 16 GOLD (6250 l) | HABA

Bezzapachowa oczyszczalnia biologiczna SBR do 16 osób

Szukasz wydajnej i nowoczesnej oczyszczalni ścieków do dużego gospodarstwa domowego? **BIO EASY FLOW WIRO 16 GOLD** od HABA to zaawansowana **biologiczna oczyszczalnia jednokomorowa typu SBR** (z osadem czynnym), przeznaczona dla 4-16 użytkowników. Pracuje w trybie cyklicznym, wykorzystuje technologię ciśnieniowego odprowadzania ścieków i jest w pełni bezzapachowa – idealna do zastosowania w każdych warunkach gruntowo-wodnych.

Kluczowe zalety oczyszczalni WIRO 16 GOLD:

- **Obsługuje do 16 osób** – idealna dla większych domów, agroturystyki czy gospodarstw
- **Technologia osadu czynnego** – wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
- **Ciśnieniowy wypływ** – niezależność od poziomu wód gruntowych
- **Bezzapachowa praca** – zamknięta konstrukcja i biologiczne procesy
- **Automatyczne sterowanie** – z trybem wakacyjnym i opcją zdalnego monitoringu
- **Długa żywotność** – trwała konstrukcja z polietylenu + 25 lat gwarancji
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania** – łatwa integracja z różnymi systemami rozsączania, co zapewnia elastyczność i wszechstronność instalacji.

Kluczowe zalety oczyszczalni WIRO 16 GOLD:



- **Obsługuje do 16 osób** – idealna dla większych domów, agroturystyki czy gospodarstw
- **Technologia osadu czynnego** – wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
- **Ciśnieniowy wypływ** – niezależność od poziomu wód gruntowych
- **Bezzapachowa praca** – zamknięta konstrukcja i biologiczne procesy

- **Automatyczne sterowanie** – z trybem wakacyjnym i opcją zdalnego monitoringu
- **Długa żywotność** – trwała konstrukcja z polietylenu + 25 lat gwarancji

Wymiary i dane techniczne:

- Pojemność: **6,25 m³**
- Przeznaczenie: **4-16 osób**
- Długość: **2800 mm**, szerokość: **1860 mm**, wysokość: **2272 mm**
- Wysokość wlotu: **1590 mm**, średnice: wlot **160 mm**, wylot **50 mm**
- Przepustowość: **2,4 m³/doba**
- Typ oczyszczalni: **SBR - jednokomorowa**
- Wylot: **pompa ciśnieniowa**
- Sterownik: **Multi Bio 2200**
- Zgodność z normą: **PN-EN 12566-3:2005+A2:2013**

Parametry podstawowe



Indeks	Model oczyszczalni	Liczba RLM	Pojemność	Przepływ nominalny	Długość (L)	Szerokość (B)	Wysokość wlotu (D)	Zagłębienie wlotu (A)	Średnica wlotu /wylotu
			[m ³]	[m ³ /doba]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
O/00188	BIO EASY FLOW WIRO 4-16	4-16 RLM	6,25	2,4	2800	1860	1590	520	160/50

Komfort i oszczędność dla użytkownika:

- Oczyszczona woda może być wykorzystana do podlewania ogrodu
- Minimalna częstotliwość opróżniania (co 1-2 lata)
- Możliwość rozszerzenia o **kompostownik HABA COMPOSTER** – bez konieczności wywozu osadu
- Możliwość rozbudowy o system GREEN SHOWER do nawadniania
- Estetyczne pokrywy PREMIUM i opcja zdalnego sterowania przez Wi-Fi

Opinie klientów:

„Model WIRO 16 GOLD to świetne rozwiązanie dla naszej agroturystyki. Cicha praca, brak zapachów, bezobsługowość – wszystko, czego szukaliśmy.”
— Karol, Zielona Góra

„Działa świetnie nawet przy trudnych warunkach gruntowych. Fachowy montaż i ekspresowa dostawa!”
— Natalia, Lublin

Sprzedaż w całej Polsce i za granicą

Dostarczamy do wszystkich **małych i dużych miast w Polsce**, takich jak **Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice**, oraz do klientów indywidualnych i firm **w krajach UE i poza nią**.

Zadzwoń lub zostaw kontakt – oddzwonimy w 5 minut!

Masz pytania? Nie wiesz, czy ten model będzie odpowiedni? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji –**oddzwonimy w 5 minut i doradzimy optymalne rozwiązanie dla Twojego domu**.

 **Zamów z montażem i ciesz się czystością bez zapachów i problemów!**

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel [+48 61 30 70 172](tel:+48613070172),

e-mail: poczta@haba.pl

Poradnik eksperta

BIO EASY FLOW WIRO 16 GOLD – wydajna oczyszczalnia SBR dla dużych obiektów

Oczyszczalnia biologiczna WIRO 16 GOLD to zaawansowany system SBR zaprojektowany dla większych gospodarstw domowych, agroturystyki i obiektów usługowych. Dzięki technologii **osadu czynnego i pracy cyklicznej** zapewnia **wysoką skuteczność oczyszczania, stabilność procesów i całkowity brak zapachów** – nawet przy dużym obciążeniu.

Dlaczego technologia SBR sprawdza się przy dużej liczbie użytkowników?

System SBR pozwala precyzyjnie kontrolować każdy etap oczyszczania w jednym zbiorniku, co przekłada się na:

- **stałą jakość ścieków oczyszczonych**
- **odporność na duże i zmienne obciążenia**
- **pełną automatyzację pracy**
- **brak konieczności rozbudowanej infrastruktury**

Jak działa WIRO 16 GOLD?

Proces oczyszczania przebiega w cyklach sterowanych automatycznie:

- **napowietrzanie** – intensywny rozkład zanieczyszczeń przez bakterie tlenowe
- **sedymencja** – oddzielenie osadu od wody
- **odpompowanie** – odprowadzenie oczyszczonych ścieków przy użyciu pompy ciśnieniowej

Dzięki sterownikowi Multi Bio 2200 system dostosowuje pracę do rzeczywistego zużycia, co zwiększa efektywność i ogranicza zużycie energii.

Realne korzyści dla użytkownika

- **obsługa do 16 osób** – idealna dla dużych domów i biznesu
- **bezzapachowa i cicha praca**
- **minimalna obsługa** – wywóz osadu co 1-2 lata
- **możliwość wykorzystania wody do podlewania**
- **elastyczność montażu** – działa w każdych warunkach gruntowych

Dlaczego odpływ ciśnieniowy to przewaga?

Zastosowanie **pompy ciśnieniowej** umożliwia instalację oczyszczalni tam, gdzie tradycyjne systemy zawodzą. To rozwiązanie gwarantuje **niezależność od poziomu wód gruntowych i pełną swobodę zagospodarowania działki**.

Dla kogo jest WIRO 16 GOLD?

Model dedykowany jest dla **4-16 użytkowników**, w tym:

- dużych domów jednorodzinnych
- agroturystyki i pensjonatów
- małych obiektów usługowych

Ekspercka rekomendacja

WIRO 16 GOLD to jedno z najbardziej **wydajnych i niezawodnych rozwiązań SBR dla dużych instalacji**. Dzięki solidnej konstrukcji PE, automatycznej pracy i możliwości rozbudowy zapewnia **długoterminową, bezproblemową eksploatację**.

Wybierz oczyszczalnię dla wymagających

Postaw na system, który poradzi sobie z dużym obciążeniem bez kompromisów.
Zamów WIRO 16 GOLD i zyskaj **maksymalną wydajność, komfort i pełną niezależność**.

Dobór oczyszczalni HABA

Jak dobrać oczyszczalnię HABA Bio Easy Flow?

Dobór **oczyszczalni biologicznej HABA Bio Easy Flow** powinien uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale również **rzeczywistą ilość ścieków, głębokość wyjścia kanalizacji, warunki gruntowo-wodne oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków**. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni nie tylko pod względem wydajności, ale również sposobu montażu i odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Przed zakupem warto przygotować:

- **liczbę stałych użytkowników,**
- orientacyjną ilość powstających ścieków,
- głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
- rodzaj gruntu na działce,
- orientacyjny poziom wód gruntowych,
- planowany sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków,
- informację, czy odpływ może być wykonany grawitacyjnie, czy potrzebne będzie przepompowanie.

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie po liczbie RLM

Oznaczenie modelu, np. 5, 6 lub 8 RLM, jest ważnym punktem odniesienia, ale **nie powinno być jedynym kryterium doboru**. Zbyt mała oczyszczalnia może być przeciążana, natomiast w przypadku HABA Bio Easy Flow można również rozważyć model o większej pojemności niż wynika wyłącznie z aktualnej liczby mieszkańców.

Większa pojemność może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu nadmiernego, co w praktyce może oznaczać rzadszą konieczność jego usuwania. Dobór powinien jednak nadal uwzględniać rzeczywistą ilość ścieków i sposób użytkowania budynku.

WIRO GOLD - kiedy warto wybrać wersję z pompą?

Warianty **WIRO GOLD** umożliwiają **ciśnieniowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków**, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do ukształtowania terenu, głębokości kanalizacji oraz sposobu zagospodarowania odpływu.

Wersja z pompą może być szczególnie przydatna tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest utrudniony albo oczyszczone ścieki trzeba przetłoczyć do wyżej położonego systemu rozsączania lub innego odbiornika.

Dobierz oczyszczalnię do warunków swojej działki

Potrzebujesz pomocy w doborze HABA Bio Easy Flow? Podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model oraz sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062