Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:55

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/bio7-kanalizacje-500g-udraznianie-odplywow-zapachow-p-718.html



Bio7 Kanalizacje 500 g – enzymatyczny preparat do udrażniania kanalizacji i likwidacji zapachów

Cena brutto	**56,00 zł**
Cena netto	**45,53 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0718**

Opis produktu

Bio7 Żel Kanalizacje 1000 ml – enzymatyczny preparat do odpływów i rur

Bio7 Żel Kanalizacje 1000 ml to preparat ECOGENE przeznaczony do **udrażniania odpływów oraz ograniczania nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji**. Skoncentrowane enzymy działają na związki tłuszczowe i odpady organiczne gromadzące się w syfonach oraz przewodach kanalizacyjnych. Regularne stosowanie pomaga również **ograniczać gromadzenie się osadów i kamienia** w instalacji.

Najważniejsza korzyść: preparat można stosować zarówno przy pierwszych problemach z odpływem, jak i regularnie – **2 miarki tygodniowo do każdego odpływu** w ramach konserwacji.

Do czego służy Bio7 Żel Kanalizacje?

W syfonach i przewodach kanalizacyjnych stopniowo gromadzą się **tłuszcze, odpady organiczne oraz osady**. Mogą one powodować wolniejsze odprowadzanie wody i sprzyjać powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Bio7 Żel Kanalizacje został opracowany do regularnej pielęgnacji takich instalacji. Preparat:

- wspomaga **udrażnianie odpływów i przewodów kanalizacyjnych**,
- działa na związki tłuszczowe i odpady organiczne,
- pomaga ograniczać źródła **nieprzyjemnych zapachów**,
- wspomaga ograniczanie gromadzenia się osadów i kamienia w syfonach,
- może być stosowany regularnie w ramach konserwacji instalacji.

Gdzie można stosować Bio7 Żel Kanalizacje?

Preparat przeznaczony jest do typowych odpływów sanitarnych i kuchennych, w których mogą gromadzić się tłuszcze oraz zanieczyszczenia organiczne.

- **zlewozmywaki kuchenne**,
- umywalki,
- natryski i brodziki,
- syfony,
- odpływy,
- **przewody kanalizacyjne**.

Jak działa enzymatyczny żel do kanalizacji?

Bio7 Żel Kanalizacje zawiera **skoncentrowane enzymy działające na związki tłuszczowe i odpady organiczne**. Preparat podawany bezpośrednio do odpływu trafia do syfonu i dalszej części przewodu kanalizacyjnego.

Regularne stosowanie jest szczególnie przydatne w miejscach, w których występuje zwiększone ryzyko odkładania się tłuszczów i resztek organicznych.

Jak stosować Bio7 Żel Kanalizacje?

Przed zastosowaniem preparatu należy przepuścić przez odpływ **niewielką ilość ciepłej wody**. Następnie odpowiednią ilość żelu wlać bezpośrednio do odpływu.

Dozownik uruchamia się poprzez przekręcenie zakrętki o **1/4 obrotu** w kierunku oznaczonym na opakowaniu, a następnie naciśnięcie w celu podania odpowiedniej ilości preparatu.

Dawkowanie Bio7 Żel Kanalizacje

Sposób stosowania	**Dawkowanie**
Dawka początkowa	**2 miarki do każdego odpływu przez pierwsze 3 dni**
Regularna konserwacja	**2 miarki raz w tygodniu do każdego odpływu**

Czy Bio7 Żel pomoże przy całkowicie zatkanej rurze?

Preparat jest przeznaczony przede wszystkim do **zanieczyszczeń organicznych i tłuszczowych oraz regularnej konserwacji odpływów**. Jeżeli przewód został całkowicie zablokowany przez ciało obce, uszkodzenie instalacji albo bardzo duży zator, konieczne może być mechaniczne udrożnienie kanalizacji.

Nie należy zwiększać dawki preparatu w celu rozwiązania problemu, którego przyczyną jest mechaniczne uszkodzenie lub całkowite zablokowanie przewodu.

Bio7 Żel Kanalizacje 1000 ml – dane produktu

Produkt	Bio7 Żel Kanalizacje
Marka	ECOGENE Bio7
Pojemność	**1000 ml (1 l)**
Forma	żel
Technologia działania	enzymatyczna
Zastosowanie	odpływy, syfony i przewody kanalizacyjne
Dawka początkowa	2 miarki przez pierwsze 3 dni
Konserwacja	2 miarki raz w tygodniu

Przechowywanie i bezpieczeństwo

Preparat należy przechowywać **w suchym i przewiewnym miejscu oraz poza zasięgiem dzieci**. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. Należy przestrzegać aktualnej instrukcji i środków ostrożności podanych przez producenta na opakowaniu.

Dlaczego warto kupić Bio7 Żel Kanalizacje na zbiorniki24.com?

Wybieraj biopreparaty ze sprawdzonych źródeł. W przypadku preparatów opartych na aktywnych składnikach znaczenie mają właściwe warunki przechowywania oraz termin przydatności produktu.

W **zbiorniki24.com** oferujemy szeroki wybór preparatów ECOGENE Bio7 przeznaczonych do kanalizacji, oczyszczalni, osadników i innych elementów instalacji wodno-ściekowych.

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

Masz problem z wolnym odpływem lub nieprzyjemnym zapachem z kanalizacji? Wybierz Bio7 Żel Kanalizacje 1000 ml lub skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni preparat do instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak zapobiegać niedrożnościom i zapachom z kanalizacji?

Dlaczego regularna pielęgnacja kanalizacji jest ważna?

Problemy z kanalizacją często rozwijają się stopniowo. Na wewnętrznych ściankach syfonów i przewodów mogą gromadzić się **tłuszcze, resztki organiczne, osady mydlane, włosy i inne zanieczyszczenia**. Z czasem mogą one ograniczać światło przewodu i utrudniać swobodny przepływ ścieków.

Pierwszymi sygnałami problemu mogą być **wolniejsze odprowadzanie wody, charakterystyczne bulgotanie albo nieprzyjemny zapach z odpływu**. Reakcja na tym etapie jest zwykle łatwiejsza niż usuwanie całkowitej niedrożności.

Co najczęściej powoduje niedrożność odpływów?

Rodzaj zanieczyszczeń zależy przede wszystkim od miejsca użytkowania instalacji. W kuchni jednym z głównych problemów są **tłuszcze i resztki żywności**. W łazience w odpływach mogą natomiast gromadzić się włosy, pozostałości kosmetyków i osady mydlane.

Niektóre zanieczyszczenia mogą łączyć się ze sobą i stopniowo tworzyć coraz większy złóg. Dlatego całkowite zatkanie rury może być końcowym etapem procesu trwającego znacznie dłużej.

Dlaczego tłuszczu nie należy wylewać do zlewu?

Tłuszcz kuchenny po przedostaniu się do instalacji może osadzać się na wewnętrznych powierzchniach przewodów. Do warstwy tłuszczu mogą następnie przywierać kolejne zanieczyszczenia, stopniowo ograniczając przepływ.

Dlatego oleju po smażeniu oraz większych ilości tłuszczów spożywczych **nie należy usuwać przez zlewozmywak ani toaletę**. Jest to jeden z podstawowych sposobów ograniczania problemów z kanalizacją kuchenną.

Skąd bierze się nieprzyjemny zapach z odpływu?

Jedną z możliwych przyczyn jest nagromadzenie w syfonie lub przewodach **resztek organicznych i tłuszczów**. Ich zaleganie może sprzyjać powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Zapach nie zawsze oznacza jednak zabrudzoną rurę. Przyczyną może być również **wyschnięty syfon, nieszczelność instalacji, nieprawidłowe odpowietrzenie kanalizacji lub problem występujący w dalszej części systemu**.

Jeżeli zapach szybko powraca mimo oczyszczenia odpływu, warto ustalić jego rzeczywistą przyczynę zamiast wielokrotnie stosować kolejne preparaty.

Co oznacza wolno spływająca woda?

Stopniowe spowalnianie odpływu może świadczyć o zmniejszaniu się drożności syfonu lub przewodu. Jeżeli problem występuje tylko w jednym zlewie lub umywalce, warto rozpocząć diagnostykę od **syfonu i najbliższego odcinka kanalizacji**.

Jeżeli natomiast problem pojawia się jednocześnie w kilku odpływach, przyczyna może znajdować się w dalszej części instalacji.

Jak działa Bio7 Żel Kanalizacje?

Bio7 Żel Kanalizacje jest preparatem enzymatycznym przeznaczonym do odpływów, syfonów i przewodów kanalizacyjnych. Zawarte w preparacie enzymy działają na **związki tłuszczowe i zanieczyszczenia organiczne** znajdujące się w instalacji.

Preparat może być wykorzystywany zarówno przy pierwszych problemach związanych z gromadzeniem się osadów organicznych, jak i w ramach **regularnej pielęgnacji odpływów**.

Jak prawidłowo stosować Bio7 Żel Kanalizacje?

Przed aplikacją należy przepuścić przez odpływ **niewielką ilość ciepłej wody**, a następnie wprowadzić odpowiednią ilość preparatu bezpośrednio do odpływu.

Zgodnie z podanym sposobem dawkowania:

- **dawka początkowa:** 2 miarki do każdego odpływu przez pierwsze 3 dni,
- **regularna konserwacja:** 2 miarki raz w tygodniu do każdego odpływu.

Nie należy samodzielnie zwiększać dawki w przypadku braku efektu. Utrzymujący się problem może oznaczać, że przyczyna niedrożności ma charakter mechaniczny.

Czy Bio7 Żel udrożni całkowicie zatkaną rurę?

Nie w każdym przypadku. Preparat enzymatyczny działa przede wszystkim na zanieczyszczenia organiczne i tłuszczowe. Nie usunie przedmiotu znajdującego się w rurze, nie naprawi uszkodzonego przewodu i może być niewystarczający w przypadku całkowitego zablokowania instalacji.

Przy poważnej niedrożności konieczne może być **mechaniczne czyszczenie syfonu lub przewodu kanalizacyjnego**.

Czy preparat do kanalizacji usuwa każdy nieprzyjemny zapach?

Preparat może pomóc, jeżeli źródłem zapachu są zanieczyszczenia organiczne znajdujące się w odpływie. Nie rozwiąże jednak problemu wynikającego z **nieszczelności, wyschniętego zamknięcia wodnego w syfonie, niewłaściwej wentylacji kanalizacji lub usterki instalacji**.

Powracający zapach mimo oczyszczenia odpływu jest więc sygnałem, że instalacja może wymagać dokładniejszego sprawdzenia.

Jak zapobiegać ponownemu zatykaniu odpływów?

Najskuteczniejsza profilaktyka łączy prawidłową eksploatację instalacji z jej regularną pielęgnacją. Warto przede wszystkim:

- nie wylewać oleju i większych ilości tłuszczu do zlewu,
- stosować sitka zatrzymujące resztki żywności,
- usuwać włosy z odpływów łazienkowych,
- regularnie kontrolować i czyścić syfony,
- reagować na pierwsze oznaki wolniejszego przepływu,
- stosować preparaty zgodnie z instrukcją producenta.

Bio7 Żel Kanalizacje a przydomowa oczyszczalnia ścieków

W budynkach wyposażonych w **przydomową oczyszczalnię ścieków** warto zwracać szczególną uwagę na preparaty wprowadzane do kanalizacji. Proces biologicznego oczyszczania ścieków zależy od prawidłowych warunków pracy mikroorganizmów, dlatego środki eksploatacyjne powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zalecanym dawkowaniem.

Jeżeli wolniejszy odpływ występuje w kilku miejscach jednocześnie, problem nie musi znajdować się w instalacji wewnętrznej. Warto wtedy sprawdzić również **osadnik, przepompownię oraz dalszą część systemu odprowadzania ścieków**.

Kiedy preparat nie wystarczy i trzeba sprawdzić instalację?

Dokładniejsza diagnostyka jest wskazana szczególnie wtedy, gdy:

- woda przestała odpływać całkowicie,

- ścieki cofają się do urządzeń sanitarnych,
- problem występuje jednocześnie w kilku odpływach,
- z kanalizacji regularnie dochodzi intensywny zapach mimo czyszczenia,
- po prawidłowym zastosowaniu preparatu nie następuje poprawa,
- podejrzewane jest uszkodzenie lub niedrożność mechaniczna przewodu.

Ekspert radzi

Wolniejszy odpływ traktuj jako sygnał ostrzegawczy, a nie dopiero jako awarię. Jeżeli problem wynika z gromadzenia się tłuszczów i zanieczyszczeń organicznych, regularna pielęgnacja może pomóc ograniczać narastanie osadów. Jeżeli jednak woda przestaje odpływać, ścieki się cofają lub problem dotyczy kilku urządzeń jednocześnie, należy **ustalić przyczynę niedrożności zamiast zwiększać ilość stosowanego preparatu**.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.