

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/bio7-max-1kg-bakterie-do-oczyszczalni-na-pol-roku-p-712.html>



Bio7 MAX 1kg - Bakterie do oczyszczalni na pół roku

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 3 dni roboczych
Czas wysyłki	do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	G0712
Kod producenta	BIO7-32525
Kod EAN	3420900103835

Opis produktu

Bio7 MAX 1 kg – bakterie do oczyszczalni i szamba na 6 miesięcy

Bio7 MAX 1 kg to francuski preparat enzymatyczno-bakteryjny ECOGENE Bio7 przeznaczony do regularnej eksploatacji **przedomowych oczyszczalni ścieków, osadników oraz szamb**. Formuła została wzbogacona o składniki wspomagające rozkład tłuszczów, dzięki czemu preparat sprawdza się szczególnie w instalacjach narażonych na ich gromadzenie.

Opakowanie zawiera **12 saszetek – po 6 czerwonych i 6 zielonych**. Jedna kompletna dawka składa się z dwóch saszetek i przeznaczona jest do stosowania raz w miesiącu. Opakowanie zapewnia **6 miesięcznych dawek dla maksymalnie 4 stałych użytkowników**.

Najważniejsza korzyść: Bio7 MAX łączy preparat do regularnego wspomagania biologii instalacji ze składnikiem ukierunkowanym na rozkład tłuszczów. Jedno opakowanie 1 kg zapewnia 6 miesięcznych dawek dla instalacji użytkowanej przez maksymalnie 4 osoby.

Jak działa Bio7 MAX?

Bio7 MAX został opracowany do wspomagania procesów biologicznych zachodzących w ściekach. Formuła wykorzystuje **bakterie, drożdże oraz aktywne enzymy** uczestniczące w rozkładzie substancji organicznych.

Preparat wspomaga procesy związane z:

- **biologicznym rozkładem zanieczyszczeń organicznych**,
- upłynnianiem części osadów organicznych,
- hydrolizą substancji organicznych,
- **rozkładem tłuszczów** trafiających do instalacji wraz ze ściekami,
- ograniczaniem warunków sprzyjających powstawaniu nieprzyjemnych zapachów,
- utrzymaniem procesów biologicznych podczas regularnej eksploatacji instalacji.

Bio7 MAX – bakterie i enzymy wspomagające rozkład tłuszczów

Wyróżnikiem Bio7 MAX jest formuła wzbogacona o składniki ukierunkowane na **rozkład substancji tłuszczowych**.

Preparat zawiera bakterie lipolityczne oraz **enzym lipazę**, który uczestniczy w rozkładzie tłuszczów. Ma to znaczenie w instalacjach, do których wraz ze ściekami bytowymi trafiają tłuszcze pochodzące m.in. z przygotowywania posiłków i mycia naczyń.

Regularne stosowanie preparatu może wspomagać ograniczanie gromadzenia się organicznych osadów tłuszczowych i powstawania tzw. **kożucha tłuszczowego**.

Bio7 MAX nie zastępuje separatora tłuszczu tam, gdzie jego zastosowanie jest wymagane lub technicznie uzasadnione. Do kanalizacji nie należy również celowo wprowadzać dużych ilości olejów i tłuszczów spożywczych.

Gdzie można stosować Bio7 MAX?

Bio7 MAX jest preparatem eksploatacyjnym przeznaczonym do regularnego wspomagania procesów biologicznych w instalacjach gospodarki ściekowej.

Może być stosowany m.in. w:

- **przydomowych oczyszczalniach ścieków,**
- osadnikach gnilnych,
- szambach bezodpływowych,
- oczyszczalniach wykorzystujących drenaż rozsączający,
- systemach współpracujących ze studnią chłonną.

Bio7 MAX do oczyszczalni z drenażem

W oczyszczalniach wykorzystujących drenaż rozsączający ważne jest ograniczenie ilości nierozłożonej materii organicznej i tłuszczów przed ich przedostaniem się do dalszej części instalacji.

Bio7 MAX wspomaga procesy biologicznego rozkładu tych substancji w osadniku. Prawidłowa praca pierwszego etapu oczyszczania ma znaczenie dla dalszej eksploatacji systemu rozsączającego.

Preparat biologiczny nie naprawi jednak niedrożnego, zamulonego lub nieprawidłowo wykonanego drenażu. W przypadku problemów z odbiorem ścieków należy ustalić ich rzeczywistą przyczynę.

Bio7 MAX do szamba

W zbiorniku bezodpływowym Bio7 MAX wspomaga biologiczny rozkład materii organicznej i tłuszczów znajdujących się w ściekach.

Preparat może wspierać upłynnianie części osadów organicznych oraz ograniczać przyczyny powstawania nieprzyjemnych zapachów związanych z zalegającą materią organiczną.

Stosowanie biopreparatu nie zastępuje regularnego opróżniania szamba. Zbiornik bezodpływowy nadal wymaga wywozu zgromadzonych ścieków zgodnie z zasadami jego eksploatacji.

Jak dawkować Bio7 MAX 1 kg?

Bio7 MAX stosuje się **raz w miesiącu**. Jedna kompletna dawka składa się z:

1 czerwona saszetka + 1 zielona saszetka = 1 miesięczna dawka

Jedna dawka przewidziana jest dla:

maksymalnie 4 stałych użytkowników.

W przypadku większej liczby stałych użytkowników dawkowanie należy zwiększyć proporcjonalnie, zgodnie z instrukcją producenta znajdującą się na opakowaniu.

Jak stosować Bio7 MAX?

1. Przygotuj **1 czerwoną i 1 zieloną saszetkę**.
2. Wsyp zawartość obu saszetek do toalety.
3. Spłucz odpowiednią ilością wody, aby preparat trafił do instalacji.
4. Powtarzaj dawkowanie **raz w miesiącu**.

Zawsze należy uwzględnić dawkowanie oraz sposób stosowania podany na aktualnym opakowaniu produktu.

Na jak długo wystarcza Bio7 MAX 1 kg?

Opakowanie zawiera **12 saszetek - po 6 saszetek każdego rodzaju**. Ponieważ jedna miesięczna dawka składa się z dwóch saszetek, opakowanie zapewnia:

6 kompletnych dawek = 6 miesięcy eksploatacji dla maksymalnie 4 użytkowników.

W przypadku zwiększenia dawki ze względu na większą liczbę użytkowników opakowanie wystarczy odpowiednio na krótszy okres.

Bio7 MAX 1 kg – dane produktu

Produkt	Bio7 MAX
Marka	ECOGENE Bio7
Nazwa producenta	Bio7 Special Fosses toutes eaux
Masa netto	1 kg
Zawartość	12 saszetek – po 6 każdego rodzaju
Liczba kompletnych dawek	6
Częstotliwość stosowania	1 dawka miesięcznie
Standardowa liczba użytkowników	do 4 osób
Podana pojemność osadnika	do 3000 l
Skład dawki	1 saszetka czerwona + 1 saszetka zielona
Nr art.	32525

Bio7 MAX czy Bio7 CHOC – co wybrać?

Bio7 MAX jest preparatem eksploatacyjnym, natomiast Bio7 CHOC pełni funkcję preparatu startowego. Produkty nie są więc bezpośrednimi zamiennikami.

Preparat	Zastosowanie
Bio7 CHOC	start i wspomaganie reaktywacji biologii oczyszczalni
Bio7 MAX	regularna eksploatacja oraz wspomaganie rozkładu tłuszczów

Zgodnie z informacjami dotyczącymi stosowania serii Bio7 przed rozpoczęciem eksploatacji z wykorzystaniem Bio7 MAX należy wykonać odpowiedni start biologii preparatem startowym Bio7. Dotyczy to m.in. uruchamiania nowej instalacji, ponownego rozruchu po okresowym opróżnieniu oraz przejścia na system preparatów Bio7.

Jak przechowywać preparaty Bio7?

Preparaty biologiczne wymagają odpowiednich warunków przechowywania. Należy stosować się do informacji umieszczonych na opakowaniu oraz chronić produkt przed warunkami mogącymi negatywnie wpływać na jego właściwości.

W przypadku preparatów zawierających aktywne składniki biologiczne znaczenie mają zarówno **warunki przechowywania, jak i termin przydatności produktu**.

Dlaczego warto kupić Bio7 MAX na zbiorniki24.com?

Wybieraj biopreparaty ze sprawdzonych źródeł. Oferujemy preparaty Bio7 pochodzące z aktualnych dostaw i zwracamy uwagę na prawidłowe warunki ich przechowywania.

W **zbiorniki24.com** znajdziesz preparaty ECOGENE Bio7 przeznaczone do różnych zastosowań – od **uruchamiania biologii oczyszczalni**, przez regularną eksploatację, po produkty przeznaczone do konkretnych problemów występujących w instalacjach.

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

Nie wiesz, który preparat Bio7 wybrać? Podaj rodzaj oczyszczalni lub szamba, liczbę użytkowników oraz problem, który chcesz rozwiązać – pomożemy dobrać odpowiedni preparat.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel [+48 46 834 86 50](tel:+48468348650),

e-mail: info@grafpolska.pl

Poradnik eksperta

Bio7 MAX 1 kg – dwufazowy preparat bakteryjno-enzymatyczny do przydomowych oczyszczalni ścieków

Bio7 MAX 1 kg to dwufazowy preparat bakteryjno-enzymatyczny przeznaczony do wszystkich typów przydomowych oczyszczalni ścieków. Produkt wspiera biologiczny rozkład tłuszczów, białek i węglowodanów, ogranicza ilość osadów oraz pomaga utrzymać stabilne procesy tlenowe i beztlenowe. Opakowanie zawiera 12 dawek przeznaczonych na około 6 miesięcy eksploatacji dla gospodarstwa domowego liczącego do 4 użytkowników lub osadnika o pojemności do 3000 litrów.

Skuteczne wsparcie pracy oczyszczalni przez 6 miesięcy

Właściwe funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od aktywności mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład zanieczyszczeń organicznych. Detergenty, środki dezynfekujące, antybiotyki oraz duże ilości tłuszczów mogą ograniczać skuteczność tych procesów. Bio7 MAX 1 kg wspiera rozwój pożytecznej flory bakteryjnej, poprawia warunki pracy oczyszczalni i pomaga ograniczyć ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Jak działa Bio7 MAX 1 kg?

Preparat zawiera specjalnie dobrane bakterie oraz enzymy, które wspierają rozkład substancji organicznych obecnych w ściekach. Regularne stosowanie pomaga utrzymać odpowiednią równowagę biologiczną w osadniku oraz komorach oczyszczalni, wspierając efektywne procesy oczyszczania ścieków.

Najważniejsze korzyści stosowania

- wspiera rozkład tłuszczów, białek i węglowodanów,
- pomaga ograniczyć ilość osadów,
- wspomaga procesy tlenowe i beztlenowe,
- pomaga utrzymać stabilną florę bakteryjną,
- ogranicza ryzyko nieprzyjemnych zapachów,
- poprawia warunki pracy oczyszczalni,
- jedno opakowanie wystarcza nawet na 6 miesięcy użytkowania.

Zastosowanie preparatu Bio7 MAX 1 kg

Produkt przeznaczony jest do stosowania w:

- przydomowych oczyszczalniach biologicznych,
- oczyszczalniach hybrydowych,
- oczyszczalniach z osadem czynnym,
- oczyszczalniach ze złożem biologicznym,

-
- osadnikach gnilnych o pojemności do 3000 litrów.

Dla kogo przeznaczony jest Bio7 MAX?

Preparat polecany jest właścicielom domów jednorodzinnych oraz użytkownikom przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy chcą ograniczyć problemy eksploatacyjne i utrzymać wysoką sprawność instalacji. To praktyczne rozwiązanie dla gospodarstw domowych liczących do 4 osób.

Dlaczego warto stosować biopreparaty regularnie?

Regularne dostarczanie aktywnych bakterii wspiera naturalne procesy biologiczne zachodzące w oczyszczalni. Jest to szczególnie ważne po stosowaniu silnych środków chemicznych, antybiotyków, po dłuższej nieobecności mieszkańców lub przy zwiększonym obciążeniu instalacji.

Bio7 MAX 1 kg - prosty sposób na sprawną oczyszczalnię

Bio7 MAX 1 kg to praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą zadbać o prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków przez długi czas. Dzięki wygodnemu systemowi 12 dawek oraz skutecznemu działaniu bakterii i enzymów preparat pomaga utrzymać wysoką efektywność oczyszczania, ograniczyć ilość osadu i zwiększyć komfort codziennego użytkowania instalacji.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF,**
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF,**
- **zbiorniki retencyjne,**
- **zbiorniki PPOŻ,**
- **tunele i systemy rozsączające,**
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać bakterie?

Jak dobrać bakterie do oczyszczalni biologicznej?

Dobór **bakterii do oczyszczalni biologicznej** zależy przede wszystkim od technologii instalacji oraz celu zastosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do **rozruchu nowej oczyszczalni**, innego do regularnego wspomagania procesu, a jeszcze innego do **regeneracji mikroflory po awarii, zaniku napowietrzania lub dłuższej przerwie w użytkowaniu**.

Kiedy stosuje się biopreparaty?

- **Rozruch oczyszczalni** – przy uruchamianiu procesu biologicznego.
- **Regeneracja po awarii** – np. po problemach z dmuchawą lub napowietrzaniem.
- **Odbudowa mikroflory** – po zaburzeniu procesu biologicznego.
- **Po dłuższej przerwie** – gdy oczyszczalnia przez pewien czas nie była normalnie użytkowana.
- **Bieżące wspomaganie** – jeżeli przewiduje je producent danego preparatu lub oczyszczalni.

SBR, MBBR czy osad czynny – preparat dobierz do technologii

Przed zakupem sprawdź, czy wybrany preparat jest przeznaczony do Twojego typu oczyszczalni. **Nie każdy biopreparat działa w ten sam sposób i nie każdy preparat do szamba jest odpowiednim wyborem do oczyszczalni**

biologicznej z napowietrzaniem.

Oczyszczalnia źle pracuje? Najpierw sprawdź przyczynę

Jeżeli oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach, pojawił się problem z osadem albo instalacja przestała prawidłowo oczyszczać ścieki, **samo dodanie większej ilości bakterii może nie rozwiązać problemu**. Warto sprawdzić m.in. pracę dmuchawy, napowietrzanie, sterownik oraz sposób eksploatacji instalacji.

Nie wiesz, jaki preparat wybrać? Podaj model oczyszczalni, liczbę użytkowników i opisz problem. Pomożemy dobrać preparat odpowiedni do zastosowania.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062