Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/bio7-max-2kg-bakterie-do-przydomowej-oczyszczalni-p-711.html



Bio7 MAX 2 kg – Bakterie do przydomowej oczyszczalni ścieków

Cena brutto	**215,00 zł**
Cena netto	**174,80 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0711**
Kod producenta	**BIO7-124651**
Kod EAN	**3420900110581**

Opis produktu

Bio7 MAX 2 kg – bakterie do szamba i oczyszczalni z enzymami na tłuszcz

Bio7 MAX 2 kg to kompleksowy biopreparat przeznaczony do regularnej eksploatacji **szamb, osadników gnilnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków**. Formuła łączy mikroorganizmy z enzymami wspomagającymi rozkład substancji organicznych, w tym tłuszczów.

Opakowanie zawiera **12 czerwonych saszetek, 12 zielonych saszetek oraz 12 kapsułek**. Przy standardowym dawkowaniu dla maksymalnie 4 użytkowników zestaw przeznaczony jest do **12 miesięcy regularnego stosowania**.

Najważniejsza korzyść: jedna miesięczna dawka Bio7 MAX łączy bakterie i aktywator z enzymami wspomagającymi rozkład tłuszczów oraz mocznika. Dzięki temu preparat wspiera procesy biologiczne zachodzące w szambie lub oczyszczalni przez cały okres regularnej eksploatacji.

Co znajduje się w Bio7 MAX?

Bio7 MAX wykorzystuje kilka uzupełniających się składników. Poszczególne elementy zestawu pełnią różne funkcje podczas biologicznego rozkładu zanieczyszczeń.

- **czerwone saszetki** – zawierają bakterie oraz aktywator wspomagający ich działanie,
- **zielone saszetki** – zawierają składnik enzymatyczny wspomagający rozkład tłuszczów,
- **kapsułki** – zawierają enzym wspomagający rozkład mocznika.

Zgodnie z informacjami dotyczącymi preparatu zastosowano m.in. **lipazę** wspomagającą rozkład tłuszczów oraz **ureazę** uczestniczącą w przemianach mocznika.

Jak działa Bio7 MAX?

Ścieki bytowe zawierają mieszaninę substancji organicznych, które w prawidłowo funkcjonującej instalacji podlegają procesom biologicznego rozkładu. Bio7 MAX dostarcza mikroorganizmy oraz składniki enzymatyczne wspomagające te procesy.

Regularne stosowanie preparatu wspiera:

- **biologiczny rozkład substancji organicznych**,
- upłynnianie części osadów organicznych,
- **rozkład tłuszczów** trafiających do instalacji wraz ze ściekami,

- procesy związane z rozkładem mocznika,
- ograniczanie przyczyn powstawania nieprzyjemnych zapachów związanych z zalegającą materią organiczną,
- utrzymanie aktywności biologicznej podczas regularnej eksploatacji instalacji.

Bio7 MAX a tłuszcz w szambie i oczyszczalni

Jedną z cech wyróżniających Bio7 MAX jest obecność **enzymu lipazy**. Lipaza uczestniczy w rozkładzie tłuszczów, które mogą trafiać do kanalizacji m.in. podczas przygotowywania posiłków i mycia naczyń.

Dlatego Bio7 MAX warto rozważyć szczególnie w instalacjach, w których oprócz standardowego obciążenia ściekami występuje problem związany z **nagromadzeniem substancji tłuszczowych**.

Preparat biologiczny nie zastępuje jednak prawidłowej eksploatacji kanalizacji. Dużych ilości olejów i tłuszczów spożywczych nie należy celowo wylewać do zlewu lub toalety.

Gdzie można stosować Bio7 MAX?

Bio7 MAX przeznaczony jest do wspomagania procesów biologicznych w instalacjach gospodarki ściekowej.

Preparat może być stosowany m.in. w:

- **szambach bezodpływowych**,
- osadnikach gnilnych,
- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- systemach wykorzystujących drenaż rozsączający,
- instalacjach współpracujących ze studniami chłonnymi.

Bio7 MAX do oczyszczalni z drenażem rozsączającym

W oczyszczalniach wykorzystujących drenaż rozsączający szczególnie istotne jest ograniczenie ilości nierozłożonej materii organicznej kierowanej do dalszej części instalacji.

Bio7 MAX wspomaga biologiczny rozkład substancji organicznych oraz tłuszczów jeszcze na wcześniejszym etapie systemu. Regularna i prawidłowa eksploatacja osadnika ma znaczenie dla ochrony dalszych elementów instalacji.

Preparat nie jest jednak środkiem naprawczym do niedrożnego lub uszkodzonego drenażu. Jeżeli system przestał odbierać ścieki, należy ustalić rzeczywistą przyczynę problemu.

Bio7 MAX do szamba

W szambie bezodpływowym preparat wspiera biologiczny rozkład materii organicznej oraz upłynnianie części powstających osadów.

Regularne stosowanie bakterii i enzymów może również wspomagać ograniczanie przyczyn nieprzyjemnych zapachów związanych z rozkładem zgromadzonych ścieków.

Bio7 MAX **nie zastępuje obowiązkowego opróżniania zbiornika**. Szambo bezodpływowe nadal wymaga regularnego wywozu ścieków zgodnie z zasadami jego eksploatacji.

Jak dawkować Bio7 MAX 2 kg?

Standardowa miesięczna dawka Bio7 MAX składa się z trzech elementów:

1 czerwona saszetka + 1 zielona saszetka + 1 kapsułka = 1 dawka

Jedna taka dawka przeznaczona jest dla:

do 4 użytkowników i zbiornika o pojemności 2000–3000 litrów.

Preparat stosuje się **raz w miesiącu**. Przy większej liczbie użytkowników lub większej instalacji dawkowanie należy

odpowiednio dostosować zgodnie z instrukcją produktu.

Jak stosować Bio7 MAX?

1. Przygotuj **1 czerwoną saszetkę, 1 zieloną saszetkę oraz 1 kapsułkę**.
2. Wsyp zawartość saszetek do toalety.
3. Dodaj kapsułkę zgodnie z instrukcją stosowania preparatu.
4. Spłucz wodą, aby preparat został przetransportowany do instalacji.
5. Powtarzaj dawkowanie **raz w miesiącu**.

W przypadku instalacji obsługującej więcej niż 4 osoby lub zbiornika o innych parametrach należy sprawdzić dawkowanie właściwe dla konkretnego przypadku.

Na jak długo wystarcza Bio7 MAX 2 kg?

Opakowanie zawiera:

- **12 czerwonych saszetek**,
- **12 zielonych saszetek**,
- **12 kapsułek**.

Przy dawkowaniu jednej kompletnej dawki miesięcznie zestaw zapewnia **12 dawek, czyli do 12 miesięcy stosowania** dla instalacji odpowiadającej standardowemu dawkowaniu produktu.

Przy większej liczbie użytkowników i zwiększonym dawkowaniu opakowanie zostanie zużyte odpowiednio szybciej.

Bio7 MAX czy Bio7 CHOC – który preparat wybrać?

Preparaty pełnią różne funkcje, dlatego warto dobrać produkt do aktualnego etapu eksploatacji oczyszczalni.

Preparat	**Główne zastosowanie**
Bio7 CHOC	start i wspomaganie reaktywacji biologii oczyszczalni
Bio7 MAX	regularna eksploatacja oraz wspomaganie rozkładu tłuszczów

Jeżeli oczyszczalnia jest dopiero uruchamiana lub wymaga ponownego zaszczepienia biologii, właściwym wyborem może być preparat startowy. Do późniejszej, regularnej eksploatacji można zastosować preparat przeznaczony do bieżącego wspomagania procesów biologicznych.

Dane produktu Bio7 MAX 2 kg

Produkt	Bio7 MAX
Masa opakowania	**2 kg**
Czerwone saszetki	12 szt.
Zielone saszetki	12 szt.
Kapsułki	12 szt.
Liczba standardowych dawek	12
Częstotliwość	1 dawka miesięcznie
Standardowe dawkowanie	do 4 osób / zbiornik 2000–3000 l
Skład dawki	1 saszetka czerwona + 1 saszetka zielona + 1 kapsułka
Zastosowanie	szamba, osadniki, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy rozsączające

Jak przechowywać Bio7 MAX?

Preparat należy przechowywać **w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci**. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia.

Preparaty biologiczne należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta oraz chronić przed warunkami, które mogłyby negatywnie wpływać na ich właściwości.

Dlaczego warto kupić Bio7 MAX na zbiorniki24.com?

Wybieraj biopreparaty ze sprawdzonych źródeł. W przypadku produktów zawierających aktywne mikroorganizmy i enzymy znaczenie mają prawidłowe warunki przechowywania oraz termin przydatności preparatu.

W **zbiorniki24.com** oferujemy szeroki wybór francuskich preparatów **ECOGENE Bio7** przeznaczonych do różnych zastosowań w gospodarce ściekowej i instalacjach sanitarnych.

W ofercie Bio7 znajdują się preparaty przeznaczone m.in. do:

- uruchamiania i reaktywacji biologii oczyszczalni,
- regularnej eksploatacji oczyszczalni i szamb,
- oczyszczalni z drenażem rozsączającym,
- szamb bezodpływowych,
- wspomagania rozkładu tłuszczów,
- systemów rozsączających i wybranych problemów eksploatacyjnych.

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

Nie wiesz, który preparat Bio7 wybrać? Podaj rodzaj oczyszczalni lub szamba, liczbę użytkowników oraz problem, który chcesz rozwiązać – pomożemy dobrać odpowiedni preparat.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Poradnik eksperta

Bio7 MAX 2 kg – całoroczny preparat bakteryjno-enzymatyczny do przydomowych oczyszczalni ścieków

Bio7 MAX 2 kg to całoroczny preparat bakteryjno-enzymatyczny przeznaczony do przydomowych oczyszczalni ścieków. Zawiera specjalnie dobrane bakterie i enzymy wspierające rozkład tłuszczów, białek oraz węglowodanów. Regularne stosowanie pomaga utrzymać stabilne procesy biologiczne, ograniczyć ilość osadu oraz poprawić skuteczność oczyszczania ścieków. Produkt jest szczególnie polecany do oczyszczalni biologicznych, hybrydowych oraz instalacji niewyposażonych w separator tłuszczu.

Skuteczne wsparcie pracy oczyszczalni przez cały rok

Właściwa eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga utrzymania aktywnej flory bakteryjnej. To właśnie mikroorganizmy odpowiadają za skuteczny rozkład zanieczyszczeń organicznych i prawidłową pracę całego systemu. Bio7 MAX 2 kg został opracowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą ograniczyć problemy eksploatacyjne, zmniejszyć ilość osadów oraz poprawić efektywność oczyszczania ścieków.

Jak działa Bio7 MAX 2 kg?

Dzięki połączeniu bakterii i enzymów preparat wspiera codzienną pracę oczyszczalni oraz pomaga utrzymać jej wysoką sprawność przez cały rok użytkowania. Mikroorganizmy przyspieszają rozkład substancji organicznych, natomiast enzymy wspomagają rozkład tłuszczów, białek i węglowodanów, które trafiają do ścieków wraz z codziennym użytkowaniem gospodarstwa domowego.

Najważniejsze korzyści stosowania preparatu Bio7 MAX

- wspomaga naturalne procesy biologiczne zachodzące w oczyszczalni,
- poprawia skuteczność oczyszczania ścieków,
- pomaga ograniczyć odkładanie się osadów,
- wspiera rozkład tłuszczów i substancji organicznych,
- stabilizuje pracę oczyszczalni przez cały rok,
- ogranicza ryzyko występowania nieprzyjemnych zapachów,
- ułatwia utrzymanie prawidłowych parametrów pracy instalacji.

Do jakich oczyszczalni przeznaczony jest Bio7 MAX?

Preparat może być stosowany w większości przydomowych oczyszczalni ścieków dostępnych na rynku, w szczególności w:

- oczyszczalniach biologicznych,
- oczyszczalniach hybrydowych,
- systemach z osadem czynnym,
- oczyszczalniach ze złożem biologicznym,
- instalacjach bez separatora tłuszczu.

Dlaczego warto regularnie stosować biopreparaty?

Regularne uzupełnianie mikroflory bakteryjnej pomaga utrzymać stabilność procesów oczyszczania oraz wspiera prawidłową eksploatację urządzenia. Jest to szczególnie ważne po okresach zwiększonego obciążenia oczyszczalni, stosowaniu środków chemicznych, dłuższej nieobecności domowników lub po opróżnieniu osadnika.

Bio7 MAX 2 kg – prosty sposób na sprawną oczyszczalnię

Systematyczne stosowanie preparatu Bio7 MAX 2 kg pozwala wspierać naturalne procesy biologiczne odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków. To praktyczne rozwiązanie dla właścicieli przydomowych oczyszczalni, którzy chcą zadbać o wysoką skuteczność pracy instalacji, ograniczyć ilość osadu i zwiększyć komfort użytkowania systemu przez cały rok.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać bakterie?

Jak dobrać bakterie do oczyszczalni biologicznej?

Dobór **bakterii do oczyszczalni biologicznej** zależy przede wszystkim od technologii instalacji oraz celu zastosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do **rozruchu nowej oczyszczalni**, innego do regularnego wspomagania procesu, a jeszcze innego do **regeneracji mikroflory po awarii, zaniku napowietrzania lub dłuższej przerwie w użytkowaniu**.

Kiedy stosuje się biopreparaty?

- **Rozruch oczyszczalni** – przy uruchamianiu procesu biologicznego.
- **Regeneracja po awarii** – np. po problemach z dmuchawą lub napowietrzaniem.
- **Odbudowa mikroflory** – po zaburzeniu procesu biologicznego.
- **Po dłuższej przerwie** – gdy oczyszczalnia przez pewien czas nie była normalnie użytkowana.
- **Bieżące wspomaganie** – jeżeli przewiduje je producent danego preparatu lub oczyszczalni.

SBR, MBBR czy osad czynny – preparat dobierz do technologii

Przed zakupem sprawdź, czy wybrany preparat jest przeznaczony do Twojego typu oczyszczalni. **Nie każdy biopreparat działa w ten sam sposób i nie każdy preparat do szamba jest odpowiednim wyborem do oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem.**

Oczyszczalnia źle pracuje? Najpierw sprawdź przyczynę

Jeżeli oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach, pojawił się problem z osadem albo instalacja przestała prawidłowo oczyszczać ścieki, **samo dodanie większej ilości bakterii może nie rozwiązać problemu**. Warto sprawdzić m.in. pracę dmuchawy, napowietrzanie, sterownik oraz sposób eksploatacji instalacji.

Nie wiesz, jaki preparat wybrać? Podaj model oczyszczalni, liczbę użytkowników i opisz problem. Pomożemy dobrać preparat odpowiedni do zastosowania.

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: 607 141 062