
Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:22

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/elastyczny-zbiornik-na-wode-pitna-pros-3000l-p-953.html



Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 3000 l – TPU, PZH, WRAS, NSF

Cena brutto	**6 200,00 zł**
Cena netto	**5 040,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0953**
Kod producenta	**ZBIORNIK-00008-3000L**
Producent	**AJ Group Pros**
Pojemność zbiornika	**3000 l**

Opis produktu

Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 3000 l – składany zbiornik TPU

Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 3000 l to praktyczne rozwiązanie do tymczasowego i awaryjnego magazynowania wody. Dzięki składanej konstrukcji można go łatwo transportować, przechowywać oraz rozłożyć w miejscu użytkowania. Sprawdzi się w gospodarstwach rolnych, podczas prac terenowych, przy tworzeniu rezerwowych zasobów wody oraz wszędzie tam, gdzie montaż tradycyjnego, sztywnego zbiornika jest utrudniony.

Zbiornik PROS o pojemności **3000 litrów (3 m³)** wykonano z materiału **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²**. Jego wymiary wynoszą około **300 × 300 cm**. Elastyczna konstrukcja pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną do przechowywania pustego zbiornika.

W specyfikacji serii PROS wskazano oznaczenia **PZH, WRAS i NSF** związane z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z wodą. Przed wykorzystaniem konkretnego modelu do magazynowania wody pitnej należy potwierdzić aktualność dokumentów oraz zakres dopuszczenia.

Najważniejsze zalety zbiornika PROS 3000 l

- **Pojemność 3000 litrów** – możliwość przygotowania dodatkowego zapasu wody.
- **Składana konstrukcja** – wygodne przechowywanie i transport pustego zbiornika.
- **Materiał TPU/poliester** – elastyczna konstrukcja o gramaturze 960 g/m².
- **Wymiary 300 × 300 cm** – możliwość zaplanowania miejsca ustawienia zbiornika.
- **Przyłącze STORZ 52** – możliwość podłączenia kompatybilnego osprzętu.
- **Gwint zewnętrzny 2"** – dodatkowe przyłącze instalacyjne.
- **Odpowietrznik** – wspomaga napełnianie i opróżnianie zbiornika.
- **Mobilność** – możliwość wykorzystania w różnych lokalizacjach po opróżnieniu i złożeniu.

Dane techniczne – PROS 3000 l

Producent / marka	PROS
Rodzaj	Elastyczny zbiornik na wodę
Pojemność	3000 l / 3 m³
Długość	300 cm
Szerokość	300 cm
Materiał	TPU/poliester
Gramatura materiału	960 g/m²
Konstrukcja	Elastyczna, składana

Przyłącze	STORZ 52 z pokrywą*
Przyłącze gwintowane	Gwint zewnętrzny 2" z korkiem*
Odpowietrznik	1 szt.*
Oznaczenia dokumentacji	PZH, WRAS, NSF – zakres do potwierdzenia

*Wyposażenie przyjęto na podstawie specyfikacji wcześniej przedstawionego wariantu tej serii. Należy potwierdzić kompletację modelu PROS 3000 l.

Wyposażenie elastycznego zbiornika PROS

Według przyjętej specyfikacji wyposażenie obejmuje:

- 1 × odpowietrznik,
- 1 × przyłącze STORZ 52 z pokrywą,
- 1 × przyłącze z gwintem zewnętrznym 2" z korkiem.

Przed zamówieniem warto sprawdzić zgodność przyłączy z planowaną instalacją, pompą lub przewodami do napełniania i pobierania wody.

Gdzie sprawdzi się elastyczny zbiornik na wodę 3000 l?

Składany zbiornik PROS 3000 l przeznaczony jest do zastosowań wymagających czasowego magazynowania wody. Może stanowić alternatywę dla sztywnego zbiornika wszędzie tam, gdzie znaczenie mają możliwość transportu oraz niewielkie rozmiary po opróżnieniu.

Awaryjny zapas wody

Zbiornik pozwala przygotować rezerwę 3000 litrów wody na wypadek przerw w dostawie lub sytuacji wymagających dodatkowego magazynowania. W przypadku wody pitnej należy przestrzegać zasad higieny, jakości wody oraz instrukcji producenta.

Rolnictwo i gospodarstwa

Elastyczny zbiornik może służyć do czasowego magazynowania wody wykorzystywanej w gospodarstwach rolnych, podczas prac terenowych lub w systemach zaopatrzenia w wodę.

Nawadnianie ogrodów i upraw

Pojemność 3000 litrów umożliwia zgromadzenie dodatkowego zapasu wody do podlewania roślin. Dobór pompy, przewodów oraz sposobu pobierania wody powinien odpowiadać wymaganiom instalacji.

Mobilne punkty zaopatrzenia w wodę

Składana konstrukcja ułatwia przewiezienie opróżnionego zbiornika do kolejnej lokalizacji. Może to być przydatne przy tymczasowych punktach magazynowania wody i pracach poza stałą infrastrukturą.

Poradnik eksperta – co warto wiedzieć przed zakupem?

Ile miejsca potrzeba na zbiornik PROS 3000 l?

Zbiornik ma wymiary około **300 × 300 cm**, co odpowiada powierzchni 9 m². Należy przygotować równe podłoże i pozostawić dodatkową przestrzeń umożliwiającą bezpieczną obsługę przyłączy.

Ile waży zbiornik PROS po napełnieniu?

3000 litrów wody waży około **3000 kg, czyli 3 tony**. Do tego należy doliczyć masę samego zbiornika, dlatego podłoże musi być odpowiednio stabilne i przygotowane do obciążenia.

Czy zbiornik elastyczny PROS 3000 l nadaje się do wody pitnej?

Model jest oferowany jako zbiornik na wodę pitną, a w danych serii wskazano oznaczenia PZH, WRAS oraz NSF. Przed wykorzystaniem go do wody przeznaczonej do spożycia należy potwierdzić dokumenty dotyczące konkretnego modelu, warunki użytkowania oraz wymagania higieniczne.

Czy zbiornik PROS 3000 l można transportować po napełnieniu?

Składana konstrukcja ułatwia transport pustego zbiornika. Nie należy przemieszczać go z wodą, chyba że producent wyraźnie

dopuszcza taką możliwość i określa odpowiednią procedurę.

Jakie przyłącza można wykorzystać do napełniania zbiornika?

W przyjętej konfiguracji przewidziano przyłącze STORZ 52 oraz gwint zewnętrzny 2". Przed zakupem należy sprawdzić wyposażenie konkretnego wariantu oraz kompatybilność z posiadaną instalacją.

Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 3000 l – Zbiorniki24.com

Szukasz **składanego zbiornika TPU o pojemności 3000 litrów** do magazynowania wody? Model PROS może być praktycznym rozwiązaniem do czasowego i awaryjnego zastosowania, szczególnie tam, gdzie liczy się mobilność i możliwość przechowywania zbiornika po opróżnieniu.

Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com**, aby potwierdzić wyposażenie, dokumentację oraz dobrać odpowiednie przyłącza.

Zadzwoń: 607 141 062 i zapytaj o dostępność oraz warunki dostawy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

AJ - Grupe Pros

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

Poradnik eksperta

Jak dobrać elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 3000 l?

PROS 3000 l to składany zbiornik do magazynowania 3 m³ wody, przeznaczony do zastosowań, w których ważne są mobilność, łatwe przechowywanie i możliwość przygotowania zapasu wody bez instalowania sztywnego zbiornika.

Materiał i konstrukcja

Zbiornik wykonano z **TPU/poliestru o gramaturze 960 g/m²**. Elastyczna konstrukcja pozwala złożyć pusty zbiornik, co ułatwia transport i ogranicza miejsce potrzebne do przechowywania.

Wymiary i przygotowanie podłoża

Model **PROS 3000 l ma wymiary około 300 × 300 cm**. Przed rozłożeniem należy przygotować stabilną, równą powierzchnię i uwzględnić ciężar około **3000 kg samej wody** po całkowitym napełnieniu.

Magazynowanie wody pitnej

W danych serii PROS wskazano oznaczenia **PZH, WRAS i NSF**. Przed zastosowaniem zbiornika do wody przeznaczonej do spożycia należy sprawdzić dokumentację obejmującą konkretny model oraz warunki higienicznego użytkowania.

Przyłącza i wyposażenie

W specyfikacji serii występują przyłącza **STORZ 52 oraz gwint zewnętrzny 2"**, jednak wyposażenie wariantu 3000 l wymaga potwierdzenia. Dobór armatury powinien uwzględniać sposób napełniania i pobierania wody.

Wskazówka eksperta Zbiorniki24.com

Przed zakupem określ, czy zbiornik będzie wykorzystywany **okresowo, awaryjnie czy do regularnego magazynowania wody**. Pozwoli to właściwie ocenić wymagania dotyczące podłoża, przyłączy, czyszczenia i dokumentacji.

Potrzebujesz pomocy w doborze? Zadzwoń **607 141 062** i zapytaj o **elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 3000 l**

oraz dostępne wyposażenie.

O producencie AJ Group

AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

AJ Group to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**