
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:15

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/elastyczny-zbiornik-pros-500l-na-wode-pitna-p-891.html



Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 500 l – TPU/poliester

Cena brutto	**3 321,00 zł**
Cena netto	**2 700,00 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0891**
Kod producenta	**ZBIORNIK-00005-500L**
Kod EAN	**5903320092159**
Producent	**AJ Group Pros**
Pojemność zbiornika	**500 l**

Opis produktu

Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 500 l – zapas wody dla gospodarstwa i na sytuacje awaryjne

Elastyczny zbiornik PROS 500 l pozwala przygotować zapas wody tam, gdzie dostęp do wodociągu jest utrudniony lub czasowo niemożliwy. Jest przeznaczony do magazynowania **wody pitnej** oraz wody wykorzystywanej w gospodarstwach rolnych, przy nawadnianiu upraw i podczas użytkowania maszyn.

Pojemność **500 litrów** sprawdzi się jako rezerwa na wypadek przerw w dostawie wody lub jako wsparcie prac prowadzonych poza stałą instalacją wodną. Elastyczna konstrukcja ułatwia transport pustego zbiornika i dostarczenie go do miejsca, w którym potrzebny jest zapas wody.

Praktyczne rozwiązanie do różnych zastosowań

Zbiornik PROS 500 l można wykorzystać do:

- przygotowania awaryjnego zapasu wody pitnej;
- magazynowania wody na potrzeby gospodarstwa lub fermy;
- zapewnienia rezerwy wody do nawadniania upraw;
- wsparcia działań podczas sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych.

Materiał **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²** tworzy elastyczną konstrukcję zbiornika. Poręczność pustego produktu ułatwia jego przewożenie, co ma znaczenie podczas organizowania zaplecza wodnego w różnych lokalizacjach.

Przyłącza ułatwiające obsługę

Zbiornik wyposażono w elementy umożliwiające napełnianie, opróżnianie i odpowietrzanie. W zestawie znajduje się **przyłącze Storz 52 z pokrywą** oraz **gwint zewnętrzny 2″ z korkiem**. Przed podłączeniem sprawdź zgodność końcówek używanych węży z przyłączami zbiornika.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 500 l.
- **Wymiary:** 122 × 201 cm; wysokość do 21 cm.
- **Materiał:** TPU/poliester.
- **Gramatura materiału:** 960 g/m².
- **Kolor:** niebieski.
- **Indeks produktu:** ZBIORNIK-00005-500L.

- **GTIN-13 / EAN:** 5903320092159.
- **Oznaczenia wskazane przez producenta:** PZH, WRAS, NSF.

Zawartość zestawu

- Elastyczny zbiornik PROS 500 l.
- Odpowietrznik – 1 szt.
- Przyłącze Storz 52 z pokrywą – 1 szt.
- Gwint zewnętrzny 2″ z korkiem.

Jak przygotować miejsce na zbiornik?

Przy wyborze miejsca uwzględnij wymiary zbiornika, dostęp do przyłączy i obciążenie podłoża – sam zapas 500 litrów wody waży około 500 kg. Korzystając ze zbiornika do wody pitnej, zadbaj o czystość węży i przyłączy oraz stosuj zasady użytkowania określone przez producenta.

Wybierz elastyczny zbiornik PROS 500 l i przygotuj zapas wody dopasowany do swoich potrzeb. Potrzebujesz pomocy z doborem przyłączy lub pojemności? Skontaktuj się z EKOBUDOWA.

Bezpieczeństwo (GPSR)

AJ - Grupe Pros

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

Poradnik eksperta

Jak dobrać zbiornik PROS 500 l do zapotrzebowania na wodę?

Elastyczny zbiornik PROS 500 l służy do magazynowania wody pitnej oraz wody wykorzystywanej w gospodarstwie, przy nawadnianiu upraw i użytkowaniu maszyn. Jest odpowiednim wyborem, gdy potrzebujesz rezerwy wody, a elastyczna konstrukcja i łatwy transport pustego zbiornika mają znaczenie dla organizacji zaplecza.

Najważniejszym parametrem przy doborze jest **pojemność w odniesieniu do rzeczywistego zużycia**. Określ, ile wody dziennie wymaga planowane zastosowanie i przez jaki czas zapas ma wystarczyć. Pomnóż te wartości, a następnie porównaj wynik z pojemnością 500 l. Jeśli zbiornik ma obsługiwać kilka potrzeb, uwzględnij ich łączne zużycie.

Przed ustawieniem sprawdź nośność wybranego podłoża: sam pełny zapas wody waży około 500 kg. Warunki napełniania, ustawienia i utrzymania czystości ustal na podstawie instrukcji producenta. Pojemność określa wielkość rezerwy, ale nie przesądza o dopuszczalnym czasie przechowywania wody pitnej.

Jeśli obliczone zapotrzebowanie przekracza 500 l, sprawdź większy wariant zbiornika zamiast wybierać zbyt małą rezerwę. **Skontaktuj się z EKOBUDOWA i dobierz pojemność do planowanego zużycia wody.**

O producencie AJ Group

AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

AJ Group to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**