
Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:06

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/elastyczny-zbiornik-woda-5000l-tpu-p-893.html



Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 5000 l – TPU, PZH, WRAS, NSF

Cena brutto	**8 610,00 zł**
Cena netto	**7 000,00 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0893**
Kod producenta	**ZBIORNIK-00008-5000L**
Kod EAN	**5903320092180**
Producent	**AJ Group Pros**
Pojemność zbiornika	**5000 l**

Opis produktu

Elastyczny zbiornik na wodę 5000 l

Elastyczny zbiornik 5000 l to mobilne rozwiązanie do czasowego magazynowania wody. Składana konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie zbiornika, dlatego może być wykorzystywany m.in. w sytuacjach awaryjnych, gospodarstwach rolnych, przy nawadnianiu oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest dodatkowy zapas wody.

Zbiornik wykonano z materiału **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²**. Dla pojemności 5000 l jego wymiary wynoszą około **360 × 300 cm**, a wysokość po napełnieniu wynosi **do 50 cm**.

Dane techniczne zbiornika 5000 l

- pojemność: **5000 l**,
- długość: **360 cm**,
- szerokość: **300 cm**,
- wysokość po napełnieniu: **do 50 cm**,
- materiał: **TPU/poliester**,
- gramatura materiału: **960 g/m²**,
- konstrukcja: **elastyczna i składana**,
- przyłącze: **STORZ 52 z pokrywą**,
- przyłącze gwintowane: **gwint zewnętrzny 2" z korkiem**,
- odpowietrznik: **1 szt.**

Wyposażenie zbiornika

Według przekazanych danych zestaw obejmuje:

- 1 × odpowietrznik,
- 1 × przyłącze **STORZ 52 z pokrywą**,
- gwint zewnętrzny **2"** z korkiem.

Zastosowanie elastycznego zbiornika na wodę

Zbiornik może być wykorzystywany do tworzenia tymczasowego lub awaryjnego zapasu wody, m.in. dla gospodarstw rolnych, ferm, systemów nawadniania oraz w działaniach związanych z zapewnieniem dostępu do wody w sytuacjach kryzysowych.

W przekazanych danych produktu wskazano oznaczenia **PZH, WRAS oraz NSF**. Przed zastosowaniem zbiornika do magazynowania **wody przeznaczonej do spożycia** należy zweryfikować aktualną dokumentację producenta oraz dokładny zakres poszczególnych atestów i certyfikatów.

Poradnik eksperta – zbiornik elastyczny 5000 l

Ile miejsca potrzeba pod zbiornik 5000 l?

Zbiornik po napełnieniu zajmuje powierzchnię około **360 × 300 cm**, a jego wysokość wynosi **do 50 cm**. Przed rozłożeniem należy przygotować odpowiednio dużą, równą powierzchnię oraz pozostawić miejsce umożliwiające wygodny dostęp do przyłączy.

Ile waży woda w zbiorniku 5000 l?

5000 litrów wody to około **5 ton**. Dlatego przed napełnieniem należy przygotować odpowiednio stabilne, równe podłoże i uwzględnić obciążenie wynikające z masy zgromadzonej wody.

Czy zbiornik można przenosić po napełnieniu?

Elastyczna konstrukcja ułatwia transport przede wszystkim wtedy, gdy zbiornik jest pusty i złożony. Sposób przemieszczania oraz obsługi napełnionego zbiornika powinien być zgodny z instrukcją producenta.

Do czego służy odpowietrznik?

Odpowietrznik umożliwia wymianę powietrza podczas napełniania i opróżniania zbiornika, wspierając jego prawidłową obsługę.

Jakie przyłącza ma zbiornik?

Według przekazanej specyfikacji zbiornik wyposażony jest w **przyłącze STORZ 52 z pokrywą** oraz **gwint zewnętrzny 2" z korkiem**. Przed podłączeniem pompy lub instalacji warto sprawdzić zgodność średnic i typów zastosowanych złączy.

Zbiornik 5000 l – zamów w Zbiorniki24.com

Jeżeli potrzebujesz mobilnego zbiornika o pojemności **5000 litrów** lub chcesz dobrać odpowiednie przyłącza i akcesoria, skontaktuj się z **Zbiorniki24.com**. Pomożemy dobrać konfigurację do planowanego zastosowania.

Bezpieczeństwo (GPSR)

AJ - Grupe Pros

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

Poradnik eksperta

Jak działa elastyczny zbiornik na wodę 5000 l?

Elastyczny zbiornik 5000 l jest składanym magazynem wody wykonanym z **TPU/poliestru o gramaturze 960 g/m²** . W odróżnieniu od klasycznego zbiornika sztywnego po opróżnieniu może zostać złożony, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania i transportu.

Po napełnieniu model osiąga około **360 cm długości, 300 cm szerokości i do 50 cm wysokości** . Przy maksymalnej pojemności znajduje się w nim około 5 ton wody, dlatego istotne jest odpowiednie przygotowanie miejsca rozłożenia.

Gdzie sprawdzi się zbiornik na wodę 5000 l?

Pojemność **5000 litrów** sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie potrzebny jest tymczasowy lub mobilny zapas większej ilości wody. Zbiornik może być wykorzystywany w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, przy nawadnianiu, pracach terenowych oraz jako element awaryjnego zabezpieczenia w wodę.

Składana konstrukcja jest szczególnie przydatna wtedy, gdy zbiornik nie musi pozostawać na stałe w jednym miejscu.

Jakie przyłącza posiada zbiornik 5000 l?

W przekazanej konfiguracji zbiornik wyposażony jest w **STORZ 52 z pokrywą, gwint zewnętrzny 2" z korkiem oraz odpowietrznik** . Przed podłączeniem pompy, węża lub innego elementu instalacji należy sprawdzić zgodność zastosowanych średnic i typów złączy.

TPU/poliester 960 g/m² – z czego wykonano zbiornik?

Konstrukcja wykonana jest z materiału **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²** . Połączenie elastycznej konstrukcji z możliwością składania pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną do przechowywania pustego zbiornika.

Zbiornik 5000 l – na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Najważniejsze jest miejsce montażu. Trzeba uwzględnić powierzchnię około **360 × 300 cm** , wysokość do 50 cm oraz masę około **5 ton samej wody** przy pełnym napełnieniu.

Jeżeli zbiornik ma służyć do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia, należy dodatkowo sprawdzić zakres dokumentacji PZH, WRAS i NSF dla oferowanego wariantu. **Zbiorniki24.com pomoże dobrać zbiornik i odpowiednie przyłącza do konkretnego zastosowania.**

O producencie AJ Group

AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

AJ Group to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**