
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/elastyczny-zbiornik-woda-pitna-pros-10000l-p-955.html



# Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 10000 l – TPU, PZH, WRAS, NSF

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **12 900,00 zł** |
| Cena netto | **10 487,80 zł** |
| Czas wysyłki | **Wysyłka do 10 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **G0955** |
| Kod producenta | **ZBIORNIK-00008-10000L** |
| Producent | **AJ Group Pros** |
| Pojemność zbiornika | **10000 l** |

## Opis produktu

## Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 10000 l – składany zbiornik TPU

**Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 10000 l** to praktyczne rozwiązanie do tymczasowego i awaryjnego magazynowania dużych ilości wody. Dzięki składanej konstrukcji można go wygodnie transportować, przechowywać oraz rozłożyć w miejscu użytkowania. Sprawdzi się w gospodarstwach rolnych, podczas prac terenowych, przy tworzeniu rezerwowych zasobów wody oraz wszędzie tam, gdzie montaż tradycyjnego, sztywnego zbiornika jest utrudniony.

Zbiornik PROS o pojemności **10000 litrów (10 m³)** ma wymiary około **400 × 500 cm**. W specyfikacji serii wskazano materiał **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²**, którego parametry należy potwierdzić dla konkretnego wariantu 10000 l. Elastyczna konstrukcja pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną do przechowywania pustego zbiornika.

W danych serii PROS wskazano oznaczenia **PZH, WRAS i NSF** związane z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z wodą. Przed wykorzystaniem konkretnego modelu do magazynowania wody pitnej należy potwierdzić aktualność dokumentów oraz zakres dopuszczenia.

## Najważniejsze zalety zbiornika PROS 10000 l

- **Pojemność 10000 litrów** – możliwość przygotowania dużego zapasu wody do zastosowań gospodarczych i awaryjnych.
- **Składana konstrukcja** – wygodniejsze przechowywanie i transport pustego zbiornika.
- **Materiał TPU/poliester** – elastyczna konstrukcja, której specyfikację należy potwierdzić dla modelu 10000 l.
- **Wymiary 400 × 500 cm** – możliwość zaplanowania miejsca ustawienia zbiornika.
- **Powierzchnia 20 m²** – orientacyjna powierzchnia wynikająca z podanych wymiarów.
- **Przyłącze STORZ 52** – możliwość współpracy z kompatybilnym osprzętem po potwierdzeniu wyposażenia.
- **Gwint zewnętrzny 2"** – dodatkowe przyłącze instalacyjne w specyfikacji serii.
- **Mobilność po opróżnieniu** – możliwość złożenia zbiornika i przewiezienia do kolejnej lokalizacji.

## Dane techniczne – PROS 10000 l

| | |
|---|---|
| **Producent / marka** | PROS |
| **Rodzaj** | Elastyczny zbiornik na wodę |
| **Pojemność** | 10000 l / 10 m³ |
| **Długość** | 500 cm |
| **Szerokość** | 400 cm |
| **Powierzchnia wynikająca z wymiarów** | 20 m² |
| **Materiał** | TPU/poliester* |
| **Gramatura materiału** | 960 g/m²* |

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Elastyczna, składana |
| **Przyłącze** | STORZ 52 z pokrywą* |
| **Przyłącze gwintowane** | Gwint zewnętrzny 2" z korkiem* |
| **Odpowietrznik** | 1 szt.* |
| **Oznaczenia dokumentacji** | PZH, WRAS, NSF – zakres do potwierdzenia |

*Parametry materiału i wyposażenia przyjęto na podstawie wcześniejszej specyfikacji serii PROS. Przed publikacją oferty należy potwierdzić je dla modelu 10000 l.

## Wyposażenie elastycznego zbiornika PROS 10000 l

Według przyjętej specyfikacji serii wyposażenie obejmuje:

- 1 × odpowietrznik,
- 1 × przyłącze **STORZ 52 z pokrywą**,
- 1 × przyłącze z **gwintem zewnętrznym 2" i korkiem**.

Przed zakupem warto potwierdzić kompletację zbiornika 10000 l oraz sprawdzić zgodność przyłączy z planowaną instalacją, pompą i przewodami do napełniania oraz pobierania wody.

## Gdzie sprawdzi się elastyczny zbiornik na wodę 10000 l?

**Składany zbiornik PROS 10000 l** może być wykorzystywany do czasowego magazynowania wody w miejscach, w których potrzebna jest duża pojemność bez konieczności instalowania stałego, sztywnego zbiornika.

### Awaryjny zapas wody

Zbiornik pozwala przygotować rezerwę **10000 litrów wody** na wypadek przerw w dostawie lub innych sytuacji wymagających dodatkowego magazynowania. Przy przechowywaniu wody pitnej należy przestrzegać zasad higieny oraz instrukcji producenta.

### Rolnictwo i gospodarstwa

Pojemność **10 m³** pozwala zgromadzić dodatkowy zapas wody wykorzystywanej w gospodarstwach rolnych, podczas prac terenowych i w systemach czasowego zaopatrzenia w wodę.

### Nawadnianie ogrodów i upraw

**Elastyczny zbiornik na wodę 10000 l** może służyć do magazynowania wody potrzebnej do podlewania roślin i upraw. Dobór pompy, przewodów oraz sposobu pobierania wody powinien odpowiadać parametrom instalacji.

### Mobilne punkty magazynowania wody

Składana konstrukcja umożliwia transport opróżnionego zbiornika między lokalizacjami. To rozwiązanie przydatne podczas prac terenowych i przy organizacji tymczasowych punktów zaopatrzenia w wodę.

## Poradnik eksperta – co warto wiedzieć przed zakupem PROS 10000 l?

### Ile miejsca potrzeba na elastyczny zbiornik PROS 10000 l?

Zbiornik ma wymiary około **400 × 500 cm**, co odpowiada powierzchni **20 m²**. Należy przygotować równe, stabilne podłoże oraz pozostawić dodatkowe miejsce umożliwiające bezpieczną obsługę przyłączy.

### Ile waży woda w zbiorniku PROS 10000 l po napełnieniu?

**10000 litrów wody waży około 10000 kg, czyli 10 ton.** Do tej wartości należy doliczyć masę samego zbiornika, dlatego podłoże musi być odpowiednio przygotowane do przeniesienia obciążenia.

### Czy zbiornik elastyczny PROS 10000 l nadaje się do wody pitnej?

Model jest oferowany jako zbiornik na wodę pitną, a w danych serii wskazano oznaczenia **PZH, WRAS i NSF**. Przed użytkowaniem należy potwierdzić dokumentację dotyczącą konkretnego modelu oraz warunki bezpiecznego magazynowania wody przeznaczonej do spożycia.

### Czy zbiornik PROS 10000 l można przewozić po napełnieniu?

Składana konstrukcja ułatwia transport pustego zbiornika. Nie należy przemieszczać go z wodą, chyba że producent wyraźnie

dopuszcza taką możliwość i określa odpowiednią procedurę.

### Jakie przyłącza ma zbiornik elastyczny PROS 10000 l?

W przyjętej specyfikacji serii przewidziano **przyłącze STORZ 52 z pokrywą** oraz **gwint zewnętrzny 2" z korkiem**. Przed zamówieniem należy potwierdzić wyposażenie modelu 10000 l i zgodność z planowaną instalacją.

## Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 10000 l – zamów w Zbiorniki24.com

Szukasz **składanego zbiornika TPU o pojemności 10000 litrów** do magazynowania wody w gospodarstwie, podczas prac terenowych lub w sytuacjach awaryjnych? **PROS 10000 l** to rozwiązanie łączące dużą pojemność z możliwością złożenia po opróżnieniu.

Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com**, aby potwierdzić wyposażenie, dokumentację techniczną i dobrać odpowiednie przyłącza.

**Zadzwoń:** 607 141 062 i zapytaj o dostępność, cenę oraz warunki dostawy zbiornika PROS 10000 l.

## Bezpieczeństwo (GPSR)

**AJ - Grupe Pros**

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

## Poradnik eksperta

## Jak dobrać elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 10000 l?

**PROS 10000 l to składany zbiornik o pojemności 10 m³**, przeznaczony do czasowego i awaryjnego magazynowania wody. Stanowi alternatywę dla sztywnych zbiorników w miejscach, gdzie ważna jest możliwość transportu, rozłożenia i późniejszego przechowywania zbiornika po opróżnieniu.

### Pojemność i wymiary zbiornika PROS 10000 l

Model PROS 10000 l ma wymiary około **400 × 500 cm**, co odpowiada powierzchni **20 m²**. Przy planowaniu miejsca ustawienia należy uwzględnić również przestrzeń do podłączenia przewodów i obsługi zbiornika.

### Materiał TPU – elastyczna i składana konstrukcja

W specyfikacji serii PROS wskazano materiał **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²**. Parametry materiału wymagają potwierdzenia dla wariantu 10000 l. Składana konstrukcja ułatwia transport pustego zbiornika i ogranicza miejsce potrzebne do jego przechowywania.

### Jak przygotować podłoże pod zbiornik 10000 litrów?

10000 litrów wody waży około **10000 kg, czyli 10 ton**. Zbiornik należy ustawić na równym, stabilnym podłożu, przygotowanym do takiego obciążenia. Powierzchnia powinna być wolna od ostrych przedmiotów mogących uszkodzić materiał.

### Magazynowanie wody pitnej – PZH, WRAS i NSF

W dokumentacji serii wskazano oznaczenia **PZH, WRAS i NSF**. Przed użytkowaniem należy potwierdzić, że aktualne dokumenty obejmują model PROS 10000 l i jego zastosowanie do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia.

### Przyłącza i wyposażenie zbiornika PROS 10000 l

W specyfikacji serii występują **przyłącze STORZ 52, gwint zewnętrzny 2" oraz odpowietrznik**. Wyposażenie modelu

10000 l należy potwierdzić przed zakupem, szczególnie gdy zbiornik będzie współpracował z pompą lub instalacją nawadniającą.

### Wskazówka eksperta Zbiorniki24.com – na co zwrócić uwagę?

Przy wyborze elastycznego zbiornika 10000 l warto określić **przeznaczenie magazynowanej wody, sposób napełniania, częstotliwość użytkowania oraz wymagania dotyczące przyłączy**. Pozwala to lepiej dopasować rozwiązanie do warunków gospodarstwa lub instalacji.

## PROS 10000 l – zapytaj o dostępność i warunki dostawy

**Potrzebujesz zbiornika na 10000 litrów wody?** Zadzwoń 607 141 062 i zapytaj o **PROS 10000 l**, wyposażenie oraz warunki dostawy.

## O producencie AJ Group

## AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

**AJ Group** to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

**Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group?** Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

## Ważne informacje o zbiorniku

## Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

**Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną.** O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

### Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

### Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

**Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?**

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**