
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:15

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/elastyczny-zbiornik-woda-pitna-pros-7000l-p-954.html



Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 7000 l – TPU, PZH, WRAS, NSF

Cena brutto	**10 000,00 zł**
Cena netto	**8 130,08 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0954**
Kod producenta	**ZBIORNIK-00008-7000L**
Producent	**AJ Group Pros**
Pojemność zbiornika	**7000 l**

Opis produktu

Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 7000 l – składany zbiornik TPU

Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 7000 l to praktyczne rozwiązanie do tymczasowego i awaryjnego magazynowania dużych ilości wody. Dzięki składanej konstrukcji można go wygodnie transportować, przechowywać oraz rozłożyć w miejscu użytkowania. Sprawdzi się w gospodarstwach rolnych, podczas prac terenowych, przy tworzeniu rezerwowych zasobów wody oraz wszędzie tam, gdzie montaż tradycyjnego, sztywnego zbiornika jest utrudniony.

Zbiornik PROS o pojemności **7000 litrów (7 m³)** wykonano z materiału **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²**. Jego wymiary wynoszą około **490 × 300 cm**. Elastyczna konstrukcja pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną do przechowywania pustego zbiornika, co jest szczególnie przydatne przy okresowym wykorzystaniu.

W specyfikacji serii PROS wskazano oznaczenia **PZH, WRAS i NSF** związane z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z wodą. Przed wykorzystaniem konkretnego modelu do magazynowania wody pitnej należy potwierdzić aktualność dokumentów oraz zakres dopuszczenia.

Najważniejsze zalety zbiornika PROS 7000 l

- **Pojemność 7000 litrów** – możliwość przygotowania dużego zapasu wody do zastosowań gospodarczych i awaryjnych.
- **Składana konstrukcja** – wygodniejsze przechowywanie i transport pustego zbiornika.
- **Materiał TPU/poliester** – elastyczna konstrukcja o gramaturze 960 g/m².
- **Wymiary 490 × 300 cm** – możliwość zaplanowania miejsca ustawienia zbiornika.
- **Przyłącze STORZ 52** – możliwość podłączenia kompatybilnego osprzętu, po potwierdzeniu wyposażenia.
- **Gwint zewnętrzny 2"** – dodatkowe przyłącze instalacyjne w przyjętej konfiguracji.
- **Odpowietrznik** – wspomaga napełnianie i opróżnianie zbiornika.
- **Mobilność po opróżnieniu** – możliwość złożenia zbiornika i przewiezienia do kolejnej lokalizacji.

Dane techniczne – PROS 7000 l

Producent / marka	PROS
Rodzaj	Elastyczny zbiornik na wodę
Pojemność	7000 l / 7 m³
Długość	490 cm
Szerokość	300 cm
Powierzchnia wynikająca z wymiarów	14,7 m²
Materiał	TPU/poliester*
Gramatura materiału	960 g/m²*

Konstrukcja	Elastyczna, składana
Przyłącze	STORZ 52 z pokrywą*
Przyłącze gwintowane	Gwint zewnętrzny 2" z korkiem*
Odpowietrznik	1 szt.*
Oznaczenia dokumentacji	PZH, WRAS, NSF – zakres do potwierdzenia

*Parametry materiału i wyposażenia przyjęto na podstawie wcześniejszej specyfikacji serii. Przed publikacją oferty należy potwierdzić je dla modelu PROS 7000 l.

Wyposażenie elastycznego zbiornika PROS 7000 l

Według przyjętej specyfikacji serii wyposażenie obejmuje:

- 1 × odpowietrznik,
- 1 × przyłącze **STORZ 52 z pokrywą**,
- 1 × przyłącze z **gwintem zewnętrznym 2" i korkiem**.

Przed zakupem warto potwierdzić kompletację zbiornika 7000 l oraz sprawdzić zgodność przyłączy z planowaną instalacją, pompą i przewodami do napełniania oraz pobierania wody.

Gdzie sprawdzi się elastyczny zbiornik na wodę 7000 l?

Składany zbiornik PROS 7000 l może być wykorzystywany do czasowego magazynowania wody w miejscach, w których potrzebna jest większa pojemność bez konieczności instalowania stałego, sztywnego zbiornika.

Awaryjny zapas wody

Zbiornik pozwala przygotować rezerwę **7000 litrów wody** na wypadek przerw w dostawie lub innych sytuacji wymagających dodatkowego magazynowania. Przy przechowywaniu wody pitnej należy przestrzegać zasad higieny oraz instrukcji producenta.

Rolnictwo i gospodarstwa

Pojemność 7 m³ pozwala zgromadzić dodatkowy zapas wody wykorzystywanej w gospodarstwach rolnych, podczas prac terenowych i w systemach czasowego zaopatrzenia w wodę.

Nawadnianie ogrodów i upraw

Elastyczny zbiornik na wodę 7000 l może służyć do magazynowania wody potrzebnej do podlewania roślin i upraw. Dobór pompy, przewodów oraz sposobu pobierania wody powinien odpowiadać parametrom instalacji.

Mobilne punkty magazynowania wody

Składana konstrukcja umożliwia transport opróżnionego zbiornika między lokalizacjami. To rozwiązanie przydatne podczas prac terenowych i przy organizacji tymczasowych punktów zaopatrzenia w wodę.

Poradnik eksperta – co warto wiedzieć przed zakupem PROS 7000 l?

Ile miejsca potrzeba na elastyczny zbiornik PROS 7000 l?

Zbiornik ma wymiary około **490 × 300 cm**, co odpowiada powierzchni **14,7 m²**. Należy przygotować równe, stabilne podłoże oraz pozostawić dodatkowe miejsce umożliwiające bezpieczną obsługę przyłączy.

Ile waży woda w zbiorniku PROS 7000 l po napełnieniu?

7000 litrów wody waży około 7000 kg, czyli 7 ton. Do tej wartości należy doliczyć masę samego zbiornika, dlatego podłoże musi być odpowiednio przygotowane do przeniesienia obciążenia.

Czy zbiornik elastyczny PROS 7000 l nadaje się do wody pitnej?

Model jest oferowany jako zbiornik na wodę pitną, a w danych serii wskazano oznaczenia **PZH, WRAS i NSF**. Przed użytkowaniem należy potwierdzić dokumentację dotyczącą konkretnego modelu oraz warunki bezpiecznego magazynowania wody przeznaczonej do spożycia.

Czy zbiornik PROS 7000 l można przewozić po napełnieniu?

Składana konstrukcja ułatwia transport pustego zbiornika. Nie należy przemieszczać go z wodą, chyba że producent wyraźnie

dopuszcza taką możliwość i określa odpowiednią procedurę.

Jakie przyłącza ma zbiornik elastyczny PROS 7000 l?

W przyjętej specyfikacji serii przewidziano **przyłącze STORZ 52 z pokrywą** oraz **gwint zewnętrzny 2" z korkiem**. Przed zamówieniem należy potwierdzić wyposażenie modelu 7000 l i zgodność z planowaną instalacją.

Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 7000 l – zamów w Zbiorniki24.com

Szukasz **składanego zbiornika TPU o pojemności 7000 litrów** do magazynowania wody w gospodarstwie, podczas prac terenowych lub w sytuacjach awaryjnych? **PROS 7000 l** to rozwiązanie, które łączy dużą pojemność z możliwością złożenia po opróżnieniu.

Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com**, aby potwierdzić wyposażenie, dokumentację techniczną i dobrać odpowiednie przyłącza.

Zadzwoń: 607 141 062 i zapytaj o dostępność, cenę oraz warunki dostawy zbiornika PROS 7000 l.

Bezpieczeństwo (GPSR)

AJ - Grupe Pros

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

Poradnik eksperta

Jak dobrać elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 7000 l?

PROS 7000 l to składany zbiornik o pojemności 7 m³, przeznaczony do czasowego i awaryjnego magazynowania wody. Dzięki elastycznej konstrukcji stanowi rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują dużego zapasu wody, ale nie chcą instalować stałego, sztywnego zbiornika.

Pojemność i wymiary

Model **PROS 7000 l ma wymiary około 490 × 300 cm**, co odpowiada powierzchni 14,7 m². Przed zakupem należy uwzględnić również dodatkową przestrzeń potrzebną do obsługi przyłączy i napełniania zbiornika.

Materiał TPU

W specyfikacji serii wskazano materiał **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²**. Parametr ten wymaga potwierdzenia dla konkretnego wariantu 7000 l. Składana konstrukcja ułatwia transport oraz przechowywanie pustego zbiornika.

Przygotowanie podłoża

7000 litrów wody waży około **7000 kg, czyli 7 ton**. Zbiornik należy ustawić na równym, stabilnym podłożu, odpowiednio przygotowanym do obciążenia. Nie należy rozkładać go na powierzchni z ostrymi elementami mogącymi uszkodzić materiał.

Woda pitna i dokumentacja

W danych serii PROS wskazano oznaczenia **PZH, WRAS oraz NSF**. Przed magazynowaniem wody przeznaczonej do spożycia trzeba sprawdzić, czy aktualne dokumenty obejmują model 7000 l oraz planowane warunki użytkowania.

Przyłącza i obsługa

W specyfikacji serii przewidziano **złącze STORZ 52, gwint zewnętrzny 2" oraz odpowietrznik**. Kompletację modelu 7000 l należy potwierdzić przed zakupem, szczególnie gdy zbiornik będzie współpracował z pompą lub instalacją nawadniającą.

Wskazówka eksperta Zbiorniki24.com

Przed wyborem zbiornika ustal, czy woda będzie magazynowana **okresowo, awaryjnie czy regularnie**. Od sposobu użytkowania zależy dobór przyłączy, przygotowanie miejsca ustawienia oraz wymagania dotyczące higieny i eksploatacji.

Potrzebujesz zbiornika na 7000 litrów wody? Zadzwoń **607 141 062** i zapytaj o **PROS 7000 l**, dostępność oraz wyposażenie.

O producencie AJ Group

AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

AJ Group to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**