

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/flextanker-5400l-zbiornik-mobilny-transport-wody-p-538.html>



## Zbiornik mobilny Flextanker 5400 I do transportu wody

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17 982,60 zł</b>                                        |
| Cena netto       | <b>14 620,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 10 dni roboczych</b>                                 |
| Numer katalogowy | <b>G0538</b>                                               |

### Opis produktu

#### Zbiornik mobilny Flextanker 5 400 I – elastyczna cysterna do transportu wody

Transport dużych ilości wody w terenie wymaga rozwiązania, które łączy wysoką pojemność z mobilnością i bezpieczeństwem. Stałe cysterny samochodowe generują wysokie koszty inwestycyjne, a sztywne zbiorniki ograniczają funkcjonalność pojazdu poza sezonem. Jeśli potrzebujesz wydajnego systemu do przewożenia wody pitnej lub technicznej bez stałej zabudowy – kluczowa jest elastyczna konstrukcja i odpowiednia pojemność.

**Flextanker 5 400 I** to zbiornik mobilny na wodę do montażu na przyczepie, który umożliwia transport 5,4 m<sup>3</sup> cieczy w jednym cyklu. Sprawdza się w rolnictwie, na budowach, przy inwestycjach infrastrukturalnych oraz w działaniach kryzysowych. To rozwiązanie dla firm i instytucji, które potrzebują dużej wydajności przy zachowaniu mobilności i kontroli kosztów.

#### Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Maksymalna wydajność transportu** – 5 400 l w jednym kursie oznacza mniej przejazdów i niższe koszty operacyjne.
- **Brak stałej zabudowy przyczepy** – pojazd zachowuje pełną funkcjonalność poza sezonem.
- **Szybkie napełnianie i opróżnianie** – przyłącza 2" oraz szybkozłącza Storz przyspieszają pracę w terenie.
- **Bezpieczne użytkowanie** – równomierne rozłożenie ciężaru zwiększa stabilność transportu.
- **Możliwość złożenia po opróżnieniu** – ograniczenie kosztów magazynowania.

#### Unikalne cechy produktu

Zbiornik wykonany jest z wytrzymałej tkaniny technicznej odpornej na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Elastyczna forma dopasowuje się do platformy ładunkowej, redukując punktowe naprężenia. W standardzie znajduje się zasuwa 2" z atestem do wody pitnej, przyłącze gwintowane, szybkozłącza Storz 52 i 110, odpowietrznik oraz mata ochronna zabezpieczająca podłoże.

W porównaniu do klasycznych zbiorników sztywnych Flextanker 5 400 I pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i logistyczne. To mobilna alternatywa dla stałych cystern przy zachowaniu profesjonalnych parametrów eksploatacyjnych.

#### Zastosowanie i warunki użytkowania

Model 5 400 I jest rekomendowany dla:

- firm budowlanych i infrastrukturalnych,
- gospodarstw rolnych o dużym zapotrzebowaniu na wodę,
- jednostek odpowiedzialnych za działania kryzysowe,
- organizatorów dużych wydarzeń plenerowych.

Najlepiej sprawdza się na przyczepach o odpowiedniej ładowności i stabilnej konstrukcji. Nie jest przeznaczony do transportu agresywnych chemikaliów ani do instalacji stałych pod ciśnieniem. W przypadku stałego magazynowania wody warto

---

rozważyć zbiorniki stacjonarne.

## Dane techniczne

- Pojemność: 5 400 l (5,4 m<sup>3</sup>)
- Wymiary (dł. x szer.): 4,80 m x 2,20 m
- Typ: elastyczna cysterna mobilna
- Zastosowanie: woda pitna lub techniczna
- Przyłącza: gwint zewnętrzny 2" (gz 2")
- Wyposażenie dodatkowe: mata ochronna, pokrowiec, taśma teflonowa
- Montaż: ok. 30 minut

## Wyposażenie zbiornika

- Opróżnianie / napełnianie: 1 szt. – przyłącze z gwintem zewnętrznym (gz 2") zakończone korkiem gwintowanym
- Rewizja (10 cm) z korkiem
- Odpowietrznik – 1 szt.
- Uchwyty i rączki ułatwiające montaż oraz opróżnianie
- Zasuwa 2" gw/gw z atestem do wody pitnej
- Kolano gw-gw PVC-U 4" 90° do podłączenia napełniania do rewizji
- Mata ochronna wokół zbiornika
- Pokrowiec zabezpieczający
- Taśma teflonowa do uszczelnienia połączeń
- Szybkozłącza Storz 52 i Storz 110 z pokrywami

## Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy profesjonalne doradztwo przy doborze pojemności i konfiguracji zbiornika mobilnego. Pomagamy dopasować rozwiązanie do rodzaju przyczepy, obciążenia i warunków pracy. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz sprawdzone systemy transportu wody dla sektora budowlanego, rolniczego i przemysłowego.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik mobilny 5 400 l do Twoich warunków eksploatacyjnych.

## Specyfikacja

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pojemność</b>           | 200 m <sup>3</sup>                             |
| <b>Kolor zbiornika</b>     | Błękitny                                       |
| <b>Tkanina</b>             | Tkanina termopoliuretanowa TPU                 |
| <b>Gęstość materiału</b>   | 960 g/m <sup>2</sup>                           |
| <b>Odpowietrznik</b>       | Gwint 2", możliwość podłączenia do napełniania |
| <b>Odporność na zimno</b>  | -60°C                                          |
| <b>Odporność na ciepło</b> | +70°C                                          |
| <b>Gwarancja</b>           | 5 lat                                          |
| <b>Certyfikat WRAS</b>     | Tak                                            |
| <b>Atest PZH</b>           | Tak                                            |

## Bezpieczeństwo (GPSR)

**EXFLO Sp. z o. o.**

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: [exflo@exflo.pl](mailto:exflo@exflo.pl)

