Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/flextanker-5400l-zbiornik-mobilny-transport-wody-p-538.html



Zbiornik mobilny Flextanker 5400 l do transportu wody

Cena brutto	**17 982,60 zł**
Cena netto	**14 620,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0538**
Producent	**EXFLO**
Pojemność zbiornika	**5400 l**

Opis produktu

Zbiornik mobilny Flextanker 5 400 l – elastyczna cysterna do transportu wody

Transport dużych ilości wody w terenie wymaga rozwiązania, które łączy wysoką pojemność z mobilnością i bezpieczeństwem. Stałe cysterny samochodowe generują wysokie koszty inwestycyjne, a sztywne zbiorniki ograniczają funkcjonalność pojazdu poza sezonem. Jeśli potrzebujesz wydajnego systemu do przewozu wody pitnej lub technicznej bez stałej zabudowy – kluczowa jest elastyczna konstrukcja i odpowiednia pojemność.

Flextanker 5 400 l to zbiornik mobilny na wodę do montażu na przyczepie, który umożliwia transport 5,4 m³ cieczy w jednym cyklu. Sprawdza się w rolnictwie, na budowach, przy inwestycjach infrastrukturalnych oraz w działaniach kryzysowych. To rozwiązanie dla firm i instytucji, które potrzebują dużej wydajności przy zachowaniu mobilności i kontroli kosztów.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Maksymalna wydajność transportu** – 5 400 l w jednym kursie oznacza mniej przejazdów i niższe koszty operacyjne.
- **Brak stałej zabudowy przyczepy** – pojazd zachowuje pełną funkcjonalność poza sezonem.
- **Szybkie napełnianie i opróżnianie** – przyłącza 2″ oraz szybkozłącza Storz przyspieszają pracę w terenie.
- **Bezpieczne użytkowanie** – równomierne rozłożenie ciężaru zwiększa stabilność transportu.
- **Możliwość złożenia po opróżnieniu** – ograniczenie kosztów magazynowania.

Unikalne cechy produktu

Zbiornik wykonany jest z wytrzymałej tkaniny technicznej odpornej na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Elastyczna forma dopasowuje się do platformy ładunkowej, redukując punktowe naprężenia. W standardzie znajduje się zasuwa 2″ z atestem do wody pitnej, przyłącze gwintowane, szybkozłącza Storz 52 i 110, odpowietrznik oraz mata ochronna zabezpieczająca podłoże.

W porównaniu do klasycznych zbiorników sztywnych Flextanker 5 400 l pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i logistyczne. To mobilna alternatywa dla stałych cystern przy zachowaniu profesjonalnych parametrów eksploatacyjnych.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Model 5 400 l jest rekomendowany dla:

- firm budowlanych i infrastrukturalnych,
- gospodarstw rolnych o dużym zapotrzebowaniu na wodę,
- jednostek odpowiedzialnych za działania kryzysowe,
- organizatorów dużych wydarzeń plenerowych.

Najlepiej sprawdza się na przyczepach o odpowiedniej ładowności i stabilnej konstrukcji. Nie jest przeznaczony do transportu agresywnych chemikaliów ani do instalacji stałych pod ciśnieniem. W przypadku stałego magazynowania wody warto rozważyć zbiorniki stacjonarne.

Dane techniczne

- Pojemność: 5 400 l (5,4 m³)
- Wymiary (dł. x szer.): 4,80 m x 2,20 m
- Typ: elastyczna cysterna mobilna
- Zastosowanie: woda pitna lub techniczna
- Przyłącza: gwint zewnętrzny 2″ (gz 2″)
- Wyposażenie dodatkowe: mata ochronna, pokrowiec, taśma teflonowa
- Montaż: ok. 30 minut

Wyposażenie zbiornika

- Opróżnianie / napełnianie: 1 szt. – przyłącze z gwintem zewnętrznym (gz 2″) zakończone korkiem gwintowanym
- Rewizja (10 cm) z korkiem
- Odpowietrznik – 1 szt.
- Uchwyty i rączki ułatwiające montaż oraz opróżnianie
- Zasuwa 2″ gw/gw z atestem do wody pitnej
- Kolano gw-gw PVC-U 4″ 90° do podłączenia napełniania do rewizji
- Mata ochronna wokół zbiornika
- Pokrowiec zabezpieczający
- Taśma teflonowa do uszczelnienia połączeń
- Szybkozłącza Storz 52 i Storz 110 z pokrywami

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy profesjonalne doradztwo przy doborze pojemności i konfiguracji zbiornika mobilnego. Pomagamy dopasować rozwiązanie do rodzaju przyczepy, obciążenia i warunków pracy. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz sprawdzone systemy transportu wody dla sektora budowlanego, rolniczego i przemysłowego.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik mobilny 5 400 l do Twoich warunków eksploatacyjnych.

Specyfikacja

Pojemność	200 m³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m²
Odpowietrznik	Gwint 2″, możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	–60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl