Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/graf-epurbio7-3400l-14-tuneli-300l-do-7-osob-p-757.html



Oczyszczalnia przydomowa GRAF EPURBIO7 3400 l z 14 tunelami rozsączającymi 300 l do 5–7 osób

Cena brutto	**8 500,00 zł**
Cena netto	**6 910,57 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0757**
Kod producenta	**W-265 TM**
Kod EAN	**5901276603597**
Liczba użytkowników (RLM)	**5 do 7 stałych użytkowników**

Opis produktu

Oczyszczalnia GRAF EPURBIO7 3400 l z 14 tunelami rozsączającymi 300 l – dla 5–7 osób

GRAF EPURBIO7 3400 l z 14 tunelami rozsączającymi GRAF 300 l to kompletna przydomowa oczyszczalnia ścieków przeznaczona dla gospodarstw domowych liczących **5–7 użytkowników**. System łączy osadnik gnilny wyposażony w filtr z tunelami służącymi do rozsączania wstępnie oczyszczonych ścieków w gruncie.

Zastosowanie tuneli stanowi alternatywę dla klasycznego układu rur drenażowych. Każdy tunel ma pojemność **300 l**, a prezentowany zestaw zawiera **14 tuneli**, co daje łącznie **4200 l nominalnej pojemności tuneli**.

System nie wykorzystuje stale pracującej dmuchawy, dzięki czemu sam proces oczyszczania nie wymaga ciągłego zasilania urządzenia napowietrzającego.

Ważne przed zakupem: możliwość zastosowania tuneli rozsączających należy ocenić na podstawie **rodzaju i przepuszczalności gruntu, poziomu wód gruntowych, liczby użytkowników oraz dostępnej powierzchni działki**. Sam wybór 14 tuneli nie zastępuje prawidłowego doboru systemu rozsączającego do warunków inwestycji.

Jak działa GRAF EPURBIO7 z tunelami rozsączającymi?

Ścieki bytowe z budynku trafiają najpierw do **osadnika gnilnego GRAF EPURBIO o pojemności 3400 l**. W zbiorniku następuje oddzielenie części stałych oraz wstępne oczyszczanie ścieków.

Na odpływie z osadnika znajduje się **filtr**, którego zadaniem jest ograniczenie przedostawania się większych zawiesin do dalszej części instalacji.

Następnie ścieki kierowane są przez studzienkę rozdzielczą do **14 tuneli rozsączających GRAF 300 l**. System tunelowy odpowiada za rozprowadzenie ścieków na powierzchni przeznaczonej do rozsączania i umożliwia ich dalsze oczyszczanie w gruncie.

Najważniejsze zalety GRAF EPURBIO7 z tunelami

- przeznaczona dla **5–7 użytkowników**,
- osadnik gnilny o pojemności **3400 l**,
- **14 tuneli rozsączających GRAF po 300 l**,
- łącznie **4200 l nominalnej pojemności tuneli**,
- filtr na odpływie z osadnika,
- zbiornik wykonany z **HDPE**,
- brak stale pracującej dmuchawy,
- system rozsączania oparty na modułowych tunelach GRAF,
- elementy potrzebne do wykonania systemu rozsączającego zawarte w konfiguracji zestawu.

14 tuneli GRAF 300 l – alternatywa dla klasycznego drenażu

W tym wariancie EPURBIO7 zamiast klasycznego systemu opartego wyłącznie na rurach drenażowych zastosowano **modułowe tunele rozsączające GRAF**. Każdy element ma pojemność 300 l i może być łączony z kolejnymi tunelami w zaprojektowane ciągi rozsączające.

Rozwiązanie tunelowe pozwala inaczej zaprojektować strefę rozsączania niż w przypadku klasycznego drenażu rurowego. Ostateczny układ tuneli powinien jednak wynikać z **warunków gruntowo-wodnych, ilości ścieków oraz wymagań montażowych systemu**.

Dla kogo przeznaczona jest oczyszczalnia EPURBIO7 3400 l?

Prezentowany wariant przeznaczony jest dla gospodarstw domowych liczących **5–7 osób**, które nie mają możliwości odprowadzania ścieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i dysponują warunkami umożliwiającymi wykonanie systemu rozsączającego.

Może być stosowany zarówno przy nowych budynkach, jak i podczas modernizacji istniejącej gospodarki ściekowej, pod warunkiem wcześniejszego sprawdzenia możliwości wykonania takiej instalacji na konkretnej działce.

Czy tunele rozsączające sprawdzą się na każdej działce?

Nie. Zastosowanie tuneli nie eliminuje konieczności sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych. Grunt pozostaje istotnym elementem całego systemu.

Przed wyborem zestawu należy zweryfikować przede wszystkim:

- rodzaj i przepuszczalność gruntu,
- poziom wód gruntowych,
- dostępną powierzchnię działki,
- ukształtowanie terenu,
- liczbę użytkowników i przewidywaną ilość ścieków,
- możliwość zachowania wymaganych odległości,
- warunki montażu zbiornika oraz tuneli.

Czy GRAF EPURBIO7 z tunelami potrzebuje prądu?

Podstawowy proces działania EPURBIO7 oparty na osadniku i grawitacyjnym systemie rozsączania **nie wymaga stale pracującej dmuchawy**.

Jeżeli jednak ze względu na ukształtowanie terenu lub projekt instalacji konieczne będzie zastosowanie dodatkowej przepompowni, taki element będzie wymagał zasilania elektrycznego. Dlatego bardziej precyzyjnym określeniem jest **„oczyszczalnia bez dmuchawy”** niż bezwarunkowe „oczyszczalnia bez prądu”.

GRAF EPURBIO7 3400 l – dane techniczne

Producent	GRAF
Model	EPURBIO7
Pojemność osadnika	**3400 l**
Liczba użytkowników	**5–7 osób**
System rozsączania	**14 tuneli GRAF × 300 l**
Łączna pojemność tuneli	4200 l
Materiał zbiornika	HDPE
Dopływ	Ø160 mm
Odpływ	Ø110 mm
Wymiary zbiornika	1215 × 2450 × 1550–1900 mm
Norma	PN-EN 12566-1

Oznakowanie	CE

Co zawiera zestaw GRAF EPURBIO7 z 14 tunelami?

- **osadnik gnilny GRAF EPURBIO 3400 l z filtrem** – 1 szt.,
- **tunel rozsączający GRAF 300 l** – 14 szt.,
- **dekiel tunelowy GRAF** – 4 szt.,
- **studzienka rozdzielcza W-011 T** – 1 szt.,
- **pokrywa teleskopowa D400 H500** – 2 szt.,
- **rura kanalizacyjna pełna DN110, długość 1 m** – 8 szt.,
- **kolano kanalizacyjne DN110 90°** – 2 szt.,
- **wywiewka kanalizacyjna DN110** – 2 szt.,
- **geowłóknina o szerokości 1 m** – 25 mb.

EPURBIO7 z tunelami czy z klasycznym drenażem?

Oba rozwiązania wykorzystują osadnik oraz gruntowy system dalszego oczyszczania ścieków, ale różnią się konstrukcją strefy rozsączającej.

Wariant z **14 tunelami GRAF 300 l** warto rozważyć, gdy inwestor chce zastosować modułowy system rozsączania. Wariant z klasycznym drenażem wykorzystuje natomiast odpowiednio zaprojektowane ciągi rur drenażowych.

Nie należy wybierać pomiędzy nimi wyłącznie na podstawie liczby metrów rur lub liczby tuneli. O właściwym rozwiązaniu powinny decydować przede wszystkim warunki gruntowo-wodne oraz projekt instalacji.

Dlaczego warto kupić GRAF EPURBIO7 na zbiorniki24.com?

Dobór oczyszczalni to nie tylko wybór odpowiedniej pojemności zbiornika. W zbiorniki24.com pomagamy dopasować rozwiązanie do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych oraz planowanego sposobu rozsączania ścieków.

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

Nie wiesz, czy wybrać EPURBIO7 z tunelami, czy z klasycznym drenażem? Skontaktuj się z nami – pomożemy porównać oba rozwiązania i dobrać konfigurację odpowiednią do warunków na działce.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Poradnik eksperta

Dlaczego warto wybrać oczyszczalnię GRAF EPURBIO7 3400 l z tunelami rozsączającymi 300 l?

Przydomowa **oczyszczalnia GRAF EPURBIO7 3400 l z 14 tunelami rozsączającymi 300 l** została zaprojektowana z myślą o **gospodarstwach domowych liczących od 5 do 7 użytkowników**, które oczekują trwałego, ekologicznego i ekonomicznego systemu oczyszczania ścieków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tuneli rozsączających instalacja zajmuje mniej miejsca niż klasyczny drenaż, a jednocześnie zapewnia bardzo wysoką skuteczność biologicznego doczyszczania ścieków.

System działa **bez zasilania energią elektryczną**, co znacząco obniża koszty eksploatacji. Wytrzymały zbiornik wykonany z polietylenu HDPE, zgodność z **PN-EN 12566-1** oraz kompletne wyposażenie montażowe gwarantują wieloletnią, bezawaryjną pracę i bezpieczeństwo użytkowania.

Kupując w **EKOBUDOWA**, otrzymujesz oryginalny produkt marki GRAF, profesjonalne wsparcie techniczne oraz **darmową dostawę z rozładunkiem** na terenie całej Polski.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.