

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/green-shower-50-zraszacz-rozsaczanie-ogrodu-p-525.html>



Zraszacz Liniowy Green Shower Ø 50 HABA

Cena brutto	44,00 zł
Cena netto	35,77 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0525
Kod producenta	A/0221
Kod EAN	5905386925334

Opis produktu

Zraszacz Liniowy Green Shower Ø 50 HABA – System Nawodnienia i Rozsączania

Wszechstronne i efektywne rozwiązanie do ogrodu i przydomowej oczyszczalni

Zraszacz liniowy Green Shower Ø 50 HABA to profesjonalny element systemu nawodnienia i rozsączania ścieków oczyszczonych, przeznaczony do instalacji napowierzchniowych oraz podpowierzchniowych. Umożliwia skuteczne zagospodarowanie wody w ogrodzie, na działce oraz w systemach przydomowych oczyszczalni.

Dzięki przemysłanej konstrukcji pozwala na równomierne rozprowadzanie cieczy oraz łatwe dopasowanie instalacji do rodzaju gruntu i zapotrzebowania systemu.

Kluczowe cechy systemu Green Shower Ø 50

- **Uniwersalne zastosowanie**
 - Instalacje napowierzchniowe i podziemne
 - Rozsączanie ścieków oczyszczonych
 - Nawadnianie poletek roślinnych
 - Możliwość podłączenia węża ogrodowego
- **Dostępność wersji dopasowanych do potrzeb**
 - System liniowy
 - Poletka roślinne
 - Wersja bez otworów do indywidualnej perforacji

Jak dobrać długość systemu liniowego?

Długość instalacji należy dopasować do ilości RLM oraz rodzaju gruntu:

- **Grunt piaszczysty:** 2 mb / 1 RLM
- **Grunt gliniasto-piaszczysty:** 3-4 mb / 1 RLM
- **Grunt gliniasty:** 5-6 mb / 1 RLM (możliwa konieczność wymiany gruntu)

Prawidłowe dobranie długości systemu wpływa bezpośrednio na skuteczność rozsączania i bezpieczeństwo całej instalacji.

Ważne wskazówki montażowe

- Możliwość zwiększenia średnicy otworów w zależności od projektu
- Możliwość zastosowania przedłużeń montażowych
- Ustawienie zraszaczy z dala od pni drzew i systemów korzeniowych

-
- Zabezpieczenie końca instalacji w najniższym punkcie (np. studnia drenażowa)

Dlaczego warto wybrać Green Shower Ø 50 HABA?

1. **Elastyczność projektowa** – dopasowanie do różnych warunków gruntowych
2. **Trwała konstrukcja** – przystosowana do pracy w gruncie
3. **Efektywne zagospodarowanie wody** – wsparcie dla ekologicznych rozwiązań

Zamów zraszacz Green Shower Ø 50 HABA i zaprojektuj wydajny system nawodnienia dopasowany do Twoich warunków gruntowych.

System nawadniania ogrodów GREEN SHOWER

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o systemie znajdziesz tutaj: **Zraszacze ogrodowe Green Shower**

Poradnik eksperta

Jak zaprojektować skuteczny system rozsączania ścieków oczyszczonych i nawadniania ogrodu?

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej współpracują z systemami rozsączającymi, które pozwalają efektywnie zagospodarować ścieki oczyszczone oraz wspierać naturalny rozwój roślinności. Odpowiednio zaprojektowany system nawodnienia umożliwia równomierne rozprowadzanie cieczy, poprawia wilgotność gleby i ogranicza ryzyko lokalnego przeciążenia gruntu.

Zraszacz liniowy Green Shower Ø50 HABA został stworzony właśnie z myślą o budowie wydajnych systemów liniowych, które mogą pełnić funkcję zarówno instalacji nawadniającej, jak i rozsączającej ścieki oczyszczone.

Dlaczego równomierne rozsączanie jest tak ważne?

- zwiększa skuteczność infiltracji ścieków oczyszczonych,
- ogranicza ryzyko lokalnych podtopień,
- zapobiega przeciążeniu pojedynczych punktów rozsączania,
- wspiera rozwój roślin poprzez równomierne nawilżenie gleby,
- wydłuża żywotność całego systemu odprowadzania ścieków.

Jak dobrać długość systemu Green Shower?

Długość instalacji powinna być dostosowana do liczby użytkowników oraz rodzaju gruntu:

- grunt piaszczysty – około 2 mb na 1 RLM,
- grunt gliniasto-piaszczysty – około 3–4 mb na 1 RLM,
- grunt gliniasty – około 5–6 mb na 1 RLM.

Prawidłowy dobór długości przewodów rozsączających ma bezpośredni wpływ na efektywność całego systemu oraz bezpieczeństwo pracy oczyszczalni biologicznej.

Gdzie najlepiej sprawdza się system liniowy?

System liniowy Green Shower doskonale sprawdza się na działkach jednorodzinnych, terenach zielonych, przy poletkach roślinnych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest równomierne rozprowadzenie ścieków oczyszczonych lub wody na większej powierzchni.

Zraszacz liniowy Green Shower Ø50 HABA – profesjonalny system nawodnienia i rozsączania

Zraszacz liniowy Green Shower Ø50 HABA to nowoczesny element systemów rozsączających i nawadniających przeznaczony do współpracy z przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz instalacjami ogrodowymi. Umożliwia budowę efektywnych systemów liniowych, które zapewniają równomierne rozprowadzanie cieczy na całej długości instalacji.

Najważniejsze zalety zraszacza liniowego Green Shower

-
- równomierne rozprowadzanie ścieków oczyszczonych i wody,
 - możliwość montażu pod powierzchnią gruntu lub na powierzchni,
 - wspomaganie naturalnego nawodnienia roślin,
 - łatwa rozbudowa systemu w przyszłości,
 - odporność na warunki atmosferyczne i gruntowe,
 - możliwość dostosowania długości instalacji do potrzeb działki,
 - kompatybilność z systemami przydomowych oczyszczalni biologicznych.

Dla kogo przeznaczony jest Green Shower Ø50?

System dedykowany jest właścicielom przydomowych oczyszczalni ścieków, inwestorom budującym ekologiczne systemy zagospodarowania ścieków oczyszczonych, instalatorom oraz osobom poszukującym efektywnego rozwiązania do nawadniania ogrodu.

Jakie problemy rozwiązuje?

Zraszacz liniowy eliminuje problem nierównomiernego rozsączania ścieków, poprawia wykorzystanie powierzchni działki oraz wspomaga naturalne procesy infiltracji. Dzięki równomiernemu rozprowadzaniu cieczy ogranicza ryzyko przeciążenia gruntu i powstawania zastoin wodnych.

Przewaga nad tradycyjnymi systemami rozsączającymi

W przeciwieństwie do klasycznych punktowych rozwiązań, system liniowy Green Shower pozwala na równomierne rozłożenie ścieków oczyszczonych na większym obszarze. Dzięki temu zwiększa skuteczność infiltracji i poprawia warunki rozwoju roślinności.

Nowoczesne rozwiązanie dla ekologicznego gospodarowania wodą

Zraszacz liniowy Green Shower Ø50 HABA to praktyczne rozwiązanie wspierające ekologiczne gospodarowanie wodą na działce. Umożliwia efektywne wykorzystanie ścieków oczyszczonych, wspomaga rozwój roślin oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Skontaktuj się z ekspertami EKOBUROWA i dobierz odpowiednią długość systemu Green Shower do swojej oczyszczalni oraz warunków gruntowych.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Przed zakupem elementów dodatkowych warto sprawdzić ich zgodność z posiadanym zbiornikiem, oczyszczalnią lub systemem rozsączającym. Podobnie wyglądające pokrywy, nadstawki, uszczelki i przyłącza mogą różnić się wymiarami oraz sposobem montażu.

Abyśmy mogli dobrać właściwy produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model urządzenia,
- zdjęcie całego zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- średnicę oraz dokładne wymiary miejsca montażu,
- informację, do czego dany element ma służyć.

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub średnicy nominalnej. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne i elementy drenażu mogą nie być kompatybilne mimo podobnych oznaczeń.

Prześlij nam zdjęcia i wymiary przed zakupem. Doradcy EKOBUROWA sprawdzą kompatybilność i pomogą dobrać właściwe rozwiązanie.

Telefon: [607 141 062](tel:607141062)