Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/hydrobank-ice-1000-zbiornik-woda-pitna-p-888.html



HydroBANK ICE 1000 – elastyczny zbiornik 1000 l na wodę pitną z atestem PZH


Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0888**

Opis produktu

HydroBANK ICE 1000 – awaryjny zbiornik na wodę pitną 1000 l

HydroBANK ICE 1000 to elastyczny zbiornik przeznaczony do magazynowania i dystrybucji **wody pitnej w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych**. Łączy dużą pojemność 1000 litrów z niewielkimi wymaganiami transportowymi i magazynowymi po opróżnieniu.

Zbiornik wykonany jest w technologii **HF – High Frequency**, czyli zgrzewania wysoką częstotliwością. Producent wykorzystuje tę technologię do uzyskania trwałych i szczelnych połączeń materiału.



HydroBANK ICE 1000 posiada **atest PZH nr F.FB.60412.304.2025** dotyczący kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Gotowy do awaryjnego magazynowania wody pitnej

Jedną z najważniejszych cech systemu ICE jest przygotowanie zbiornika do szybkiego wykorzystania w sytuacji awaryjnej. Zgodnie z dokumentacją producenta zbiornik **nie wymaga wstępnej dezynfekcji przed pierwszym użyciem**.

Zbiornik wraz z wyposażeniem jest zabezpieczony hermetycznym rękawem PCV o grubości 0,5 mm, którego zadaniem jest ograniczenie ryzyka przedostania się zanieczyszczeń podczas magazynowania.

Gdzie może być wykorzystywany HydroBANK ICE 1000?

- jednostki samorządu terytorialnego,
- OSP i PSP,
- magazyny zarządzania kryzysowego,
- obiekty zbiorowej ochrony,
- szpitale i placówki opiekuńcze,
- przedsiębiorstwa wodociągowe,
- zakłady przemysłowe i infrastruktura krytyczna,
- awaryjne punkty dystrybucji wody dla mieszkańców.

HydroBANK ICE 1000 dla JST, OSP i PSP

HydroBANK ICE 1000 został zaprojektowany z myślą o szybkim tworzeniu **awaryjnego zapasu wody pitnej**. Może być przechowywany w magazynie i przygotowany do użycia w przypadku awarii sieci wodociągowej, skażenia, powodzi, klęski żywiołowej lub innych sytuacji wymagających zastępczego zaopatrzenia ludności w wodę.

Elastyczna konstrukcja pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną do magazynowania pustego zbiornika oraz ułatwia jego transport w porównaniu z klasycznym sztywnym zbiornikiem o podobnej pojemności.

Dane techniczne HydroBANK ICE 1000

- **Pojemność nominalna:** 1000 l / 1 m³
- **Wymiary po napełnieniu:** ok. 200 × 220 cm
- **Technologia wykonania:** zgrzewanie HF – High Frequency
- **Materiał zewnętrzny:** PCV
- **Korek wlewowy:** 2"
- **Zawór spustowy:** 2"
- **Przeznaczenie:** magazynowanie i transport wody pitnej
- **Opakowanie:** hermetyczne, folia PCV 0,5 mm
- **Atest:** PZH nr F.FB.60412.304.2025
- **Masa według danych producenta:** ok. 10 kg

Dlaczego zbiornik elastyczny zamiast sztywnego?

Po opróżnieniu HydroBANK ICE 1000 można złożyć, dlatego zajmuje znacznie mniej miejsca niż sztywny zbiornik o pojemności 1000 litrów. Ma to szczególne znaczenie w magazynach OSP, PSP, JST i zarządzania kryzysowego, gdzie sprzęt może pozostawać w gotowości przez długi czas.

Niewielka masa własna ułatwia również transport zbiornika do miejsca prowadzenia działań.

Zbiornik do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Według danych producenta HydroBANK ICE 1000 może być wykorzystywany zarówno wewnątrz budynków, jak i w warunkach zewnętrznych. Producent deklaruje zakres temperatur pracy od **–40°C do +70°C**.

System napełniania i dystrybucji wody

Zbiornik posiada system napełniania oraz opróżniania. W dokumentacji producent wskazuje również pompkę i przewód przeznaczony do napełniania oraz dozowania wody jako elementy kompletnego rozwiązania.

Na zamówienie producent przewiduje również możliwość zastosowania określonych dodatkowych złączy – dostępność i konfigurację należy potwierdzić przed zamówieniem.

HydroBANK ICE 1000 – przygotowanie do sytuacji kryzysowej

HydroBANK ICE 1000 może stanowić element systemu awaryjnego zabezpieczenia dostępu do wody pitnej. Szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie istotne są **mobilność, niewielkie wymagania magazynowe oraz możliwość szybkiego przygotowania punktu zaopatrzenia w wodę**.

Potrzebujesz zbiornika dla gminy, OSP, PSP, wodociągów lub zakładu pracy? Skontaktuj się z EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać odpowiednią liczbę zbiorników oraz wyposażenie do planowanego zastosowania.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PPHU AGATA

Kuczki Kolonia 11

26-634 Gózd

tel +48 320 22 69,

e-mail: info@hydrobank.eu

Poradnik eksperta

Jak działa awaryjny zbiornik na wodę pitną HydroBANK ICE 1000?

HydroBANK ICE 1000 jest elastycznym magazynem wody, który przechowuje się w stanie złożonym, a uruchamia w miejscu, w którym potrzebny jest awaryjny punkt zaopatrzenia w wodę pitną. Po rozłożeniu zbiornik można napełnić do nominalnej pojemności 1000 litrów.

Największą różnicą w stosunku do klasycznych sztywnych zbiorników IBC jest możliwość znacznego ograniczenia miejsca potrzebnego do magazynowania pustego zbiornika. Ma to znaczenie przede wszystkim dla służb i jednostek utrzymujących sprzęt w gotowości kryzysowej.

Czy HydroBANK ICE 1000 nadaje się do wody pitnej?

Tak. Dokumentacja produktu wskazuje **atest PZH nr F.FB.60412.304.2025** oraz przeznaczenie zbiornika do przechowywania i transportu wody pitnej.

Czy przed pierwszym użyciem trzeba dezynfekować zbiornik?

Zgodnie z dokumentacją producenta HydroBANK ICE 1000 jest przygotowany do pierwszego użycia bez konieczności wykonywania wstępnej dezynfekcji. Przy kolejnych użyciach należy stosować procedury eksploatacji, czyszczenia i dezynfekcji odpowiednie dla zbiorników mających kontakt z wodą pitną.

Dlaczego zbiornik 1000 l może być przydatny w zarządzaniu kryzysowym?

Pojemność 1000 litrów umożliwia utworzenie lokalnego zapasu wody przy jednoczesnym zachowaniu mobilności systemu. Zbiornik może być przewieziony do miejsca awarii, rozłożony i wykorzystany jako tymczasowy magazyn lub punkt dystrybucji wody.

O producencie HydroBank

HydroBank – polskie zbiorniki elastyczne na wodę

HydroBank to marka elastycznych zbiorników produkowanych w Polsce przez **PPHU AGATA** – firmę działającą od 1986 roku. W ofercie producenta znajdują się rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej, deszczówki oraz innych cieczy.

Zbiorniki elastyczne HydroBank dostępne są w różnych wariantach i mogą być wykorzystywane m.in. w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle, budownictwie, systemach retencji, ochronie przeciwpożarowej oraz zabezpieczeniu kryzysowym. Producent oferuje również rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej.

Elastyczna konstrukcja ułatwia transport i magazynowanie pustego zbiornika oraz pozwala na szybkie przygotowanie go do użytkowania. HydroBank może stanowić praktyczną alternatywę dla ciężkich, sztywnych zbiorników w zastosowaniach wymagających mobilności i szybkiego dostępu do zapasu wody.

Sprawdź dostępne **zbiorniki elastyczne HydroBank** i wybierz pojemność oraz wariant dopasowany do swojego zastosowania.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**