Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:04

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/kompostownik-ogrodowy-thermo-king-600l-premium-p-512.html



Kompostownik ogrodowy premium THERMO-KING 600 l

Cena brutto	**356,70 zł**
Cena netto	**290,00 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0512**
Kod producenta	**626002**
Kod EAN	**4023122143215**

Opis produktu

Kompostownik ogrodowy THERMO-KING 600 l – szybkie i efektywne kompostowanie

Kompostownik ogrodowy THERMO-KING 600 l to izolowany kompostownik klasy premium przeznaczony do przetwarzania trawy, liści, chwastów, rozdrobnionych gałęzi oraz innych odpadów organicznych powstających w ogrodzie i gospodarstwie domowym.

Ścianki wykonane z materiału **THERMOLEN®** pomagają utrzymać wewnątrz kompostownika temperaturę sprzyjającą aktywności mikroorganizmów. W połączeniu z odpowiednią cyrkulacją powietrza pozwala to stworzyć stabilne warunki do tlenowego rozkładu materii organicznej.

Model o pojemności **600 litrów** dobrze sprawdzi się w przydomowych ogrodach, na działkach rekreacyjnych i w ogrodach warzywnych, w których regularnie powstają większe ilości odpadów zielonych.

Wybierz THERMO-KING 600 l, jeżeli zależy Ci na ograniczeniu odpadów BIO, produkcji naturalnego nawozu oraz uporządkowanym kompostowaniu bez zajmowania dużej powierzchni ogrodu.

Najważniejsze zalety kompostownika THERMO-KING 600 l

- **Izolowane ścianki THERMOLEN®** – ograniczają utratę ciepła i wspierają pracę mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład odpadów.
- **Pojemność 600 litrów** – odpowiednia do regularnego kompostowania trawy, liści i resztek roślinnych.
- **System napowietrzania** – wspomaga proces tlenowy i ogranicza ryzyko gnicia zawartości.
- **Regulowana pokrywa** – pomaga kontrolować dopływ powietrza i zabezpiecza wnętrze przed opadami oraz wiatrem.
- **Tworzywo z recyklingu** – konstrukcja wykonana w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – kompostownik może być użytkowany na zewnątrz przez cały sezon.
- **Montaż bez użycia narzędzi** – szybkie składanie konstrukcji bez specjalistycznego wyposażenia.
- **Naturalny nawóz do ogrodu** – gotowy kompost można wykorzystać w warzywniku, na rabatach i pod roślinami ozdobnymi.

Jak działa kompostownik termiczny THERMO-KING?

Kompostowanie jest procesem biologicznego rozkładu odpadów organicznych przy udziale tlenu, wilgoci i mikroorganizmów. Aby przebiegało prawidłowo, zawartość kompostownika powinna mieć odpowiednią strukturę oraz dostęp do powietrza.

Materiał THERMOLEN® ogranicza wychładzanie wnętrza komory, dzięki czemu temperatura może utrzymywać się na poziomie sprzyjającym intensywnej pracy mikroorganizmów. Nie oznacza to jednak, że sam kompostownik automatycznie zapewni szybki efekt. Duże znaczenie mają również:

- proporcje materiałów zielonych i brązowych,
- odpowiednia wilgotność kompostu,
- dostęp powietrza,

- rozdrobnienie większych odpadów,
- okresowe mieszanie zawartości.

Przy prawidłowym prowadzeniu procesu odpady stopniowo przekształcają się w ciemny, sypki kompost o ziemistym zapachu.

Co można wrzucać do kompostownika THERMO-KING 600 l?

Do kompostownika można dodawać większość biodegradowalnych odpadów roślinnych z ogrodu i kuchni.

- skoszoną trawę w umiarkowanych ilościach,
- suche liście,
- chwasty bez dojrzałych nasion,
- rozdrobnione gałązki i drobne zrębki,
- resztki owoców i warzyw,
- fusy z kawy i herbaty,
- skorupki jaj,
- niezadrukowaną tekturę i papier,
- więdnące kwiaty i resztki roślinne,
- drobne ilości popiołu drzewnego.

Czego nie należy wrzucać do kompostownika?

- mięsa, kości i ryb,
- nabiału oraz tłustych potraw,
- odchodów zwierząt mięsożernych,
- roślin porażonych chorobami,
- chwastów z dojrzałymi nasionami,
- tworzyw sztucznych, szkła i metalu,
- lakierowanego lub impregnowanego drewna,
- dużych ilości popiołu,
- substancji chemicznych i środków ochrony roślin.

Jak prawidłowo kompostować trawę i liście?

Najczęstszym błędem jest wypełnienie kompostownika wyłącznie świeżo skoszoną trawą. Taka masa szybko się zagęszcza, ogranicza dopływ tlenu i może zacząć gnić, powodując intensywny zapach.

Świeżą trawę warto mieszać z suchymi liśćmi, rozdrobnionymi gałązkami, zrębkami, tekturą lub innym materiałem bogatym w węgiel. Dzięki temu zawartość zachowuje luźniejszą strukturę i lepiej się napowietrza.

Rodzaj materiału	Przykłady	Rola w kompoście
Materiały zielone	Świeża trawa, resztki warzyw, młode chwasty	Dostarczają azotu i wilgoci
Materiały brązowe	Suche liście, gałązki, zrębki, tektura	Dostarczają węgla i poprawiają strukturę
Materiał strukturalny	Rozdrobnione gałęzie, suche łodygi	Ułatwia przepływ powietrza

Gdzie ustawić kompostownik ogrodowy?

Kompostownik najlepiej ustawić bezpośrednio na gruncie, w miejscu osłoniętym od silnego wiatru i częściowo zacienionym. Kontakt z podłożem umożliwia dostęp organizmów glebowych i odpływ nadmiaru wilgoci.

Należy pozostawić wygodny dostęp do pokrywy oraz dolnej części kompostownika, aby bez problemu dodawać odpady i wybierać gotowy kompost.

- wybierz równe i stabilne podłoże,
- unikaj ustawiania w zagłębieniu, w którym gromadzi się woda,
- nie ustawiaj kompostownika na całkowicie szczelnej powierzchni,
- pozostaw miejsce potrzebne do obsługi i opróżniania,
- nie ustawiaj bezpośrednio przy oknach ani strefie wypoczynkowej.

Dla jakiego ogrodu sprawdzi się kompostownik 600 l?

THERMO-KING 600 l jest odpowiedni dla użytkowników, którzy regularnie koszą trawnik, pielęgnują rabaty, prowadzą warzywnik lub chcą ograniczyć ilość odpadów BIO przekazywanych do odbioru.

Model może sprawdzić się szczególnie w:

- przydomowych ogrodach,
- ogrodach o orientacyjnej powierzchni 400–900 m²,
- ogrodach warzywnych,
- na działkach rekreacyjnych i ROD,
- przy domach jednorodzinnych,
- w gospodarstwach produkujących umiarkowane ilości odpadów roślinnych.

Powierzchnia ogrodu jest jedynie wartością orientacyjną. O wyborze pojemności powinna decydować przede wszystkim rzeczywista ilość trawy, liści i pozostałych odpadów organicznych.

Dane techniczne kompostownika THERMO-KING 600 l

Model	THERMO-KING 600 l
Rodzaj produktu	Kompostownik ogrodowy termiczny
Pojemność	600 l
Długość	800 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	1040 mm
Waga	około 15,1 kg
Materiał	THERMOLEN®
Udział materiału z recyklingu	100%
Rodzaj ścianek	Izolowane termicznie
Napowietrzanie	System otworów wentylacyjnych
Pokrywa	Regulowana
Montaż	Beznarzędziowy

Ekspert EKOBUDOWA radzi – jak przyspieszyć kompostowanie?

Największy wpływ na tempo kompostowania ma nie sam kompostownik, ale sposób przygotowania wsadu. Nawet dobrze izolowany model nie będzie działał prawidłowo, jeżeli zostanie wypełniony jednolitą, zbitą masą świeżej trawy.

Aby proces przebiegał szybciej:

- mieszaj mokre odpady zielone z suchymi materiałami brązowymi,
- rozdrobnij gałązki i większe resztki roślinne,
- nie ubijaj mocno zawartości,
- kontroluj wilgotność – materiał powinien przypominać wilgotną gąbkę,
- mieszaj kompost, gdy staje się zbity lub zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach,
- unikaj zalewania kompostu dużą ilością wody.

Najczęstsze problemy podczas kompostowania

Problem	Możliwa przyczyna	Co zrobić?
Nieprzyjemny zapach	Za dużo mokrej trawy, mało tlenu	Dodać suche liście lub gałązki i wymieszać zawartość
Kompost jest bardzo suchy	Za mało wilgoci	Lekko zwilżyć materiał i dodać świeże odpady roślinne
Proces przebiega wolno	Zbyt duże kawałki, niska wilgotność lub jednolity wsad	Rozdrobnić materiał, poprawić wilgotność i wymieszać frakcje
Zawartość jest mokra i zbita	Nadmiar materiałów zielonych	Dodać tekturę, suche liście, zrębki lub drobne gałęzie

Dlaczego warto kupić kompostownik w EKOBUDOWA?

- pomagamy dobrać pojemność do wielkości ogrodu i ilości odpadów,
- oferujemy sprawdzone produkty przeznaczone do użytkowania na zewnątrz,
- zapewniamy doradztwo przed zakupem,
- pomagamy porównać dostępne pojemności kompostowników,
- zapewniamy wsparcie również po realizacji zamówienia.

Nie wiesz, czy kompostownik THERMO-KING 600 l będzie odpowiedni do Twojego ogrodu? Podaj powierzchnię

działki, wielkość trawnika oraz rodzaj powstających odpadów. Pomożemy dobrać właściwą pojemność i rozwiązanie dopasowane do sposobu użytkowania.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Otto Graf GmbH

Carl-Zeiss-Str. 2-6

DE-79331 Teningen, Niemcy

tel 07641/589-0,

e-mail: mail@graf.info

Jak wybrać kompostownik?

Jak wybrać kompostownik ogrodowy?

Dobry **kompostownik ogrodowy** powinien być dopasowany przede wszystkim do wielkości ogrodu, ilości powstających bioodpadów oraz częstotliwości koszenia i pielęgnacji roślin. Znaczenie mają również pojemność, wentylacja i wygodny dostęp do gotowego kompostu.

1. Dobierz odpowiednią pojemność

Przy niewielkiej ilości odpadów kuchennych i ogrodowych wystarczy mniejszy kompostownik. Duży ogród, częste koszenie trawy oraz znaczna ilość liści i pozostałości roślinnych przemawiają za wyborem modelu o większej pojemności.

2. Zwróć uwagę na wentylację

Dostęp tlenu jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego kompostowania. Konstrukcja z otworami wentylacyjnymi wspomaga tlenowy rozkład materii organicznej i pomaga utrzymać odpowiednie warunki wewnątrz kompostownika.

3. Sprawdź sposób napełniania i opróżniania

Duży otwór górny ułatwia dodawanie liści, trawy i bioodpadów, natomiast dostęp w dolnej części kompostownika pozwala wygodniej wybierać dojrzały kompost bez konieczności opróżniania całej zawartości.

4. Gdzie ustawić kompostownik?

Kompostownik najlepiej ustawić na stabilnym i przepuszczalnym podłożu, w miejscu zapewniającym wygodny dostęp. W przypadku tradycyjnych kompostowników kontakt z gruntem ułatwia odpływ nadmiaru wilgoci oraz dostęp organizmów uczestniczących w procesie rozkładu.

5. Co można kompostować?

Do kompostownika można przeznaczać m.in. **resztki warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty, liście, skoszoną trawę, przekwitłe rośliny oraz rozdrobnione gałązki**. Dobre efekty daje mieszanie wilgotnych odpadów z suchym materiałem strukturalnym.

Kompostowniki GARANTIA – który model wybrać?

Poszczególne **kompostowniki GARANTIA** mogą różnić się pojemnością, wymiarami i konstrukcją. Przed zakupem porównaj parametry konkretnego modelu z ilością bioodpadów powstających w Twoim domu i ogrodzie.

Masz wątpliwości, jaki kompostownik wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać odpowiednią pojemność i model do Twoich potrzeb.