

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/kompostownik-thermo-king-400l-premium-ogrodowy-p-513.html>



## Kompostownik ogrodowy premium THERMO-KING 400 I

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>307,50 zł</b>                                          |
| Cena netto       | <b>250,00 zł</b>                                          |
| Dostępność       | <b>Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 4 dni roboczych</b>                                 |
| Numer katalogowy | <b>G0512</b>                                              |
| Kod producenta   | <b>626001</b>                                             |
| Kod EAN          | <b>4023122143192</b>                                      |

### Opis produktu

#### Kompostownik ogrodowy THERMO-KING 400 I – szybkie kompostowanie przez cały rok

**THERMO-KING 400 I** to kompaktowy kompostownik ogrodowy przeznaczony dla osób, które chcą ograniczyć ilość bioodpadów i samodzielnie produkować wartościowy nawóz do roślin. Izolacyjne ścianki wykonane z tworzywa **THERMOLEN®** pomagają utrzymać ciepło wewnątrz komory, a odpowiednio rozmieszczone otwory wentylacyjne wspierają tlenowy rozkład odpadów organicznych.

Pojemność 400 litrów sprawdzi się w małym i średnim ogrodzie, przy domu jednorodzinnym oraz na działce rekreacyjnej. Kompostownik umożliwia wygodne zagospodarowanie resztek roślinnych, ogranicza wydatki na gotowe nawozy i pomaga utrzymać porządek wokół posesji.

#### Dlaczego THERMO-KING przyspiesza powstawanie kompostu?

Tempo rozkładu bioodpadów zależy przede wszystkim od temperatury, wilgotności, dostępu tlenu i właściwego składu materiału. W tradycyjnej, otwartej przyźmie ciepło szybko ucieka, przez co proces może wyraźnie zwalniać podczas chłodniejszych miesięcy.

Piankowa struktura tworzywa **THERMOLEN®** ogranicza straty ciepła i pomaga utrzymać korzystniejsze warunki wewnątrz kompostownika. Jednocześnie zintegrowany system napowietrzania doprowadza tlen do masy organicznej, ograniczając ryzyko powstawania procesów gnilnych i nieprzyjemnych zapachów.

#### Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Szybszy rozkład bioodpadów** – izolowane ścianki pomagają utrzymać temperaturę sprzyjającą pracy mikroorganizmów.
- **Całoroczne kompostowanie** – tworzywo zachowuje właściwości w temperaturach od około  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+45^{\circ}\text{C}$ .
- **Naturalny nawóz bez dodatkowych kosztów** – gotowy kompost można wykorzystać w warzywniku, na rabatach i pod krzewami.
- **Mniej odpadów w pojemniku BIO** – resztki roślinne zostają ponownie wykorzystane w ogrodzie.
- **Kontrolowany dostęp powietrza** – system wentylacji wspiera prawidłowy przebieg procesu tlenowego.
- **Wygodne napełnianie** – duża, dwustronna kłapa zapewnia łatwy dostęp do wnętrza.
- **Proste wybieranie kompostu** – dolny otwór umożliwia pobieranie dojrzałego materiału bez opróżniania całej komory.
- **Kompaktowe wymiary** – pojemność 400 l nie zajmuje nadmiernie dużo miejsca w ogrodzie.

#### Tworzywo THERMOLEN® – izolacja i trwałość

---

Kompostownik wykonano z innowacyjnego tworzywa **THERMOLEN®**, którego piankowa struktura zapewnia właściwości termoizolacyjne. Zatrzymywanie ciepła wewnątrz komory sprzyja aktywności mikroorganizmów rozkładających odpady organiczne i pomaga utrzymać bardziej stabilny przebieg kompostowania.

Materiał powstaje w **100% z tworzywa pochodzącego z recyklingu** i może zostać ponownie przetworzony. Jest przystosowany do użytkowania zewnętrznego oraz odporny na promieniowanie UV, mróz i wysoką temperaturę.

## Przemyślana konstrukcja THERMO-KING 400 I

Budowa kompostownika została zaprojektowana tak, aby uprościć codzienną obsługę i zapewnić masie organicznej odpowiednie warunki rozkładu.

- **Dwustronna kłapa górna** ułatwia dokładanie odpadów z różnych stron.
- **Dolny otwór rewizyjny** umożliwia wygodne wybieranie gotowego kompostu.
- **Otworki wentylacyjne** wspierają równomierne napowietrzanie materiału.
- **Ścianki o grubości 4,2 mm** zapewniają odpowiednią sztywność konstrukcji.
- **Modułowe elementy** pozwalają szybko zmontować kompostownik bez skomplikowanych narzędzi.

## Co można wrzucać do kompostownika?

Do kompostownika można dodawać przede wszystkim rozdrobnione odpady roślinne z domu i ogrodu. Najlepsze efekty uzyskuje się przez naprzemienne układanie materiałów wilgotnych, bogatych w azot, oraz suchych, zawierających więcej węgla.

- skoszoną trawę w cienkich warstwach,
- liście i drobne resztki roślin,
- rozdrobnione gałązki,
- obierki z warzyw i owoców,
- fusy z kawy i herbaty,
- zwiędłe kwiaty,
- rozdrobniony karton bez nadruków i taśmy,
- niewielkie ilości trocin z nieimpregnowanego drewna.

## Czego nie należy kompostować?

- mięsa, kości i ryb,
- nabiału oraz tłustych resztek spożywczych,
- odchodów zwierząt domowych,
- roślin porażonych chorobami,
- chwastów z dojrzałymi nasionami,
- popiołu z węgla i materiałów syntetycznych,
- plastiku, szkła, metalu i impregnowanego drewna.

## Jak uzyskać dobry kompost?

Sam kompostownik tworzy korzystne warunki, ale tempo i jakość procesu zależą także od sposobu przygotowania materiału. Odpady warto rozdrabniać, mieszać i układać w zróżnicowanych warstwach.

- ustaw kompostownik bezpośrednio na gruncie,
- na spodzie ułóż cienką warstwę gałązek zapewniającą przepływ powietrza,
- mieszaj odpady zielone z suchymi liśćmi, kartonem lub drobnymi gałązkami,
- nie wrzucaj jednorazowo bardzo grubej warstwy mokrej trawy,
- kontroluj wilgotność – materiał powinien być wilgotny, ale nie ociekający wodą,
- co pewien czas przemieszaj zawartość, aby ją napowietrzyć,
- większe odpady przed wrzuceniem rozdrobnij.

## Czy można dodatkowo przyspieszyć kompostowanie?

Do prawidłowo przygotowanej masy można zastosować ekologiczny aktywator lub przyspieszacz kompostowania. Preparaty tego typu dostarczają wyselekcjonowanych mikroorganizmów wspierających rozkład materii organicznej, co może być szczególnie pomocne przy uruchamianiu nowego kompostownika lub przy przewadze suchych odpadów.

Przyspieszacz nie zastępuje jednak prawidłowego napowietrzania, utrzymania wilgotności i odpowiednich proporcji materiałów. Najlepsze rezultaty daje połączenie właściwego prowadzenia kompostu z odpowiednim preparatem biologicznym.

## Dla jakiego ogrodu przeznaczony jest kompostownik 400 I?

---

Pojemność 400 litrów jest odpowiednia dla gospodarstw domowych wytwarzających umiarkowaną ilość odpadów kuchennych i ogrodowych. Model dobrze sprawdzi się przy regularnym koszeniu niewielkiego trawnika, pielęgnacji rabat oraz uprawie małego warzywnika.

- małe i średnie ogrody przydomowe,
- działki rekreacyjne i rodzinne ogrody działkowe,
- ogrody z niewielkim warzywnikiem,
- domy jednorodzinne chcące ograniczyć ilość bioodpadów,
- użytkownicy potrzebujący kompaktowego kompostownika całorocznego.

Przy dużym trawniku, licznych drzewach lub intensywnej produkcji odpadów roślinnych warto rozważyć większy kompostownik albo ustawienie dwóch urządzeń.

## Dane techniczne THERMO-KING 400 I

| Parametr                                | Wartość                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>                            | THERMO-KING 400         |
| <b>Pojemność</b>                        | 400 l                   |
| <b>Szerokość</b>                        | 74 cm                   |
| <b>Głębokość</b>                        | 74 cm                   |
| <b>Wysokość</b>                         | 84 cm                   |
| <b>Waga</b>                             | 13 kg                   |
| <b>Grubość ścianek</b>                  | 4,2 mm                  |
| <b>Materiał</b>                         | tworzywo THERMOLEN®     |
| <b>Udział materiału z recyklingu</b>    | 100%                    |
| <b>Zakres odporności temperaturowej</b> | od około -30°C do +45°C |
| <b>Kolor</b>                            | zielony                 |
| <b>Producent</b>                        | GARANTIA / GRAF         |

## Opcjonalna podstawa zabezpieczająca przed gryzoniami

Kompostownik można uzupełnić o dopasowaną podstawę denną. Element ogranicza dostęp gryzoni do wnętrza, a jednocześnie pozwala zachować kontakt kompostu z podłożem i mikroorganizmami występującymi w glebie.

Podstawa może być szczególnie przydatna w ogrodach położonych blisko pól, lasów, nieużytków lub miejsc, w których wcześniej pojawiały się myszy i nornice.

## Jak przygotować miejsce pod kompostownik?

- wybierz częściowo zacienione i osłonięte miejsce,
- ustaw kompostownik bezpośrednio na równym gruncie,
- nie montuj go na szczelnej płycie betonowej bez zapewnienia odpływu,
- pozostaw dostęp do górnej klapy i dolnego otworu,
- ustaw konstrukcję stabilnie przed rozpoczęciem napełniania,
- w razie potrzeby zastosuj opcjonalną podstawę przeciw gryzoniom.

## Ekspert EKOBUDOWA radzi

Najczęstszą przyczyną nieprzyjemnego zapachu nie jest sam kompostownik, lecz zbyt duża ilość mokrego, zbitego materiału bez dostępu tlenu. Jeżeli wrzucasz świeżo skoszoną trawę, mieszaj ją z suchymi liśćmi, kartonem lub drobnymi gałązkami. Poprawi to strukturę masy i ograniczy procesy gnilne.

Gotowy kompost ma ciemny kolor, ziemisty zapach i jednolitą, sypką strukturę. Można wykorzystywać go do poprawy jakości gleby, zasilania warzywnika, przygotowania podłoża pod nowe nasadzenia oraz ściółkowania rabat.

## Dlaczego warto kupić THERMO-KING 400 I w EKOBUDOWA?

- pomagamy dobrać pojemność kompostownika do wielkości ogrodu,
- doradzamy w wyborze podstawy zabezpieczającej przed gryzoniami,
- oferujemy ekologiczne aktywatory przyspieszające kompostowanie,
- zapewniamy wsparcie przed i po zakupie,
- organizujemy dostawę pod wskazany adres.

## Zamów kompostownik ogrodowy THERMO-KING 400 I

---

**Zamień odpady kuchenne i ogrodowe w naturalny nawóz zamiast oddawać je razem z bioodpadami.** THERMO-KING 400 I zapewnia izolowaną komorę, skuteczną wentylację i wygodny dostęp do gotowego kompostu, nie zajmując przy tym dużo miejsca.

**Wybierz kompostownik THERMO-KING 400 I i rozpocznij całoroczne kompostowanie w swoim ogrodzie.** Skontaktuj się z doradcami EKOBUROWA, aby dobrać podstawę przeciw gryzoniom lub ekologiczny przyspieszczacz kompostowania.

## Bezpieczeństwo (GPSR)

### Otto Graf GmbH

Carl-Zeiss-Str. 2-6

DE-79331 Teningen, Niemcy

tel [07641/589-0](tel:076415890),

e-mail: [mail@graf.info](mailto:mail@graf.info)

## Jak wybrać kompostownik?

### Jak wybrać kompostownik ogrodowy?

Dobry **kompostownik ogrodowy** powinien być dopasowany przede wszystkim do wielkości ogrodu, ilości powstających bioodpadów oraz częstotliwości koszenia i pielęgnacji roślin. Znaczenie mają również pojemność, wentylacja i wygodny dostęp do gotowego kompostu.

#### 1. Dobierz odpowiednią pojemność

Przy niewielkiej ilości odpadów kuchennych i ogrodowych wystarczy mniejszy kompostownik. Duży ogród, częste koszenie trawy oraz znaczna ilość liści i pozostałości roślinnych przemawiają za wyborem modelu o większej pojemności.

#### 2. Zwróć uwagę na wentylację

Dostęp tlenu jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego kompostowania. Konstrukcja z otworami wentylacyjnymi wspomaga tlenowy rozkład materii organicznej i pomaga utrzymać odpowiednie warunki wewnątrz kompostownika.

#### 3. Sprawdź sposób napełniania i opróżniania

Duży otwór górny ułatwia dodawanie liści, trawy i bioodpadów, natomiast dostęp w dolnej części kompostownika pozwala wygodniej wybierać dojrzały kompost bez konieczności opróżniania całej zawartości.

#### 4. Gdzie ustawić kompostownik?

Kompostownik najlepiej ustawić na stabilnym i przepuszczalnym podłożu, w miejscu zapewniającym wygodny dostęp. W przypadku tradycyjnych kompostowników kontakt z gruntem ułatwia odpływ nadmiaru wilgoci oraz dostęp organizmów uczestniczących w procesie rozkładu.

#### 5. Co można kompostować?

Do kompostownika można przeznaczać m.in. **resztki warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty, liście, skoszoną trawę, przekwitłe rośliny oraz rozdrobnione gałązki**. Dobre efekty daje mieszanie wilgotnych odpadów z suchym materiałem strukturalnym.

### Kompostowniki GARANTIA - który model wybrać?

Poszczególne **kompostowniki GARANTIA** mogą różnić się pojemnością, wymiarami i konstrukcją. Przed zakupem porównaj parametry konkretnego modelu z ilością bioodpadów powstających w Twoim domu i ogrodzie.

**Masz wątpliwości, jaki kompostownik wybrać?** Skontaktuj się z EKOBUROWA - pomożemy dobrać odpowiednią pojemność i model do Twoich potrzeb.

