

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/kosz-na-smieci-120-l-zolty-atima-ks120pl-plastik-metale-p-932.html>



Kosz na śmieci 120 l żółty – pojemnik na plastik i metale

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0932
Kod producenta	KS120PL
Kod EAN	5908204184517

Opis produktu

Żółty kosz ATIMA 120 l KS120PL na plastik i metale

Żółty kosz na śmieci ATIMA 120 l KS120PL służy do gromadzenia tworzyw sztucznych i metali w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Sprawdza się przy domu, firmie i we wspólnej strefie segregacji. **Trwałe oznaczenie frakcji** ułatwia rozpoznanie przeznaczenia pojemnika, a gumowe koła pozwalają wygodnie wystawić go do odbioru.

Korpus wykonano ze **100% pierwotnego HDPE ze stabilizatorem UV**. Wzmocniona konstrukcja, wyprofilowany uchwyt i ocynkowana stalowa oś zostały dobrane z myślą o codziennym użytkowaniu na zewnątrz.

Najważniejsze cechy żółtego pojemnika ATIMA 120 l

- **Pojemność nominalna 120 l** – do zbierania tworzyw sztucznych i metali.
- **Żółty kolor oraz trwała nazwa i symbol frakcji** – czytelne oznaczenie segregacji.
- **100% pierwotnego HDPE** – bez dodatku tworzywa z recyklingu.
- **Jednoczęściowy korpus formowany wtryskowo** – jednolita konstrukcja.
- **Stabilizator UV** – ogranicza wpływ promieniowania słonecznego na tworzywo.
- **Żebrowania korpusu i dodatkowe wzmocnienia** – większa odporność na obciążenia podczas obsługi.
- **Pełne gumowe koła** – ograniczają hałas i drgania podczas przemieszczania.
- **Stalowa ocynkowana oś** – solidny element układu jezdnego.
- **Wyprofilowany uchwyt z powierzchnią antypoślizgową** – wygodne prowadzenie, również w rękawicach.
- **Przygotowane miejsce na identyfikator RFID** – możliwość montażu identyfikatora do systemu odbiorcy odpadów.
- **Deklarowana zgodność z normą EN 840** – przystosowanie do standardowych systemów opróżniania.

100% pierwotnego HDPE – do użytkowania przez cały rok

Pojemnik wykonano z **polietylenu wysokiej gęstości HDPE**, bez dodatku tworzywa z recyklingu. Jednoczęściowy korpus formowany wtryskowo zapewnia spójną konstrukcję, a właściwości materiału pomagają ograniczyć podatność na pękanie i odkształcenia.

Według dostarczonych danych materiał zachowuje swoje właściwości w temperaturach **od –35°C do +80°C**. Stabilizator UV ogranicza oddziaływanie słońca na kolor i strukturę tworzywa. Zakres temperatur materiału nie oznacza dopuszczenia do wrzucania gorących odpadów.

Wzmocniony korpus i dno pojemnika

Żebrowania korpusu oraz wzmocnienia przy uchwytach i pokrywie zwiększają odporność konstrukcji na obciążenia powstające podczas przesuwania, transportu i opróżniania kosza.

Podwyższona, wyprofilowana podstawa ogranicza ścieranie dna i pomaga stabilnie ustawić pojemnik. Do przemieszczania kosza należy korzystać z kół, unikając ciągnięcia jego spodu po nawierzchni.

Gumowe koła i wygodny uchwyt

Pełne gumowe koła ograniczają hałas i drgania podczas prowadzenia pojemnika. Ocynkowana stalowa oś oraz mocowanie kół wspierają stabilną pracę układu jezdnego.

Szeroki, wyprofilowany uchwyt z powierzchnią antypoślizgową ułatwia przechylanie i manewrowanie koszem. Przestrzeń na dłonie pozwala wygodnie chwycić pojemnik również w rękawicach roboczych.

Trwałe oznaczenie tworzyw sztucznych i metali

Żółty kolor oraz oznaczenie z nazwą i symbolem frakcji pomagają prawidłowo rozdzielać odpady. Trwałe oznaczenie zastępuje zwykłą naklejkę, która może odklejać się podczas użytkowania.

Do pojemnika wrzucaj odpady zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującymi w Twojej gminie. W przypadku nietypowych opakowań lub odpadów sprawdź zalecenia lokalnego odbiorcy.

Zgodność z EN 840 i przygotowanie do RFID

Według deklaracji produkt spełnia wymagania **normy EN 840 dotyczącej mobilnych pojemników na odpady** i jest przystosowany do standardowych systemów opróżniania stosowanych przez firmy komunalne. Przed zakupem warto potwierdzić wymagania konkretnego odbiorcy odpadów.

Kosz ma **fabrycznie przygotowane miejsce na identyfikator RFID**. Po wyposażeniu w odpowiedni identyfikator może zostać włączony do kompatybilnego systemu elektronicznej ewidencji. Przygotowane miejsce nie oznacza, że identyfikator jest częścią zestawu.

Dane techniczne kosza ATIMA KS120PL

- Marka: **ATIMA**.
- Kod produktu: **KS120PL**.
- EAN: **5908204184517**.
- Pojemność nominalna: **120 l**.
- Tolerancja pojemności: **±5%**.
- Kolor: **żółty**.
- Przeznaczenie: **tworzywa sztuczne i metale**.
- Wysokość: **950 mm ±5 mm**.
- Szerokość: **480 mm ±5 mm**.
- Głębokość: **565 mm ±5 mm**.
- Materiał: **100% pierwotnego HDPE**.
- Korpus: **jednoczęściowy, formowany wtryskowo**.
- Ochrona tworzywa: **stabilizator UV**.
- Deklarowany zakres temperatur materiału: **od -35°C do +80°C**.
- Koła: **pełne gumowe**.
- Oś: **stalowa, ocynkowana**.
- Uchwyt: **wyprofilowany, z powierzchnią antypoślizgową**.
- Identyfikacja elektroniczna: **miejsce przygotowane pod RFID**.
- Deklarowana zgodność: **EN 840**.

Czy kosz ATIMA 120 l pasuje do zabudowy TOP BOX?

Dopasowanie należy sprawdzić dla konkretnego modelu zabudowy. Porównaj wymiary pojemnika: 950 mm wysokości, 480 mm szerokości i 565 mm głębokości z przestrzenią użytkową osłony. Uwzględnij podane tolerancje wymiarów oraz miejsce potrzebne do otwierania pokrywy i swobodnego wyprowadzania kosza.

Zamów żółty kosz na śmieci ATIMA 120 l

Uporządkuj zbiórkę tworzyw sztucznych i metali przy domu lub firmie. Wybierz pojemnik ATIMA KS120PL z trwałym oznaczeniem frakcji, gumowymi kołami i korpusem z HDPE.

Zamów na Zbiorniki24.com. Jeśli dobierasz kosz do zabudowy śmietnikowej, skontaktuj się z nami — pomożemy sprawdzić dopasowanie przed zakupem.

GPRS

Atima s.c.

ul. Żeglarska 4

64-920 Piła

Polska

tel. [+48 519 158 158](tel:+48519158158)

e-mail: kontakt@atima.pl

Poradnik eksperta

Jak ocenić, czy ATIMA KS120PL 120 I odpowiada Twoim potrzebom?

Żółty pojemnik ATIMA KS120PL 120 I wybierz do zbierania tworzyw sztucznych i metali, uwzględniając ilość odpadów oraz częstotliwość ich odbioru. Przy odpadach opakowaniowych znaczenie ma zajmowana przestrzeń, dlatego opróżnianie i zgniatanie opakowań zgodnie z lokalnymi zasadami pomaga wykorzystać pojemność kosza.

Sprawdź miejsce ustawienia i drogę do punktu odbioru

Pojemnik ma **950 mm wysokości, 480 mm szerokości i 565 mm głębokości**, z tolerancją ± 5 mm dla każdego wymiaru. Porównaj te wartości z szerokością furtki, przejścia i przestrzenią wewnątrz zabudowy. Uwzględnij również miejsce potrzebne do otwierania pokrywy oraz przechylenia kosza na koła.

Oddziel pojemność od dopuszczalnego obciążenia

120 I oznacza objętość nominalną, a nie maksymalną masę zawartości. Przed użytkowaniem sprawdź dopuszczalne obciążenie w dokumentacji modelu. Deklarowana zgodność z EN 840 dotyczy mobilnych pojemników na odpady, ale wymagania odbioru warto dodatkowo potwierdzić w firmie komunalnej.

Zamów żółty kosz ATIMA 120 I na Zbiorniki24.com. Jeśli potrzebujesz pomocy w dopasowaniu do zabudowy, podaj jej model lub wymiary użytkowe — pomożemy sprawdzić dostępne miejsce przed zakupem.