

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/lba-702-tluszcz-skrobia-kanalizacja-5l-p-846.html>



LBA 702 – płyn do rozkładu tłuszczów i skrobi 5 l

Cena brutto	307,50 zł
Cena netto	250,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0846

Opis produktu

LBA 702 – biologiczny preparat do rozkładu tłuszczów i skrobi 5 l

LBA 702 to specjalistyczny preparat biologiczny zawierający wyselekcjonowane mikroorganizmy przeznaczone do **rozkładu tłuszczów i skrobi w osadnikach tłuszczowych oraz kanalizacji**. Pomaga ograniczać powstawanie osadów, niedrożności i nieprzyjemnych zapachów oraz wspiera prawidłową eksploatację instalacji odprowadzających ścieki. **Zamów LBA 702 5 l i ogranicz problemy powodowane przez tłuszcze i substancje organiczne w kanalizacji.**

Jak działa LBA 702?

LBA 702 zawiera **mikroorganizmy dobrane pod kątem rozkładu substancji organicznych, w szczególności tłuszczów i skrobi**. Preparat wspomaga biologiczne przetwarzanie tych zanieczyszczeń, ograniczając ich gromadzenie się w instalacji.

Regularne stosowanie LBA 702 pomaga przeciwdziałać problemom charakterystycznym dla instalacji odprowadzających ścieki zawierające duże ilości tłuszczów i pozostałości spożywczych.

LBA 702 do osadników tłuszczowych i kanalizacji

Preparat jest szczególnie polecany do instalacji, w których tłuszcz i substancje organiczne mogą powodować **osady, zwężenie światła przewodów, niedrożności oraz nieprzyjemne zapachy**.

LBA 702 może być stosowany m.in. w:

- **osadnikach i separatorach tłuszczu,**
- kanalizacji gastronomicznej,
- **restauracjach i obiektach zbiorowego żywienia,**
- zakładach przemysłu rolno-spożywczego,
- instalacjach wymagających częstych interwencji związanych z nagromadzeniem tłuszczu,
- **kanalizacji o ograniczonych średnicach przewodów.**

Jak LBA 702 pomaga ograniczyć problemy z tłuszczem?

Nagromadzony tłuszcz i skrobia mogą tworzyć osady utrudniające prawidłowy przepływ ścieków. W obiektach gastronomicznych może to prowadzić do konieczności częstszego czyszczenia instalacji i opróżniania osadników.

LBA 702 wspomaga rozkład tłuszczów i substancji organicznych, dzięki czemu może ograniczać problemy eksploatacyjne oraz potrzebę dodatkowych interwencji związanych z nadmiernym gromadzeniem się osadów.

LBA 702 na nieprzyjemne zapachy z kanalizacji

Preparat pomaga również **ograniczać nieprzyjemne zapachy powstające w osadnikach tłuszczowych i kanalizacji**. Według charakterystyki produktu działanie to związane jest m.in. z ograniczeniem warunków sprzyjających powstawaniu odorów generowanych przez bakterie redukujące siarczany.

Jest to szczególnie istotne w restauracjach, kuchniach, zakładach spożywczych i innych obiektach, w których do kanalizacji regularnie trafiają ścieki zawierające tłuszcze.

LBA 702 w gastronomii i przemyśle spożywczym

Restauracje, bary, stołówki, kuchnie zbiorowego żywienia i zakłady przetwórstwa spożywczego generują ścieki o zwiększonej zawartości tłuszczów, skrobi oraz innych substancji organicznych.

LBA 702 został opracowany właśnie z myślą o takich instalacjach. Regularne stosowanie preparatu może wspomagać utrzymanie osadników tłuszczowych i przewodów kanalizacyjnych oraz **zmniejszać częstotliwość dodatkowych interwencji związanych z nagromadzonym tłuszczem**.

Jak stosować LBA 702?

Ilość preparatu należy dostosować do **liczby wydawanych posiłków lub stężenia tłuszczów określonego w analizie**.

LBA 702 zazwyczaj podaje się **bezpośrednio do odpływu po zakończeniu wydawania posiłków lub w okresie niewielkiego przepływu ścieków**. Takie zastosowanie pozwala preparatowi działać w instalacji w warunkach ograniczonego przepływu.

W przypadku zastosowań profesjonalnych dawkowanie powinno zostać dopasowane do obciążenia konkretnej instalacji.

Czy LBA 702 może wspomóc pracę oczyszczalni ścieków?

LBA 702 działa na tłuszcze i skrobię jeszcze w instalacji kanalizacyjnej oraz osadniku tłuszczowym. Według charakterystyki produktu jego stosowanie **wspomaga poprawę jakości ścieków przed ich skierowaniem do dalszego procesu oczyszczania**.

Ograniczenie ilości tłuszczów i łatwo odkładających się substancji organicznych może być istotne szczególnie w obiektach gastronomicznych i przemysłowych generujących ścieki o podwyższonym obciążeniu organicznym.

Najważniejsze korzyści ze stosowania LBA 702

- **wspomaga biologiczny rozkład tłuszczów i skrobi**,
- przeznaczony do osadników i separatorów tłuszczu,
- **pomaga ograniczać osady i problemy z drożnością kanalizacji**,
- pomaga zmniejszać nieprzyjemne zapachy,
- wspiera prawidłową eksploatację instalacji kanalizacyjnych,
- **może ograniczać potrzebę dodatkowych opróżnień i interwencji**,
- wspomaga jakość ścieków kierowanych do dalszego oczyszczania,
- przeznaczony do gastronomii i przemysłu rolno-spożywczego.

Skład i bezpieczeństwo LBA 702

LBA 702 zawiera **mikroorganizmy wyselekcjonowane w celu rozkładu tłuszczów, skrobi i innych substancji organicznych**.

Zgodnie z informacją producenta produkt **nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych zgodnie z normą AFNOR NFX 42040**.

Opakowanie LBA 702

Preparat dostępny jest w praktycznym **opakowaniu 5 l**, przeznaczonym szczególnie do zastosowań profesjonalnych i regularnej obsługi instalacji narażonych na zwiększone obciążenie tłuszczem.

Dlaczego warto wybrać LBA 702?

LBA 702 5 l warto wybrać, gdy problemem są tłuszcze, skrobia, osady i nieprzyjemne zapachy powstające w osadniku tłuszczowym lub kanalizacji. Preparat działa biologicznie dzięki specjalnie dobranym mikroorganizmom i jest przeznaczony do regularnego stosowania w instalacjach gastronomicznych oraz przemysłowych.

Zamów LBA 702 i wspomóż biologiczny rozkład tłuszczu i skrobi, zanim ich nagromadzenie stanie się kosztownym problemem eksploatacyjnym.

Bezpieczeństwo (GPSR)

EKOB-TBA SP. Z O. O.

ul. Ciesielska 75

44-151 Gliwice

tel [+48 531 675 180](tel:+48531675180),

e-mail: ekob@ekobtba.pl

Poradnik eksperta

LBA 702 – jak biologicznie ograniczyć tłuszcz i skrobię w kanalizacji?

LBA 702 to biologiczny preparat przeznaczony do rozkładu tłuszczów, skrobi i innych substancji organicznych w osadnikach tłuszczowych oraz instalacjach kanalizacyjnych. Zawiera wyselekcjonowane mikroorganizmy ukierunkowane na biodegradację zanieczyszczeń organicznych.

Preparat jest przeznaczony przede wszystkim dla gastronomii, zbiorowego żywienia oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Dlaczego tłuszcz powoduje problemy w kanalizacji gastronomicznej?

Ścieki z kuchni mogą zawierać znaczne ilości tłuszczów, skrobi i innych pozostałości organicznych. Ich gromadzenie się w osadnikach oraz przewodach może prowadzić do powstawania osadów, ograniczenia przepływu, problemów z drożnością i nieprzyjemnych zapachów.

LBA 702 został opracowany w celu biologicznego wspomagania rozkładu właśnie tych zanieczyszczeń.

Jak działa LBA 702?

LBA 702 dostarcza mikroorganizmy dobrane do degradacji tłuszczów i skrobi.

Ich zadaniem jest biologiczne przetwarzanie substancji organicznych, zanim ich nadmierne nagromadzenie zacznie powodować problemy eksploatacyjne.

Regularne stosowanie preparatu może wspomagać utrzymanie osadników tłuszczowych i kanalizacji oraz ograniczać potrzebę dodatkowych interwencji związanych z osadami organicznymi.

Czy LBA 702 udrażnia zatkaną kanalizację?

LBA 702 należy traktować jako preparat biologiczny do rozkładu tłuszczów i substancji organicznych, a nie jako agresywny środek chemiczny do natychmiastowego udrażniania całkowicie zablokowanej rury.

Największą korzyść daje regularne stosowanie w instalacjach narażonych na odkładanie tłuszczów i skrobi.

W przypadku całkowitej niedrożności może być konieczne wcześniejsze mechaniczne lub specjalistyczne udrożnienie instalacji.

Gdzie najlepiej stosować LBA 702?

Preparat jest szczególnie przydatny w:

- restauracjach,
- barach,
- stołówkach,
- hotelowych kuchniach,
- punktach zbiorowego żywienia,
- zakładach przetwórstwa spożywczego,
- osadnikach i separatorach tłuszczu,

– kanalizacji o ograniczonych średnicach.

Są to miejsca, w których regularne odprowadzanie tłuszczów i substancji organicznych może zwiększać ryzyko powstawania osadów.

Kiedy najlepiej podawać LBA 702?

LBA 702 zazwyczaj podaje się bezpośrednio do odpływu po zakończeniu wydawania posiłków lub w okresie niewielkiego przepływu ścieków.

Dawkowanie należy dopasować do obciążenia instalacji, np. liczby przygotowywanych posiłków albo stężenia tłuszczów określonego w analizie.

Czy LBA 702 może ograniczyć zapach z separatora tłuszczu?

Takie zastosowanie jest jednym z celów preparatu. Według charakterystyki LBA 702 wspomaga ograniczanie nieprzyjemnych zapachów związanych z procesami zachodzącymi w osadnikach i kanalizacji.

Jednocześnie należy pamiętać, że intensywny zapach może również wskazywać na problemy eksploatacyjne wymagające kontroli instalacji.

LBA 702 a koszty utrzymania kanalizacji

Nagromadzenie tłuszczu może zwiększać częstotliwość dodatkowych interwencji, czyszczenia i opróżniania instalacji.

LBA 702 został opracowany w celu wspomaganie biologicznego rozkładu tłuszczów i skrobi, dzięki czemu regularne stosowanie może pomóc ograniczyć problemy wynikające z nadmiernego odkładania substancji organicznych.

Nie zastępuje wymaganych przeglądów, opróżniania separatorów ani czynności serwisowych.

Najważniejsze informacje o LBA 702

Produkt: LBA 702

Kod: 702

Rodzaj: biologiczny preparat do rozkładu tłuszczów i skrobi

Główne zastosowanie: osadniki i separatory tłuszczu oraz kanalizacja

Substancje rozkładane: tłuszcze, skrobia i materia organiczna

Zastosowanie profesjonalne: gastronomia, zbiorowe żywienie, przemysł rolno-spożywczy

Sposób aplikacji: najczęściej bezpośrednio do odpływu

Zalecany moment aplikacji: okres niewielkiego przepływu ścieków

Opakowanie: 5 l

Mikroorganizmy chorobotwórcze: według informacji producenta produkt ich nie zawiera zgodnie z AFNOR NFX 42040

LBA 702 – kiedy warto go wybrać?

LBA 702 warto wybrać, gdy w instalacji kanalizacyjnej lub osadniku tłuszczowym regularnie pojawiają się tłuszcze, skrobia, osady organiczne albo nieprzyjemne zapachy.

Preparat jest szczególnie przeznaczony dla gastronomii i przemysłu spożywczego, gdzie obciążenie kanalizacji substancjami organicznymi jest znacznie większe niż w typowym gospodarstwie domowym.

LBA 702 działa biologicznie i najlepiej sprawdza się jako element regularnej profilaktyki instalacji.

LBA 702 – najważniejsza odpowiedź przed zakupem

LBA 702 to biologiczny preparat z wyselekcjonowanymi mikroorganizmami przeznaczony do rozkładu tłuszczów i skrobi w osadnikach tłuszczowych oraz kanalizacji. Pomaga ograniczać osady, problemy z drożnością i nieprzyjemne zapachy oraz

wspiera utrzymanie instalacji w gastronomii i przemyśle spożywczym.

Jeżeli tłuszcz regularnie trafia do Twojej instalacji, zastosowanie LBA 702 może pomóc ograniczyć problem u źródła, zanim nagromadzone osady zwiększą częstotliwość interwencji serwisowych.

O producencie EKOB-TBA

EKOB-TBA – producent specjalistycznych biopreparatów

EKOB-TBA specjalizuje się w biologicznych preparatach przeznaczonych do oczyszczalni ścieków, szamb, kanalizacji, osadników gnilnych oraz regeneracji osadu czynnego. Produkty marki wspierają naturalne procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń i pomagają utrzymać prawidłową pracę instalacji.

W ofercie producenta znajdują się między innymi:

- preparaty do rozruchu oczyszczalni biologicznych,
- bakterie wspomagające regenerację osadu czynnego,
- odżywki dostarczające mikroorganizmom składników pokarmowych,
- preparaty do szamb i osadników gnilnych,
- środki do kanalizacji, studzienek, odpływów i drenażu.

Dobór biopreparatu powinien uwzględniać rodzaj instalacji i przyczynę problemu. Preparaty biologiczne wspierają proces oczyszczania, ale nie zastępują naprawy niesprawnej dmuchawy, sterownika, dyfuzora ani innych elementów technicznych.

Zobacz wszystkie [biopreparaty EKOB-TBA](#) oraz pełną kategorię [biopreparatów do szamb i oczyszczalni](#).

Przed wyborem produktu warto również sprawdzić [ranking najlepszych bakterii do oczyszczalni biologicznej 2026](#).

Potrzebujesz pomocy? Doradcy EKOBUDOWA pomogą dopasować preparat do technologii oczyszczalni, sposobu użytkowania oraz występującego problemu.

Jak dobrać biopreparat?

Jak dobrać bakterie do szamba lub oczyszczalni drenażowej?

Dobór **biopreparatu do szamba lub oczyszczalni drenażowej** zależy przede wszystkim od rodzaju instalacji, pojemności zbiornika, liczby użytkowników oraz celu stosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do regularnej eksploatacji, a innego do rozruchu, regeneracji biologii lub wspomagania rozkładu osadów i tłuszczów.

Przed wyborem preparatu sprawdź:

- **rodzaj instalacji** – szambo, osadnik gnilny czy oczyszczalnia drenażowa,
- **pojemność zbiornika,**
- **liczbę stałych użytkowników,**
- zalecane dawkowanie i częstotliwość stosowania,
- czy preparat jest przeznaczony do regularnej eksploatacji, rozruchu czy regeneracji,
- czy występuje konkretny problem, np. nieprzyjemny zapach, nagromadzenie osadu lub osłabienie procesów biologicznych.

Preparat do regularnego stosowania czy starter?

Do bieżącej eksploatacji wybiera się preparaty przeznaczone do **regularnego wspomagania procesów biologicznych**. Starter lub preparat regeneracyjny może być właściwszy podczas uruchamiania instalacji, po dłuższej przerwie albo w sytuacji wymagającej odbudowy aktywności mikroorganizmów.

Tabletki, saszetki, proszek czy płyn?

Forma preparatu wpływa przede wszystkim na sposób dozowania i wygodę użytkowania. **Tabletki i saszetki ułatwiają odmierzanie pojedynczych dawek**, natomiast preparaty w proszku lub płynie mogą umożliwiać inne sposoby aplikacji. Najważniejsze jest jednak przeznaczenie konkretnego produktu oraz dawkowanie określone przez producenta.

Ważne przy stosowaniu bakterii

Biopreparaty należy stosować **zgodnie z instrukcją producenta**. Nadmierne ilości agresywnych środków dezynfekujących, preparatów chlorowych, rozpuszczalników i innych substancji nieprzeznaczonych do kanalizacji mogą zakłócać procesy biologiczne zachodzące w instalacji.

Nie wiesz, który preparat wybrać? Podaj rodzaj instalacji, pojemność zbiornika, liczbę mieszkańców oraz opisz problem. Pomożemy dobrać odpowiedni biopreparat.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062

Jak dobrać bakterie?

Jak dobrać bakterie do oczyszczalni biologicznej?

Dobór **bakterii do oczyszczalni biologicznej** zależy przede wszystkim od technologii instalacji oraz celu zastosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do **rozruchu nowej oczyszczalni**, innego do regularnego wspomagania procesu, a jeszcze innego do **regeneracji mikroflory po awarii, zaniku napowietrzania lub dłuższej przerwie w użytkowaniu**.

Kiedy stosuje się biopreparaty?

- **Rozruch oczyszczalni** – przy uruchamianiu procesu biologicznego.
- **Regeneracja po awarii** – np. po problemach z dmuchawą lub napowietrzaniem.
- **Odbudowa mikroflory** – po zaburzeniu procesu biologicznego.
- **Po dłuższej przerwie** – gdy oczyszczalnia przez pewien czas nie była normalnie użytkowana.
- **Bieżące wspomaganie** – jeżeli przewiduje je producent danego preparatu lub oczyszczalni.

SBR, MBBR czy osad czynny - preparat dobierz do technologii

Przed zakupem sprawdź, czy wybrany preparat jest przeznaczony do Twojego typu oczyszczalni. **Nie każdy biopreparat działa w ten sam sposób i nie każdy preparat do szamba jest odpowiednim wyborem do oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem.**

Oczyszczalnia źle pracuje? Najpierw sprawdź przyczynę

Jeżeli oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach, pojawił się problem z osadem albo instalacja przestała prawidłowo oczyszczać ścieki, **samo dodanie większej ilości bakterii może nie rozwiązać problemu**. Warto sprawdzić m.in. pracę dmuchawy, napowietrzanie, sterownik oraz sposób eksploatacji instalacji.

Nie wiesz, jaki preparat wybrać? Podaj model oczyszczalni, liczbę użytkowników i opisz problem. Pomożemy dobrać preparat odpowiedni do zastosowania.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062