

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/lbv-610-tluszcz-rury-kanalizacja-odtluszczacz-p-847.html>



LBV 610 – roślinny środek odtłuszczający i do kanalizacji 1 l

Cena brutto	137,76 zł
Cena netto	112,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0846

Opis produktu

LBV 610 – roślinny preparat do odtłuszczania i udrażniania kanalizacji 1 l

LBV 610 to skoncentrowany preparat enzymatyczny na bazie roślinnej, przeznaczony do **usuwania tłustych osadów, czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni oraz udrażniania i konserwacji kanalizacji**. Produkt może być stosowany zarówno w gospodarstwach domowych, jak i kuchniach zbiorowego żywienia.

Formuła została opracowana z myślą o szybkim działaniu na **tłuszcz, osady i uporczywe zabrudzenia**. Preparat może być wykorzystywany również jako środek uderzeniowy w instalacjach, które wcześniej nie były regularnie konserwowane.

Jak działa LBV 610?

LBV 610 wykorzystuje **formułę na bazie roślinnej przeznaczoną do przetwarzania tłustych osadów**. Preparat charakteryzuje się dużą zdolnością rozpuszczającą i może działać zarówno na zabrudzenia znajdujące się na powierzchniach, jak i osady nagromadzone w instalacji kanalizacyjnej.

Według charakterystyki produktu LBV 610 **w ciągu kilku minut wspomaga rozpuszczanie zabrudzeń i czyszczenie powierzchni**, a także szybko działa na osady tłuszczowe odpowiedzialne za problemy z odpływem.

LBV 610 na tłuszcz i osady w kanalizacji

Tłuszcz odprowadzany wraz ze ściekami może osadzać się na wewnętrznych powierzchniach przewodów. Z czasem warstwa osadu ogranicza światło rury i może prowadzić do **spowolnienia odpływu lub niedrożności kanalizacji**.

LBV 610 jest przeznaczony do udrażniania oraz konserwacji kanalizacji sanitarnej i rur odpływowych, szczególnie w miejscach narażonych na zwiększoną ilość tłuszczów.

Gdzie można stosować LBV 610?

Preparat znajduje zastosowanie przede wszystkim przy:

- **udrażnianiu kanalizacji sanitarnej**,
- czyszczeniu rur odpływowych,
- **usuwaniu tłustych osadów w kanalizacji kuchennej**,
- konserwacji odpływów i syfonów,
- czyszczeniu silnie zatłuszczonych powierzchni,
- **usuwaniu uporczywych i wżartych zabrudzeń**,
- czyszczeniu powierzchni poplamionych tłuszczem.

LBV 610 może być stosowany zarówno **w domu, jak i w kuchniach zbiorowego żywienia**.

LBV 610 do silnie zatłuszczonych powierzchni

Produkt może być wykorzystywany nie tylko w kanalizacji. Po odpowiednim rozcieńczeniu nadaje się również do **czyszczenia powierzchni pokrytych tłuszczem, plamami i trudnym do usunięcia brudem**.

Do standardowego czyszczenia powierzchni producent zaleca przygotowanie **20% roztworu LBV 610**.

Jak stosować LBV 610 do czyszczenia powierzchni?

1. **Rozcieńcz preparat do stężenia 20%.**
2. Spryskaj przygotowanym roztworem zabrudzoną powierzchnię.
3. Po krótkim czasie spłucz powierzchnię wodą.

Przy bardziej uporczywych zabrudzeniach preparat można nanieść za pomocą szczotki, pozostawić na około **20 minut**, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Jak stosować LBV 610 do kanalizacji?

Przy konserwacji instalacji producent wskazuje dawkę **50 ml preparatu na każde 5 metrów kanalizacji**.

W przypadku problemów z tłustymi osadami produkt w postaci nierozcieńczonej należy wlać **bezpośrednio do syfonu lub kanalizacji**. W razie potrzeby czynność można ponowić zgodnie z instrukcją stosowania produktu.

Jeżeli jest to możliwe, preparat warto zastosować **wieczorem i pozostawić w instalacji na noc**, ograniczając w tym czasie przepływ wody.

LBV 610 do kuchni, gastronomii i odpływów

Preparat szczególnie dobrze odpowiada potrzebom miejsc, w których tłuszcz regularnie trafia do instalacji odpływowej. Dotyczy to zarówno **kuchni domowych, jak i obiektów zbiorowego żywienia**.

LBV 610 można wykorzystywać zarówno do działania interwencyjnego przy nagromadzonych tłustych osadach, jak i do późniejszej konserwacji instalacji.

Najważniejsze zalety LBV 610

- **formuła na bazie roślinnej,**
- preparat enzymatyczny o maksymalnym stężeniu 100%,
- **szybkie działanie na tłuste osady,**
- zastosowanie do powierzchni i kanalizacji,
- **pomaga usuwać niedrożności powodowane przez tłuszcz,**
- możliwość stosowania bezpośrednio do syfonów i odpływów,
- wydajna forma koncentratu,
- **przyjemny zapach skórki pomarańczowej.**

Charakterystyka LBV 610

- **kod produktu:** 610,
- **rodzaj:** roślinny preparat enzymatyczny,
- **stężenie produktu:** 100%,
- **wygląd:** pomarańczowy płyn,
- **zapach:** skórka pomarańczowa,
- **opakowanie:** butelka 1 l.

Zgodnie z informacją producenta produkt **nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych zgodnie z normą AFNOR NFX 42040**.

Przechowywanie LBV 610

Preparat należy przechowywać w temperaturze **od 5°C do 40°C**. Deklarowany okres przechowywania wynosi **2 lata**.

Chronić przed ciepłem, mrozem oraz dostępem dzieci.

Dlaczego warto wybrać LBV 610?

LBV 610 łączy dwa zastosowania w jednym preparacie: intensywne odtłuszczanie zabrudzonych powierzchni oraz działanie na tłuste osady znajdujące się w odpływach i kanalizacji. Skoncentrowana formuła pozwala dopasować sposób użycia do konkretnego problemu.

Jeżeli problemem jest **tłuszcz w rurach, wolniejszy odpływ lub silnie zatłuszczona powierzchnia**, LBV 610 stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone właśnie do takich zastosowań.

Zamów LBV 610 1 l i usuń tłuste osady z powierzchni oraz instalacji kanalizacyjnej.

Bezpieczeństwo (GPSR)

EKOB-TBA SP. Z O. O.

ul. Ciesielska 75

44-151 Gliwice

tel [+48 531 675 180](tel:+48531675180),

e-mail: ekob@ekobtba.pl

Poradnik eksperta

LBV 610 – jaki preparat zastosować na tłuszcz w rurach?

LBV 610 to skoncentrowany preparat enzymatyczny na bazie roślinnej przeznaczony do usuwania tłustych osadów, udrażniania i konserwacji kanalizacji oraz czyszczenia mocno zatłuszczonych powierzchni.

Produkt może być stosowany bezpośrednio w syfonach i odpływach, a po rozcieńczeniu również do czyszczenia powierzchni.

Dlaczego tłuszcz odkłada się w kanalizacji kuchennej?

Tłuszcze trafiające do odpływu mogą stopniowo osadzać się na wewnętrznych powierzchniach przewodów. Z czasem powstają warstwy osadu ograniczające światło rury i utrudniające swobodny przepływ ścieków.

Efektom może być wolniejszy odpływ oraz narastający problem z drożnością instalacji.

LBV 610 został opracowany do działania właśnie na tego rodzaju tłuste osady.

Jak działa LBV 610 na tłuste osady?

LBV 610 wykorzystuje formułę na bazie roślinnej o właściwościach enzymatycznych i odtłuszczających.

Preparat przeznaczony jest do przetwarzania i rozpuszczania tłustych osadów zarówno w instalacji kanalizacyjnej, jak i na czyszczonych powierzchniach.

Według charakterystyki produktu może działać na zabrudzenia już w ciągu kilku minut.

Czy LBV 610 udrażnia kanalizację?

LBV 610 jest przeznaczony do udrażniania i konserwacji kanalizacji sanitarnej oraz rur odpływowych, szczególnie gdy problem związany jest z nagromadzeniem tłustych osadów.

Preparat można stosować w postaci nierozcieńczonej bezpośrednio do syfonów i kanalizacji.

W przypadku całkowitego zatkania spowodowanego ciałem stałym lub inną przeszkodą konieczne może być mechaniczne udrożnienie instalacji.

Jak stosować LBV 610 do odpływu?

Do działania na tłuste osady preparat stosuje się w postaci nierozcieńczonej bezpośrednio do syfonu lub kanalizacji.

Przy konserwacji producent zaleca **50 ml LBV 610 na 5 metrów kanalizacji**.

W miarę możliwości aplikację warto wykonywać wieczorem, aby preparat mógł działać przez noc przy niewielkim przepływie wody.

Jak stosować LBV 610 do czyszczenia powierzchni?

Do czyszczenia powierzchni LBV 610 należy rozcieńczyć do stężenia **20%**.

Przygotowany roztwór można rozpylić na zabrudzoną powierzchnię, a następnie spłukać wodą.

Przy trudniejszych zabrudzeniach preparat można nanieść szczotką, pozostawić na około 20 minut i następnie dokładnie spłukać.

LBV 610 do domu czy gastronomii?

LBV 610 może być wykorzystywany zarówno w gospodarstwach domowych, jak i kuchniach zbiorowego żywienia.

Sz szczególnie przydatny jest w miejscach, gdzie do odpływów regularnie trafiają tłuszcze i gdzie istnieje zwiększone ryzyko powstawania tłustych osadów.

Podwójne zastosowanie pozwala używać preparatu zarówno do konserwacji kanalizacji, jak i odtłuszczenia powierzchni.

LBV 610 – najważniejsze informacje

Produkt: LBV 610

Kod produktu: 610

Rodzaj: roślinny preparat enzymatyczny

Główne zastosowanie: tłuste osady, kanalizacja i powierzchnie

Zastosowanie do kanalizacji: produkt nierozcieńczony

Dawkowanie konserwacyjne: 50 ml na 5 m kanalizacji

Stężenie do powierzchni: 20%

Kolor: pomarańczowy

Zapach: skórka pomarańczowa

Opakowanie: 1 l

Okres przechowywania: 2 lata

Temperatura przechowywania: 5–40°C

Co wybrać na tłuszcz w odpływie kuchennym?

Jeżeli problem z przepływem jest związany z nagromadzeniem tłustych osadów, LBV 610 jest preparatem przeznaczonym właśnie do tego zastosowania.

Możliwość bezpośredniej aplikacji do syfonu lub odpływu pozwala działać w miejscu powstawania problemu, a dawkowanie konserwacyjne umożliwia późniejsze regularne stosowanie preparatu.

Dlaczego warto wybrać LBV 610?

Największą zaletą LBV 610 jest połączenie dwóch funkcji w jednym skoncentrowanym preparacie.

Produkt może być wykorzystywany do działania na tłuste osady w kanalizacji, a po przygotowaniu 20% roztworu również do intensywnego odtłuszczenia powierzchni.

To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują preparatu zarówno do kuchni, jak i instalacji odpływowej.

LBV 610 – najważniejsza odpowiedź przed zakupem

LBV 610 to skoncentrowany preparat enzymatyczny na bazie roślinnej przeznaczony do działania na tłuste osady w syfonach, odpływach i kanalizacji oraz do czyszczenia silnie zatłuszczonych powierzchni.

Do konserwacji kanalizacji producent zaleca 50 ml na 5 metrów instalacji, natomiast do mycia powierzchni przygotowuje się roztwór o stężeniu 20%.

Jeżeli szukasz jednego preparatu do tłuszczu w rurach i trudnych zabrudzeń na powierzchniach, LBV 610 łączy oba zastosowania.

O producencie EKOB-TBA

EKOB-TBA – producent specjalistycznych biopreparatów

EKOB-TBA specjalizuje się w biologicznych preparatach przeznaczonych do oczyszczalni ścieków, szamb, kanalizacji, osadników gnilnych oraz regeneracji osadu czynnego. Produkty marki wspierają naturalne procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń i pomagają utrzymać prawidłową pracę instalacji.

W ofercie producenta znajdują się między innymi:

- preparaty do rozruchu oczyszczalni biologicznych,
- bakterie wspomagające regenerację osadu czynnego,
- odżywki dostarczające mikroorganizmom składników pokarmowych,
- preparaty do szamb i osadników gnilnych,
- środki do kanalizacji, studzienek, odpływów i drenażu.

Dobór biopreparatu powinien uwzględniać rodzaj instalacji i przyczynę problemu. Preparaty biologiczne wspierają proces oczyszczania, ale nie zastępują naprawy niesprawnej dmuchawy, sterownika, dyfuzora ani innych elementów technicznych.

Zobacz wszystkie [biopreparaty EKOB-TBA](#) oraz pełną kategorię [biopreparatów do szamb i oczyszczalni](#).

Przed wyborem produktu warto również sprawdzić [ranking najlepszych bakterii do oczyszczalni biologicznej 2026](#).

Potrzebujesz pomocy? Doradcy EKOBUDOWA pomogą dopasować preparat do technologii oczyszczalni, sposobu użytkowania oraz występującego problemu.

Jak dobrać biopreparat?

Jak dobrać bakterie do szamba lub oczyszczalni drenażowej?

Dobór **biopreparatu do szamba lub oczyszczalni drenażowej** zależy przede wszystkim od rodzaju instalacji, pojemności zbiornika, liczby użytkowników oraz celu stosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do regularnej eksploatacji, a innego do rozruchu, regeneracji biologii lub wspomagania rozkładu osadów i tłuszczów.

Przed wyborem preparatu sprawdź:

- **rodzaj instalacji** – szambo, osadnik gnilny czy oczyszczalnia drenażowa,
- **pojemność zbiornika**,
- **liczbę stałych użytkowników**,
- zalecane dawkowanie i częstotliwość stosowania,
- czy preparat jest przeznaczony do regularnej eksploatacji, rozruchu czy regeneracji,
- czy występuje konkretny problem, np. nieprzyjemny zapach, nagromadzenie osadu lub osłabienie procesów biologicznych.

Preparat do regularnego stosowania czy starter?

Do bieżącej eksploatacji wybiera się preparaty przeznaczone do **regularnego wspomagania procesów biologicznych**. Starter lub preparat regeneracyjny może być właściwszy podczas uruchamiania instalacji, po dłuższej przerwie albo w sytuacji wymagającej odbudowy aktywności mikroorganizmów.

Tabletki, saszetki, proszek czy płyn?

Forma preparatu wpływa przede wszystkim na sposób dozowania i wygodę użytkowania. **Tabletki i saszetki ułatwiają odmierzanie pojedynczych dawek**, natomiast preparaty w proszku lub płynie mogą umożliwiać inne sposoby aplikacji.

Najważniejsze jest jednak przeznaczenie konkretnego produktu oraz dawkowanie określone przez producenta.

Ważne przy stosowaniu bakterii

Biopreparaty należy stosować **zgodnie z instrukcją producenta**. Nadmierne ilości agresywnych środków dezynfekujących, preparatów chlorowych, rozpuszczalników i innych substancji nieprzeznaczonych do kanalizacji mogą zakłócać procesy biologiczne zachodzące w instalacji.

Nie wiesz, który preparat wybrać? Podaj rodzaj instalacji, pojemność zbiornika, liczbę mieszkańców oraz opisz problem. Pomożemy dobrać odpowiedni biopreparat.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062

Jak dobrać bakterie?

Jak dobrać bakterie do oczyszczalni biologicznej?

Dobór **bakterii do oczyszczalni biologicznej** zależy przede wszystkim od technologii instalacji oraz celu zastosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do **rozruchu nowej oczyszczalni**, innego do regularnego wspomagania procesu, a jeszcze innego do **regeneracji mikroflory po awarii, zaniku napowietrzania lub dłuższej przerwie w użytkowaniu**.

Kiedy stosuje się biopreparaty?

- **Rozruch oczyszczalni** – przy uruchamianiu procesu biologicznego.
- **Regeneracja po awarii** – np. po problemach z dmuchawą lub napowietrzaniem.
- **Odbudowa mikroflory** – po zaburzeniu procesu biologicznego.
- **Po dłuższej przerwie** – gdy oczyszczalnia przez pewien czas nie była normalnie użytkowana.
- **Bieżące wspomaganie** – jeżeli przewiduje je producent danego preparatu lub oczyszczalni.

SBR, MBBR czy osad czynny – preparat dobierz do technologii

Przed zakupem sprawdź, czy wybrany preparat jest przeznaczony do Twojego typu oczyszczalni. **Nie każdy biopreparat działa w ten sam sposób i nie każdy preparat do szamba jest odpowiednim wyborem do oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem.**

Oczyszczalnia źle pracuje? Najpierw sprawdź przyczynę

Jeżeli oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach, pojawił się problem z osadem albo instalacja przestała prawidłowo oczyszczać ścieki, **samo dodanie większej ilości bakterii może nie rozwiązać problemu**. Warto sprawdzić m.in. pracę dmuchawy, napowietrzanie, sterownik oraz sposób eksploatacji instalacji.

Nie wiesz, jaki preparat wybrać? Podaj model oczyszczalni, liczbę użytkowników i opisz problem. Pomożemy dobrać preparat odpowiedni do zastosowania.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062