Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:53

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/mobilny-zbiornik-diesel-100l-zolw-tdi-p-237.html



Zbiornik mobilny na olej napędowy Fortis Box Żółw 100l z pompą 12V

Cena brutto	**3 750,00 zł**
Cena netto	**3 048,78 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0237**

Opis produktu

Zbiornik mobilny na olej napędowy Fortis Box Żółw 100 l

Fortis Box Żółw 100 l to mobilny zbiornik przeznaczony do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego w miejscu pracy maszyn. Pojemność **100 litrów** sprawdzi się m.in. w gospodarstwie rolnym, firmie budowlanej, serwisie terenowym oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest podręczne źródło paliwa.

Zbiornik wykonany jest z polietylenu i wyposażony w **falochron ograniczający przemieszczanie się paliwa wewnątrz zbiornika**. W zależności od wybranego wariantu zestaw może zawierać pompę **PIUSI BP3000 12V**, pistolet automatyczny PIUSI A60, licznik cyfrowy PIUSI K24 oraz akumulator z ładowarką.

Najważniejsze cechy Fortis Box Żółw 100 l

- **Pojemność 100 l** – kompaktowy zapas oleju napędowego do pracy w terenie.
- **Pompa PIUSI BP3000 12V** – wydajność do 50 l/min według przekazanych danych.
- **Wąż wydawczy 4 m 3/4″** – ułatwia tankowanie maszyn i urządzeń.
- **Pistolet automatyczny PIUSI A60** – standardowe wyposażenie podanych konfiguracji.
- **Wbudowany falochron** – ogranicza przemieszczanie się paliwa wewnątrz zbiornika.
- **Mobilna konstrukcja** – przystosowana do zastosowań terenowych.
- **Warianty z licznikiem PIUSI K24** – umożliwiają kontrolę ilości wydawanego paliwa.
- **Warianty z akumulatorem** – umożliwiają zasilanie pompy bez korzystania z instalacji elektrycznej pojazdu.

Mobilny zbiornik do tankowania maszyn w terenie

Fortis Box Żółw 100 l może być wykorzystywany do dostarczania oleju napędowego bezpośrednio do miejsca pracy maszyn. Pozwala ograniczyć konieczność każdorazowego dojazdu tankowanego sprzętu do stacjonarnego punktu dystrybucji paliwa.

Zbiornik może znaleźć zastosowanie m.in. przy obsłudze:

- ciągników i maszyn rolniczych,
- koparek i minikoparek,
- ładowarek,
- maszyn budowlanych i drogowych,
- agregatów prądotwórczych,
- innych urządzeń zasilanych olejem napędowym.

Pompa PIUSI BP3000 12V – wydajność do 50 l/min

W podanych konfiguracjach za dystrybucję paliwa odpowiada **pompa PIUSI BP3000 zasilana napięciem 12V**. Według przekazanych danych jej maksymalna wydajność wynosi **do 50 l/min**.

Rzeczywista wydajność podczas tankowania może zależeć m.in. od warunków pracy, instalacji, napięcia zasilania oraz

zastosowanego wyposażenia.

Dostępne wersje Fortis Box Żółw 100 l

FMD-00100-A01 – pompa PIUSI BP3000 12V

- pompa PIUSI BP3000 12V – do 50 l/min,
- wąż wydawczy 4 m 3/4″,
- pistolet automatyczny PIUSI A60.

Podstawowa konfiguracja przeznaczona dla użytkowników, którzy nie potrzebują licznika paliwa ani dodatkowego akumulatora.

FMD-00100-A02 – z akumulatorem i ładowarką

- pompa PIUSI BP3000 12V – do 50 l/min,
- wąż wydawczy 4 m 3/4″,
- pistolet automatyczny PIUSI A60,
- akumulator z ładowarką.

Wariant z własnym źródłem zasilania pompy, przydatny podczas pracy z dala od instalacji elektrycznej pojazdu.

FMD-00100-B01 – z licznikiem PIUSI K24

- pompa PIUSI BP3000 12V – do 50 l/min,
- wąż wydawczy 4 m 3/4″,
- pistolet automatyczny PIUSI A60,
- licznik cyfrowy PIUSI K24 przy pistolecie.

Wersja dla użytkowników, którzy chcą kontrolować ilość paliwa wydawanego podczas tankowania.

FMD-00100-B02 – licznik PIUSI K24 i akumulator

- pompa PIUSI BP3000 12V – do 50 l/min,
- wąż wydawczy 4 m 3/4″,
- pistolet automatyczny PIUSI A60,
- licznik cyfrowy PIUSI K24,
- akumulator z ładowarką.

Najbardziej rozbudowany z podanych wariantów – łączy własne źródło zasilania pompy z możliwością pomiaru ilości wydawanego paliwa.

Dane techniczne Fortis Box Żółw 100 l

- **Pojemność:** 100 l
- **Przeznaczenie:** olej napędowy
- **Wysokość:** 550 mm
- **Szerokość:** 600 mm
- **Głębokość:** 1200 mm
- **Pompa:** PIUSI BP3000 12V
- **Wydajność pompy:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 4 m, 3/4″
- **Pistolet:** automatyczny PIUSI A60
- **Falochron:** tak
- **Licznik PIUSI K24:** w wersjach B01 i B02
- **Akumulator z ładowarką:** w wersjach A02 i B02
- **Gwarancja:** 5 lat na zbiornik, 2 lata na akcesoria – zgodnie z przekazanymi danymi

Falochron w zbiorniku 100 l

Wbudowany **falochron** ogranicza swobodne przemieszczanie się oleju napędowego wewnątrz zbiornika podczas zmiany prędkości i kierunku ruchu. Jest to szczególnie istotne w przypadku mobilnego zbiornika częściowo wypełnionego paliwem.

Falochron nie zastępuje jednak prawidłowego mocowania zbiornika. Podczas przewozu zbiornik powinien być odpowiednio zabezpieczony przed przesuwaniem zgodnie z wymaganiami dotyczącymi konkretnego sposobu transportu.

Transport oleju napędowego – ważna informacja

Mobilna konstrukcja zbiornika nie oznacza automatycznie dopuszczenia każdego sposobu przewozu oleju napędowego. Przed transportem należy sprawdzić **dokumentację konkretnego wariantu zbiornika oraz wymagania obowiązujące dla planowanego sposobu i ilości przewożonego paliwa**.

Jeżeli zbiornik ma być regularnie przewożony po drogach publicznych, należy zweryfikować wymagania transportowe właściwe dla konkretnego zastosowania.

Dlaczego warto kupić Fortis Box Żółw 100 l w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać konfigurację zbiornika do sposobu pracy. Możesz wybrać wariant podstawowy, wersję z własnym akumulatorem, wersję z licznikiem PIUSI K24 albo konfigurację łączącą oba rozwiązania.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać odpowiedni wariant Fortis Box Żółw 100 l do sposobu tankowania i warunków pracy Twoich maszyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fortis - zbiorniki mobilne: FMD-00100-A01 TOP SELLER , FMD-00100-A02 (+ 1 350,00 zł), FMD-00100-B01 (+ 950,00 zł), FMD-00100-B02 (+ 2 200,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

Fortis Technology Rydzińska Sp. k.

ul. Cisowa 9

64-320 Niepruszewo

tel. +48 61 820 94 29

e-mail: biuro@fortistechnology.pl