Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/mobilny-zbiornik-diesel-200l-box-fbx-fortis-p-238.html



Mobilny zbiornik na diesel Fortis Box 200l

Cena brutto	**3 750,00 zł**
Cena netto	**3 048,78 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0238**

Opis produktu

Mobilny zbiornik na olej napędowy Fortis Box 200 l z pompą PIUSI

Fortis Box 200 l to mobilny zbiornik przeznaczony do transportu i dystrybucji oleju napędowego. Umożliwia dowiezienie paliwa bezpośrednio do maszyn pracujących w gospodarstwie, na budowie lub w innym miejscu, w którym dostęp do stacjonarnego punktu tankowania jest utrudniony.

Zbiornik ma pojemność **200 litrów** i dostępny jest w kilku konfiguracjach wyposażenia. W zależności od wariantu może posiadać pompę PIUSI BP3000 12 V lub 12–24 V, albo pompę PIUSI Panther 56, wąż wydawczy o długości 6 lub 8 m oraz cyfrowy licznik paliwa PIUSI K24.

Dzięki temu Fortis Box 200 l można dobrać zarówno do podstawowego tankowania maszyn w terenie, jak i do zastosowań, w których potrzebna jest kontrola ilości wydawanego paliwa.

Najważniejsze zalety Fortis Box 200 l

- **Pojemność 200 l** – mobilny zapas oleju napędowego do tankowania maszyn w miejscu pracy.
- **Pompy PIUSI** – dostępne konfiguracje o wydajności do 50 lub 56 l/min.
- **Wąż 6 lub 8 m** – możliwość dopasowania zasięgu tankowania do sposobu użytkowania.
- **Pistolet automatyczny PIUSI A60** – wyposażenie układu dystrybucyjnego.
- **Opcjonalny licznik PIUSI K24** – umożliwia kontrolę ilości wydawanego paliwa.
- **System Splash Wall** – element konstrukcji ograniczający przemieszczanie się paliwa wewnątrz zbiornika podczas transportu.
- **Zamykana pokrywa** – zabezpiecza wyposażenie dystrybucyjne.
- **Polietylen odporny na UV** – materiał zastosowany do wykonania zbiornika.

Mobilne tankowanie oleju napędowego w miejscu pracy

Fortis Box 200 l przeznaczony jest dla użytkowników, którzy potrzebują dostarczyć olej napędowy bezpośrednio do pracujących maszyn. Pozwala ograniczyć konieczność przemieszczania sprzętu do stacjonarnego punktu tankowania.

Zbiornik może znaleźć zastosowanie m.in. w:

- gospodarstwach rolnych,
- firmach budowlanych,
- firmach usługowych,
- pracach terenowych,
- obsłudze maszyn zasilanych olejem napędowym.

System Splash Wall w Fortis Box 200 l

W zbiorniku zastosowano system **Splash Wall**, którego zadaniem jest ograniczenie przemieszczania się paliwa wewnątrz

zbiornika podczas transportu. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku mobilnego zbiornika przewożonego razem z wyposażeniem dystrybucyjnym.

Zbiornik posiada również zamykaną pokrywę zabezpieczającą znajdujące się pod nią elementy wyposażenia.

Wersje Fortis Box 200 l bez licznika – seria A

FMD-00200-A01 – pompa 12 V, wąż 6 m

- **Pompa:** PIUSI BP3000 12 V
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 6 m, 3/4″
- **Pistolet:** automatyczny PIUSI A60

Podstawowa konfiguracja przeznaczona do tankowania maszyn przy wykorzystaniu zasilania 12 V.

FMD-00200-A02 – pompa 12 V, wąż 8 m

- **Pompa:** PIUSI BP3000 12 V
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 8 m, 3/4″
- **Pistolet:** automatyczny PIUSI A60

Wariant z dłuższym wężem, zapewniający większy zasięg podczas tankowania.

FMD-00200-A03 – pompa 12–24 V, wąż 6 m

- **Pompa:** PIUSI BP3000 12–24 V
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 6 m, 3/4″
- **Pistolet:** automatyczny PIUSI A60

Wariant umożliwiający wykorzystanie instalacji zasilającej 12 V lub 24 V.

FMD-00200-A04 – pompa 12–24 V, wąż 8 m

- **Pompa:** PIUSI BP3000 12–24 V
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 8 m, 3/4″
- **Pistolet:** automatyczny PIUSI A60

Konfiguracja łącząca zasilanie 12–24 V z wężem wydawczym o długości 8 m.

Wersje Fortis Box 200 l z licznikiem PIUSI K24 – seria B

FMD-00200-B01 – pompa 12 V, licznik K24, wąż 6 m

- **Pompa:** PIUSI BP3000 12 V
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 6 m, 3/4″
- **Pistolet:** PIUSI A60
- **Licznik:** cyfrowy PIUSI K24

Wariant wyposażony w licznik umożliwiający kontrolę ilości wydawanego paliwa.

FMD-00200-B02 – pompa 12 V, licznik K24, wąż 8 m

- **Pompa:** PIUSI BP3000 12 V
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 8 m, 3/4″
- **Pistolet:** PIUSI A60
- **Licznik:** cyfrowy PIUSI K24

Wersja z licznikiem oraz wężem o długości 8 m.

FMD-00200-B03 – pompa 12–24 V, licznik K24, wąż 6 m

- **Pompa:** PIUSI BP3000 12–24 V
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 6 m
- **Pistolet:** PIUSI A60
- **Licznik:** cyfrowy PIUSI K24

Konfiguracja z zasilaniem 12–24 V oraz możliwością kontroli ilości wydawanego paliwa.

FMD-00200-B04 – pompa 12–24 V, licznik K24, wąż 8 m

- **Pompa:** PIUSI BP3000 12–24 V
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Wąż wydawczy:** 8 m
- **Pistolet:** PIUSI A60
- **Licznik:** cyfrowy PIUSI K24

Wariant łączący zasilanie 12–24 V, licznik K24 oraz wąż wydawczy o długości 8 m.

FMD-00200-B05 – pompa PIUSI Panther 56, licznik K24, wąż 6 m

- **Pompa:** PIUSI Panther 56
- **Zasilanie pompy:** 230 V
- **Wydajność:** do 56 l/min
- **Wąż wydawczy:** 6 m
- **Pistolet:** PIUSI A60
- **Licznik:** cyfrowy PIUSI K24

Wersja z pompą PIUSI Panther 56 przeznaczona dla użytkowników potrzebujących układu zasilanego napięciem 230 V.

FMD-00200-B06 – pompa PIUSI Panther 56, licznik K24, wąż 8 m

- **Pompa:** PIUSI Panther 56
- **Zasilanie pompy:** 230 V
- **Wydajność:** do 56 l/min
- **Wąż wydawczy:** 8 m
- **Pistolet:** PIUSI A60
- **Licznik:** cyfrowy PIUSI K24

Wariant z pompą Panther 56, licznikiem K24 i wężem o długości 8 m.

Dane techniczne Fortis Box 200 l

- **Pojemność:** 200 l
- **Wymiary:** 800 × 600 × 1100 mm
- **Materiał:** polietylen odporny na UV
- **Przeznaczenie:** olej napędowy
- **Pompa:** zależnie od wersji PIUSI BP3000 lub PIUSI Panther 56
- **Wydajność pompy:** do 50 l/min lub do 56 l/min – zależnie od wersji
- **Wąż wydawczy:** 6 m lub 8 m
- **Pistolet:** automatyczny PIUSI A60
- **Licznik:** PIUSI K24 w wersjach serii B
- **Gwarancja na zbiornik:** 5 lat
- **Gwarancja na akcesoria:** 2 lata

Jaką wersję Fortis Box 200 l wybrać?

Przy wyborze konfiguracji warto zwrócić uwagę przede wszystkim na **rodzaj dostępnego zasilania, wymaganą długość węża oraz potrzebę pomiaru ilości wydawanego paliwa**.

- **Seria A** – dla użytkowników, którzy nie potrzebują licznika paliwa.
- **Seria B** – dla użytkowników, którzy chcą kontrolować ilość wydawanego paliwa za pomocą licznika PIUSI K24.
- **Wąż 6 m** – podstawowy zasięg układu wydawczego.
- **Wąż 8 m** – większy zasięg podczas tankowania maszyny.
- **BP3000 12 V** – gdy dostępne jest zasilanie 12 V.
- **BP3000 12–24 V** – gdy istotna jest możliwość wykorzystania instalacji 12 V i 24 V.
- **Panther 56** – wariant 230 V o wydajności do 56 l/min.

Fortis Box 200 l czy większy zbiornik mobilny?

Pojemność 200 l sprawdzi się, gdy priorytetem jest mobilność i możliwość dostarczenia stosunkowo niewielkiej ilości paliwa bezpośrednio do maszyny. Przy większym dziennym zużyciu oleju napędowego warto rozważyć zbiornik mobilny o większej pojemności.

Przy regularnym magazynowaniu znacznie większej ilości paliwa odpowiedniejszym rozwiązaniem może być zbiornik stacjonarny dobrany do rzeczywistego zapotrzebowania gospodarstwa lub firmy.

Transport i użytkowanie zbiornika na olej napędowy

Przed rozpoczęciem transportu i użytkowania zbiornika należy zapoznać się z dokumentacją producenta oraz wymaganiami dotyczącymi przewozu i dystrybucji oleju napędowego. Sposób użytkowania powinien być zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu i jego wyposażenia.

Należy również przestrzegać dopuszczalnych warunków transportu, mocowania zbiornika oraz zasad obsługi układu wydawczego określonych przez producenta.

Dlaczego warto kupić Fortis Box 200 l w Zbiorniki24.com?

- **Pomoc w wyborze odpowiedniej pompy** – doradzamy, czy lepszym rozwiązaniem będzie PIUSI BP3000 12 V, 12–24 V czy Panther 56 z zasilaniem 230 V.
- **Dobór wyposażenia do sposobu tankowania** – pomagamy wybrać wąż 6 lub 8 m oraz wariant z cyfrowym licznikiem paliwa PIUSI K24.
- **Dopasowanie zbiornika do maszyn i zastosowania** – pomagamy dobrać konfigurację do gospodarstwa rolnego, firmy budowlanej lub pracy maszyn w terenie.
- **Wsparcie przed i po zakupie** – pomagamy w kwestiach dotyczących wyposażenia oraz prawidłowego użytkowania układu dystrybucyjnego.

Nie wiesz, którą wersję Fortis Box 200 l wybrać? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać pompę, zasilanie, długość węża i licznik paliwa do Twoich potrzeb.

Wybierz Fortis Box 200 l i tankuj maszyny bezpośrednio w miejscu pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fortis - zbiorniki mobilne: FMD-00200-A01 TOP SELLER , FMD-00200-A02 (+ 100,00 zł), FMD-00200-A03 (+ 300,00 zł), FMD-00200-A04 (+ 350,00 zł), FMD-00200-B01 (+ 1 200,00 zł), FMD-00200-B02 (+ 1 300,00 zł), FMD-00200-B03 (+ 1 450,00 zł), FMD-00200-B04 (+ 1 500,00 zł), FMD-00200-B05 (+ 1 350,00 zł), FMD-00200-B06 (+ 1 450,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

Fortis Technology Rydzińska Sp. k.

ul. Cisowa 9

64-320 Niepruszewo

tel. +48 61 820 94 29

e-mail: biuro@fortistechnology.pl