Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/mobilny-zbiornik-paliwa-deso-300l-piusi-p-640.html



KINGSPAN DESO Diesel 300 l – mobilny zbiornik na olej napędowy z licznikiem PIUSI K24

Cena brutto	**3 910,00 zł**
Cena netto	**3 178,86 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0640**
Pojemność zbiornika	**300 l l**

Opis produktu

KINGSPAN DESO Diesel 300 l – mobilny zbiornik na olej napędowy 12 V z licznikiem PIUSI K24

KINGSPAN DESO Diesel 300 l to mobilny zbiornik przeznaczony do transportu i dystrybucji oleju napędowego w gospodarstwach rolnych, firmach budowlanych, serwisach terenowych i przedsiębiorstwach pracujących poza stałą bazą.

Zbiornik może być wyposażony w **pompę PIUSI 12 V o wydajności do 50 l/min, automatyczny pistolet PIUSI A60, przewód dystrybucyjny 6 m oraz cyfrowy licznik PIUSI K24**. Dzięki kompaktowej konstrukcji sprawdzi się jako mobilny punkt tankowania maszyn i pojazdów bezpośrednio w miejscu pracy.

Najważniejsze zalety KINGSPAN DESO Diesel 300 l

- **pojemność 300 l** – praktyczny zapas paliwa przy zachowaniu mobilności,
- **zasilanie 12 V** – możliwość pracy z instalacją pojazdu lub odpowiednim źródłem zasilania,
- **pompa PIUSI do 50 l/min** – sprawne tankowanie maszyn i pojazdów,
- **licznik PIUSI K24** – kontrola ilości wydawanego paliwa w wybranej wersji,
- **automatyczny pistolet PIUSI A60** – wygodna obsługa podczas tankowania,
- **przewód dystrybucyjny 6 m** – większa swoboda przy ustawieniu pojazdu lub maszyny,
- **falochron wewnętrzny** – ogranicza przemieszczanie się paliwa podczas transportu,
- **polietylen odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne**.

Mobilny zbiornik na olej napędowy do pracy w terenie

DESO Diesel 300 l został zaprojektowany z myślą o sytuacjach, w których paliwo trzeba dostarczyć bezpośrednio do maszyny lub pojazdu pracującego poza bazą.

Zbiornik może być stosowany m.in. w:

- gospodarstwach rolnych,
- firmach budowlanych,
- serwisach mobilnych,
- przedsiębiorstwach transportowych,
- bazach sprzętu i maszyn,
- pracach leśnych i terenowych.

Pompa PIUSI 12 V – wydajność do 50 l/min

Zestaw dystrybucyjny wykorzystuje **pompę PIUSI zasilaną napięciem 12 V**. Maksymalna deklarowana wydajność wynosi do **50 l/min**, co pozwala sprawnie tankować ciągniki, maszyny budowlane, agregaty i inne urządzenia napędzane olejem napędowym.

Zasilanie 12 V zwiększa mobilność zestawu i pozwala korzystać z niego w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci 230 V.

Licznik PIUSI K24 – kontrola wydawanego paliwa

Wersja wyposażona w **cyfrowy licznik PIUSI K24** umożliwia kontrolowanie ilości oleju napędowego wydawanego podczas tankowania. Jest to przydatne szczególnie wtedy, gdy ze zbiornika korzysta kilka maszyn, pojazdów lub operatorów.

Produkt może występować również w wariancie bez licznika, dlatego przed zakupem warto sprawdzić konfigurację konkretnej wersji.

Automatyczny pistolet PIUSI A60 i przewód 6 m

W zestawie zastosowano **automatyczny pistolet PIUSI A60** oraz przewód dystrybucyjny o długości **6 metrów**. Dzięki temu tankowanie może odbywać się bez konieczności ustawiania maszyny bezpośrednio przy zbiorniku.

Falochron wewnętrzny – większa stabilność podczas transportu

W konstrukcji zbiornika zastosowano **wewnętrzny falochron**, którego zadaniem jest ograniczenie przemieszczania się paliwa podczas jazdy. Ma to znaczenie szczególnie przy przewożeniu częściowo napełnionego zbiornika.

Transport oleju napędowego – dokumentacja i homologacja

Według przekazanych danych model DESO Diesel 300 l posiada dokumentację umożliwiającą transport paliwa zgodnie z przeznaczeniem urządzenia. Jeżeli zbiornik ma być wykorzystywany do przewozu oleju napędowego po drogach publicznych, przed zakupem należy potwierdzić **aktualny zakres homologacji TDT, oznakowanie oraz wymagania dotyczące konkretnej konfiguracji zbiornika**.

Zakres dopuszczenia do transportu powinien zawsze wynikać z dokumentacji producenta i aktualnych przepisów dotyczących przewozu paliw.

Dane techniczne KINGSPAN DESO Diesel 300 l

- **Pojemność:** 300 l
- **Przeznaczenie:** olej napędowy
- **Długość:** 600 mm
- **Szerokość:** 800 mm
- **Wysokość:** 890 mm
- **Waga:** ok. 60 kg
- **Zasilanie:** 12 V
- **Pompa:** PIUSI
- **Wydajność pompy:** do 50 l/min
- **Pistolet:** automatyczny PIUSI A60
- **Przewód dystrybucyjny:** 6 m, 3/4″ EPDM
- **Licznik:** PIUSI K24 – zależnie od wariantu
- **Konstrukcja:** mobilna, z wewnętrznym falochronem

Dla kogo sprawdzi się DESO Diesel 300 l?

Model 300 l będzie dobrym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują mobilnego zapasu paliwa, ale nie chcą korzystać z dużego zbiornika stacjonarnego.

- **rolnictwo** – tankowanie ciągników i maszyn bezpośrednio na polu,
- **budownictwo** – dostarczanie paliwa do koparek, ładowarek i agregatów,
- **serwisy mobilne** – paliwo dostępne bezpośrednio w pojeździe serwisowym,
- **transport i logistyka** – mobilne zaopatrzenie sprzętu w olej napędowy.

DESO 300 l czy większy zbiornik na paliwo?

Pojemność 300 l sprawdzi się przede wszystkim wtedy, gdy priorytetem jest **mobilność i możliwość przewożenia paliwa bezpośrednio do miejsca pracy**.

Jeżeli potrzebny jest większy zapas paliwa w stałej lokalizacji, warto rozważyć zbiorniki DESO o pojemności 1340 l, 2350 l lub 5000 l. Przy wyborze należy uwzględnić średnie zużycie paliwa, częstotliwość tankowania oraz sposób transportu zbiornika.

KINGSPAN DESO Diesel 300 l w Zbiorniki24.com

W **Zbiorniki24.com** pomagamy dobrać mobilny zbiornik na olej napędowy do sposobu użytkowania, rodzaju maszyn oraz wymaganej konfiguracji zestawu dystrybucyjnego.

Potrzebujesz mobilnego zbiornika na olej napędowy 300 l z pompą 12 V i licznikiem K24? Zamów KINGSPAN DESO Diesel 300 l lub skontaktuj się z Zbiorniki24.com – pomożemy dobrać właściwy wariant wyposażenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DESO - wyposażenie: Bez licznika (- 900,00 zł), Z licznikiem K24 Piusi

Poradnik eksperta

Mobilny zbiornik paliwowy KINGSPAN DESO Diesel 300L – tankowanie tam, gdzie pracujesz

KINGSPAN DESO Diesel 300L to mobilny zbiornik paliwowy stworzony dla użytkowników, którzy potrzebują **pełnej niezależności i elastyczności tankowania w terenie**. Kompaktowa konstrukcja połączona z kompletnym wyposażeniem umożliwia szybkie i wygodne uzupełnianie paliwa bez konieczności dojazdu na stację.

Dlaczego mobilny zbiornik 300L to realna przewaga?

Możliwość tankowania bezpośrednio na placu budowy lub w gospodarstwie oznacza **oszczędność czasu, mniejsze koszty logistyczne i większą wydajność pracy**. To rozwiązanie szczególnie istotne tam, gdzie liczy się mobilność i szybka reakcja.

Najważniejsze korzyści w codziennej pracy

- **pełna mobilność** – tankowanie maszyn w dowolnym miejscu
- **kontrola zużycia paliwa** – licznik PIUSI K24
- **oszczędność czasu** – brak konieczności dojazdów na stację
- **bezpieczeństwo transportu** – homologacja TDT i falochron

Co wyróżnia model KINGSPAN DESO 300L?

Zbiornik wyposażono w **cyfrowy licznik PIUSI K24, system zabezpieczeń oraz konstrukcję z falochronem**, która stabilizuje paliwo podczas transportu. Dzięki homologacji TDT urządzenie spełnia wymogi prawne, co pozwala na bezpieczne i legalne użytkowanie.

Dla kogo jest ten zbiornik?

Model 300L to idealne rozwiązanie dla **firm budowlanych, rolników, serwisów mobilnych i ekip technicznych**, które pracują w terenie i potrzebują szybkiego dostępu do paliwa.

Kiedy warto wybrać zbiornik mobilny 300L?

Jeśli Twoja działalność wymaga częstego przemieszczania się i pracy w różnych lokalizacjach, **mobilny zbiornik paliwa znacząco zwiększa efektywność operacyjną** i eliminuje przestoje.

Ekspercka rekomendacja

KINGSPAN DESO 300L to praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą **pracować szybciej, ograniczyć koszty i mieć paliwo zawsze pod ręką**. To inwestycja w mobilność, wygodę i pełną kontrolę nad gospodarką paliwową.