Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadbudowa-teleskopowa-graf-h600-d300-p-625.html



Nadbudowa teleskopowa H600 D300 Graf do studzienek rozdzielczych i drenażowych

Cena brutto	**310,00 zł**
Cena netto	**252,03 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0625**
Kod producenta	**W-015 T**
Kod EAN	**5901276604259**

Opis produktu

Nadbudowa teleskopowa H600 D300 Graf – zwiększ wysokość studzienki i popraw wydajność drenażu

Profesjonalne rozwiązanie do rozbudowy studzienek drenażowych

Nadbudowa teleskopowa H600 D300 Graf (W-015 T) to funkcjonalny element systemu drenażowego, który pozwala na precyzyjne dopasowanie wysokości studzienki do warunków terenowych. Dzięki teleskopowej konstrukcji umożliwia zwiększenie wysokości nawet do 650 mm, co znacząco poprawia efektywność odprowadzania wody oraz stabilność instalacji.

Najważniejsze korzyści

- **Elastyczna regulacja wysokości** – idealne dopasowanie do poziomu gruntu
- **Lepsza wydajność drenażu** – optymalny przepływ i napowietrzenie
- **Szybki i prosty montaż** – bez specjalistycznych narzędzi
- **Wysoka trwałość** – odporność na warunki atmosferyczne i obciążenia
- **Kompatybilność z systemami Graf** – pełna integracja z popularnymi studzienkami

Zastosowanie nadbudowy teleskopowej Graf

Produkt dedykowany jest do rozbudowy studzienek drenażowych i znajduje zastosowanie w:

- przydomowych systemach rozsączania ścieków
- instalacjach odprowadzania wody deszczowej
- systemach drenażowych wokół budynków
- modernizacji istniejących instalacji

Dane techniczne

- **Wysokość:** do 650 mm
- **Średnica:** 420 mm
- **Waga:** 3,3 kg
- **Kod produktu:** W-015 T
- **Kompatybilność:** W-011 T, W-011 TG, W-012 T, W-012 TG

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy nadbudowa pasuje do innych studzienek niż Graf?
Produkt jest dedykowany do systemów Graf, co gwarantuje idealne dopasowanie i szczelność.

Czy montaż jest skomplikowany?
Nie – teleskopowa konstrukcja umożliwia szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi.

Czy nadbudowa jest odporna na nacisk gruntu?
Tak, wykonana jest z trwałych materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne.

EKOBUDOWA – Twój partner w systemach drenażowych

Dlaczego warto kupić u nas?

- doradztwo techniczne dopasowane do Twojej inwestycji
- sprawdzone produkty renomowanych marek
- szybka realizacja i dostępność towaru
- wsparcie przed i po zakupie

Dla kogo jest ten produkt?

- właścicieli domów jednorodzinnych
- firm instalacyjnych i budowlanych
- inwestorów modernizujących system drenażu
- osób budujących system rozsączania ścieków lub deszczówki

Jakie problemy rozwiązuje?

- zbyt niska wysokość studzienki
- niedopasowanie instalacji do poziomu terenu
- problemy z przepływem w systemie drenażowym
- konieczność modernizacji istniejącego systemu

Przewagi nad innymi rozwiązaniami

- precyzyjna regulacja wysokości (teleskop)
- lekka konstrukcja – łatwy transport i montaż
- pełna kompatybilność z systemami Graf
- długa żywotność bez konieczności wymiany

Doświadczenie firmy

EKOBUDOWA to wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów wodno-kanalizacyjnych i drenażowych. Dostarczamy sprawdzone rozwiązania, które realnie poprawiają funkcjonowanie instalacji u naszych klientów.

Zamów już teraz

Wybierz nadbudowę teleskopową H600 D300 Graf i dopasuj swój system drenażowy idealnie do warunków terenowych. Zamów teraz i zyskaj trwałe, skuteczne i łatwe w montażu rozwiązanie!

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.