

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/nadbudowa-teleskopowa-waterflow-670-p-775.html>



Nadbudowa teleskopowa WaterFlow Ø670 do zbiorników podziemnych i oczyszczalni ścieków

Cena brutto	335,00 zł
Cena netto	272,36 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 3 dni roboczych
Czas wysyłki	do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	G0775
Kod producenta	KAT00374
Liczba RLM	2 do 6 stałych użytkowników

Opis produktu

Nadbudowa teleskopowa WaterFlow Ø670 – regulacja wysokości pokrywy zbiornika

Nadbudowa teleskopowa WaterFlow Ø670 umożliwia precyzyjne dopasowanie wysokości pokrywy zbiornika do poziomu terenu po zakończeniu prac ziemnych. Jest przeznaczona do instalacji podziemnych, w których wymagane jest podniesienie wjazdu bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek.

Solidna konstrukcja z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewnia odporność na wilgoć, korozję oraz zmienne warunki atmosferyczne. Teleskopowa budowa pozwala na łatwą regulację wysokości, dzięki czemu nadbudowa doskonale sprawdza się podczas montażu zbiorników na wodę deszczową, szamb, oczyszczalni ścieków oraz innych instalacji podziemnych.

Najważniejsze zalety nadbudowy WaterFlow Ø670

- umożliwia regulację wysokości pokrywy zbiornika,
- ułatwia dopasowanie instalacji do poziomu gruntu,
- wykonana z trwałego i odpornego na korozję tworzywa,
- odporna na działanie wilgoci oraz promieniowania UV,
- szybki i prosty montaż,
- estetyczne wykończenie wokół wjazdu,
- idealna do nowych oraz modernizowanych instalacji.

Zastosowanie

Nadstawka teleskopowa WaterFlow Ø670 znajduje zastosowanie w instalacjach takich jak:

- zbiorniki na deszczówkę,
- zbiorniki retencyjne,
- szamba z tworzywa sztucznego,
- biologiczne oczyszczalnie ścieków,
- przepompownie ścieków,
- studnie techniczne i instalacje podziemne.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
----------	---------

Model	WaterFlow Ø670
Typ	Nadbudowa teleskopowa
Średnica	Ø670 mm
Waga	7 kg
Wymiary	60 × 60 × 60 cm
Materiał	Tworzywo sztuczne o wysokiej odporności

Dlaczego warto kupić w EKOBUKOWA?

- oryginalne produkty WaterFlow,
- fachowe doradztwo techniczne,
- szybka wysyłka na terenie całej Polski,
- bezpieczne pakowanie,
- pomoc w doborze akcesoriów do zbiorników i oczyszczalni.

Potrzebujesz pomocy z doбором odpowiedniej nadbudowy? Skontaktuj się z doradcami EKOBUKOWA – pomożemy dobrać kompatybilne akcesoria do Twojego zbiornika lub oczyszczalni ścieków.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Oczyszczalnia biologiczna WaterF: Oczyszczalnia WaterFlow (2-6 RLM) , Oczyszczalnia WaterFlow - z szafą, tłumikiem i pokrywą maskującą (+ 910,20 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

BIOPOLIS

Berzyna 91

64-200 Wolsztyn

tel [+48 603 225 235](tel:+48603225235),

e-mail: sklep@biopolis.pl

Poradnik eksperta

Dlaczego warto zastosować nadbudowę teleskopową WaterFlow Ø670?

Nadbudowa teleskopowa WaterFlow Ø670 umożliwia precyzyjne dopasowanie wysokości pokrywy zbiornika do poziomu terenu. Dzięki regulowanej konstrukcji eliminuje konieczność wykonywania kosztownych przeróbek podczas montażu i pozwala estetycznie wykończyć instalację.

To praktyczne rozwiązanie znajduje zastosowanie przy zbiornikach na deszczówkę, szambach, biologicznych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach oraz innych instalacjach podziemnych. Wykonanie z trwałego tworzywa zapewnia odporność na wilgoć, korozję i zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu nadbudowa zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.

Najważniejsze korzyści

- łatwa regulacja wysokości pokrywy,
- estetyczne wykończenie instalacji,
- szybki montaż,
- odporność na korozję i promieniowanie UV,

-
- trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego,
 - kompatybilność z wybranymi zbiornikami WaterFlow.

Jeżeli nie masz pewności, czy nadbudowa będzie pasowała do Twojego zbiornika, skontaktuj się z doradcami EKOBUROWA. Pomożemy dobrać odpowiedni model oraz kompatybilne akcesoria.