

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-delfin-nso-600-poglabienie-zbiornika-p-188.html>

Nadstawka DELFIN NSO 600



Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0188

Opis produktu

Nadstawka DELFIN NSO 600 – nadbudowa 40 cm do zbiorników i oczyszczalni DELFIN

Nadstawka DELFIN NSO 600 to oryginalny element przeznaczony do **pogłębiania posadowienia zbiorników i urządzeń podziemnych marki DELFIN**. Umożliwia podwyższenie komina rewizyjnego o **400 mm**, dzięki czemu można łatwo dopasować wysokość wjazdu do rzeczywistego poziomu terenu oraz głębokości montażu instalacji.

Nadstawka została wykonana z trwałego **polipropylenu (PP)**, odpornego na wilgoć, korozję, ścieki oraz zmienne warunki atmosferyczne. Gwintowane połączenie typu **Twist** zapewnia szczelny i stabilny montaż, a modułowa konstrukcja umożliwia łączenie kilku nadstawek w celu uzyskania większej wysokości.

Dlaczego warto wybrać nadstawkę DELFIN NSO 600?

- **Zwiększa wysokość komina rewizyjnego o 40 cm** bez ingerencji w konstrukcję zbiornika.
- **Oryginalny produkt DELFIN** zapewniający pełną kompatybilność z urządzeniami producenta.
- **Połączenie gwintowe Twist** gwarantuje szczelność i szybki montaż.
- **Możliwość łączenia kilku nadstawek** w celu uzyskania wymaganej wysokości.
- **Odporność na korozję, ścieki, wilgoć i mróz** dzięki wykonaniu z polipropylenu.
- **Łatwe dopasowanie poziomu wjazdu** do ukształtowania terenu oraz głębokości posadowienia.
- **Wieloletnia, bezobsługowa eksploatacja.**

Do czego służy nadstawka NSO 600?

Nadstawka umożliwia bezpieczne zwiększenie wysokości komina rewizyjnego w sytuacji, gdy zbiornik lub oczyszczalnia muszą zostać zamontowane głębiej niż przewiduje standardowa konfiguracja producenta. Jest to szczególnie przydatne podczas wykonywania instalacji na działkach o dużych różnicach poziomów, przy głębiej ułożonej kanalizacji lub podczas dostosowywania istniejącej instalacji do nowego poziomu terenu.

Zastosowanie nadstawki DELFIN NSO 600

Nadstawka współpracuje z urządzeniami marki DELFIN wyposażonymi w komin DN600, między innymi:

- zbiornikami na wodę deszczową DELFIN RAIN,
- osadnikami gnilnymi DELFIN PREMIUM,
- studniami chłonnymi DELFIN SC,
- zbiornikami bezodpływowymi DELFIN MAX,
- przepompowniami DELFIN SP 600,
- separatorami tłuszczu DELFIN ST2.

Przed zakupem warto sprawdzić średnicę komina rewizyjnego oraz model zbiornika. W razie wątpliwości doradcy EKOBUDOWA

bezpłatnie pomogą potwierdzić kompatybilność produktu.

Najważniejsze cechy konstrukcyjne

- wykonanie z wytrzymałego polipropylenu (PP),
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję,
- gwintowane połączenie typu Twist,
- możliwość montażu kilku nadstawek jedna na drugiej,
- pełna kompatybilność z pokrywą PKO 600.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	DELFIN NSO 600
Średnica	DN 600
Wysokość	400 mm
Materiał	Polipropylen (PP)
Połączenie	Gwint typu Twist
Kompatybilna pokrywa	PKO 600

Dlaczego warto kupić nadstawkę DELFIN NSO 600 w EKOBUDOWA?

Kupując w **EKOBUDOWA**, otrzymujesz oryginalny produkt DELFIN oraz fachowe wsparcie techniczne. Pomożemy dobrać odpowiednią wysokość nadbudowy, sprawdzimy zgodność z posiadanym zbiornikiem oraz doradzimy najlepszy sposób montażu.

Zamów nadstawkę DELFIN NSO 600 i dopasuj wysokość swojej instalacji do warunków terenowych. W razie wątpliwości prześlij zdjęcie zbiornika lub jego model – bezpłatnie zweryfikujemy kompatybilność i pomożemy dobrać właściwe akcesoria.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. [+48 41 278 35 55](tel:+48412783555)

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

Poradnik eksperta

Kiedy warto zastosować nadstawkę DELFIN NSO 600?

Dobór odpowiedniej wysokości komina rewizyjnego ma duży wpływ na prawidłowy montaż zbiornika lub oczyszczalni. W praktyce bardzo często okazuje się, że standardowa wysokość nie wystarcza, ponieważ rura dopływowa kanalizacji znajduje się głębiej lub poziom terenu po zakończeniu prac ziemnych jest wyższy niż zakładano w projekcie.

W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie **oryginalnej nadstawki DELFIN NSO 600**, która pozwala zwiększyć wysokość komina rewizyjnego o **40 cm** bez wykonywania przeróbek zbiornika. Dzięki modułowej konstrukcji można zastosować również kilka nadstawek, uzyskując wysokość dopasowaną do konkretnej inwestycji.

Nadstawka wykonana z **polipropylenu (PP)** zachowuje wysoką odporność na wilgoć, ścieki, zmienne temperatury oraz obciążenia występujące w gruncie. Gwintowane połączenie typu **Twist** zapewnia stabilne i szczelne połączenie z urządzeniem, co ogranicza ryzyko przedostawania się gruntu lub wód opadowych do wnętrza instalacji.

Przed zakupem warto sprawdzić model zbiornika oraz średnicę komina rewizyjnego. Nadstawka **DELFIN NSO 600** została zaprojektowana do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w komin **DN600**, dlatego zastosowanie oryginalnego elementu gwarantuje pełną kompatybilność i bezproblemowy montaż.

Wskazówka eksperta EKOBUDOWA: jeżeli nie masz pewności, ile nadstawek będzie potrzebnych lub czy produkt pasuje do

Twojego zbiornika, prześlij nam zdjęcie urządzenia albo jego model. Bezpłacie sprawdzimy kompatybilność, pomożemy dobrać odpowiednią wysokość nadbudowy i zaproponujemy komplet elementów potrzebnych do prawidłowego montażu.

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** – do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** – rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** – do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** – do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.