Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 00:52

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/oczyszczalnia-biologiczna-wiro-12-gold-5500l-p-461.html



Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 12 GOLD płaski (5500 l) | HABA

Cena brutto	**19 126,00 zł**
Cena netto	**15 549,59 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0461**
Kod producenta	**O/00356**
Kod EAN	**5905386925563**
Liczba użytkowników (RLM)	**4 do 12 stałych użytkowników**

Opis produktu

Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 12 GOLD płaski (5500 l) | HABA

Bezzapachowa oczyszczalnia biologiczna dla 4–12 osób

Bio Easy Flow WIRO 12 GOLD płaski (5500 l) to nowoczesna i wydajna oczyszczalnia biologiczna, przeznaczona do większych gospodarstw domowych oraz obiektów o podwyższonym zużyciu wody. Dzięki technologii osadu czynnego urządzenie pracuje **cicho, automatycznie i bez zapachu**, zapewniając komfort użytkowania przez cały rok.

Najważniejsze zalety oczyszczalni BIO EASY FLOW

Oczyszczalnie BIO EASY FLOW zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy oczekują **bezobsługowej pracy, wysokiej skuteczności oczyszczania i długiej żywotności systemu**. To rozwiązanie sprawdzone w tysiącach instalacji w całej Europie.

- **Bezzapachowa praca** – brak nieprzyjemnych zapachów nawet przy intensywnym użytkowaniu
- **Technologia osadu czynnego** – bardzo wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń
- **Automatyczne sterowanie** – minimalna obsługa i niskie zużycie energii
- **Stabilna praca przy zmiennym obciążeniu** – idealna dla dużych rodzin i domów całorocznych
- **Odporność na warunki gruntowe** – sprawdza się przy wysokim poziomie wód gruntowych
- **Trwały zbiornik z polietylenu** – żywotność liczona w dziesiątkach lat
- **Uniwersalność montażu** – kompatybilność z drenażem, tunelami i studniami chłonnymi


Dlaczego warto wybrać WIRO 12 GOLD?

- **Obsługa 4–12 osób** – idealna do dużych rodzin i domów całorocznych
- **Pojemność 5500 litrów** – wysoka stabilność pracy przy zmiennym obciążeniu
- **Bezzapachowa i cicha praca** – pełen komfort użytkowania
- **Automatyczne sterowanie** – niskie zużycie energii
- **Ekologiczne rozwiązanie** – skuteczne oczyszczanie ścieków
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania**

Wymiary i dane techniczne – BIO EASY FLOW WIRO 12 GOLD

- **Model:** BIO EASY FLOW WIRO 12 GOLD – płaski

- **Pojemność całkowita:** 5500 l (5,5 m³)
- **Liczba użytkowników:** 4–12 osób
- **Długość zbiornika:** ok. 2600 mm
- **Szerokość zbiornika:** ok. 1200 mm
- **Wysokość całkowita:** ok. 1950 mm
- **Materiał:** polietylen (rotomoulding)
- **Rodzaj oczyszczalni:** biologiczna – osad czynny
- **Rodzaj wypływu:** ciśnieniowy (z pompą)
- **Sterowanie:** automatyczne (Multi Bio)
- **Napowietrzanie:** dmuchawa membranowa z tłumikiem
- **Gwarancja na zbiornik:** 25 lat
- **Zgodność z normą:** PN-EN 12566-3



Sprzedaż w całej Polsce i doradztwo techniczne

Zapewniamy dostawę oczyszczalni na terenie całej Polski oraz pełne wsparcie techniczne. Pomagamy dobrać odpowiedni model do warunków gruntowych, liczby użytkowników i sposobu rozsączania.

Zadzwoń lub zostaw kontakt – oddzwonimy w 5 minut

Masz pytania lub wątpliwości? **Skontaktuj się z nami** – doradca techniczny pomoże dobrać najlepszą konfigurację oczyszczalni WIRO 12 GOLD do Twojej inwestycji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel +48 61 30 70 172,

e-mail: poczta@haba.pl

Dobór oczyszczalni HABA

Jak dobrać oczyszczalnię HABA Bio Easy Flow?

Dobór **oczyszczalni biologicznej HABA Bio Easy Flow** powinien uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale również **rzeczywistą ilość ścieków, głębokość wyjścia kanalizacji, warunki gruntowo-wodne oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków**. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni nie tylko pod względem wydajności, ale również sposobu montażu i odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Przed zakupem warto przygotować:

- **liczbę stałych użytkowników**,
- orientacyjną ilość powstających ścieków,
- głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
- rodzaj gruntu na działce,
- orientacyjny poziom wód gruntowych,
- planowany sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków,
- informację, czy odpływ może być wykonany grawitacyjnie, czy potrzebne będzie przepompowanie.

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie po liczbie RLM

Oznaczenie modelu, np. 5, 6 lub 8 RLM, jest ważnym punktem odniesienia, ale **nie powinno być jedynym kryterium doboru**. Zbyt mała oczyszczalnia może być przeciążana, natomiast w przypadku HABA Bio Easy Flow można również rozważyć model o większej pojemności niż wynika wyłącznie z aktualnej liczby mieszkańców.

Większa pojemność może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu nadmiernego, co w praktyce może oznaczać rzadszą konieczność jego usuwania. Dobór powinien jednak nadal uwzględniać rzeczywistą ilość ścieków i sposób użytkowania budynku.

WIRO GOLD – kiedy warto wybrać wersję z pompą?

Warianty **WIRO GOLD** umożliwiają **ciśnieniowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków**, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do ukształtowania terenu, głębokości kanalizacji oraz sposobu zagospodarowania odpływu.

Wersja z pompą może być szczególnie przydatna tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest utrudniony albo oczyszczone ścieki trzeba przetłoczyć do wyżej położonego systemu rozsączania lub innego odbiornika.

Dobierz oczyszczalnię do warunków swojej działki

Potrzebujesz pomocy w doborze HABA Bio Easy Flow? Podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model oraz sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków.

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: 607 141 062