

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/osadnik-dwukomorowy-2000l-z-filtrem-wobet-p-742.html>

Osadnik gnilny 2000l dwukomorowy z filtrem HDPE R do przydomowej oczyszczalni ścieków

Cena brutto	3 920,00 zł
Cena netto	3 186,99 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0742
Konstrukcja zbiornika	Zbiornik dwupłaszczowy
Pojemność zbiornika	8000 l

Opis produktu

Osadnik gnilny dwukomorowy z filtrem WOBET-HYDRET – niski osadnik do przydomowej oczyszczalni ścieków

Osadnik gnilny dwukomorowy WOBET-HYDRET z filtrem na wylocie to nowoczesny zbiornik przeznaczony do mechanicznego podczyszczania ścieków bytowych przed ich dalszym oczyszczaniem w drenażu rozsączającym lub filtrze piaskowym. Dzięki **niskiej konstrukcji** jest doskonałym rozwiązaniem na działki z ograniczoną głębokością wykopu oraz wszędzie tam, gdzie liczy się szybki i prosty montaż.

Dwie komory skutecznie oddzielają zanieczyszczenia stałe i tłuszcze, natomiast **filtr zamontowany na wylocie** zatrzymuje drobniejsze cząstki, chroniąc dalsze elementy oczyszczalni przed zamuleniem. To rozwiązanie zwiększa trwałość całego systemu oraz ogranicza częstotliwość konserwacji.

Korzyści

- **dwukomorowa konstrukcja** zwiększająca skuteczność sedymentacji ścieków,
- **filtr na odpływie** zabezpieczający drenaż przed zamuleniem,
- **niska wysokość zbiornika** ułatwiająca montaż i zmniejszająca zakres robót ziemnych,
- wytrzymała konstrukcja odporna na wieloletnią eksploatację,
- łatwy dostęp serwisowy dzięki dwóm włączom rewizyjnym,
- prosta eksploatacja i niewielkie wymagania konserwacyjne.

Zastosowanie

Osadnik znajduje zastosowanie jako pierwszy stopień oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach z drenażem rozsączającym, filtrem piaskowym oraz innymi systemami infiltracyjnymi. Sprawdza się przy domach jednorodzinnych, domkach letniskowych oraz niewielkich obiektach użytkowych.

Dane techniczne

- Producent: **WOBET-HYDRET**
- Typ: osadnik gnilny dwukomorowy
- Pojemność całkowita: **2,0 m³**
- Filtr na odpływie: TAK
- Długość: **3,1 m**
- Średnica zbiornika: **1,0 m**
- Wysokość nadbudowy: **0,25 m**

-
- Włazy rewizyjne: 2 x Ø600 mm
 - Dopływ: DN160
 - Odpływ: DN110

EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać kompletną przydomową oczyszczalnię ścieków dopasowaną do liczby mieszkańców, rodzaju gruntu oraz warunków wodno-gruntowych. Oferujemy nie tylko zbiorniki, ale również kompletne zestawy z drenażem, studzienkami, geowłókniną i akcesoriami montażowymi.

Dlaczego warto kupić u nas?

- autoryzowana sprzedaż produktów renomowanych producentów,
- fachowe doradztwo techniczne przed zakupem,
- pomoc w doborze kompletnej oczyszczalni,
- szybka realizacja zamówień na terenie całej Polski,
- wieloletnie doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej.

Dla kogo jest produkt?

Osadnik przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, inwestorów budujących przydomową oczyszczalnię ścieków oraz firm instalacyjnych poszukujących trwałego i łatwego w montażu rozwiązania.

Jakie problemy rozwiązuje?

- skutecznie oddziela osady i tłuszcze od ścieków,
- zmniejsza ryzyko zapychania drenażu,
- wydłuża żywotność całego systemu oczyszczania,
- umożliwia montaż nawet na działkach z ograniczoną głębokością wykopu,
- obniża koszty późniejszej eksploatacji oczyszczalni.

Przewagi nad innymi rozwiązaniami

Dwukomorowa konstrukcja zapewnia wyższą skuteczność podczyszczania niż osadniki jednokomorowe. Zastosowanie filtra na odpływie dodatkowo chroni system rozsączający przed zamuleniem, a niska budowa zbiornika znacząco upraszcza montaż oraz ogranicza ilość robót ziemnych.

Doświadczenie firmy

EKOBUDOWA od wielu lat dostarcza przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz osadniki gnilne renomowanych producentów. Doradzamy klientom indywidualnym, wykonawcom oraz projektantom, pomagając dobrać rozwiązania gwarantujące bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Postaw na sprawdzone rozwiązanie WOBET-HYDRET i wybierz osadnik gnilny dwukomorowy z filtrem, który zapewni skuteczne podczyszczanie ścieków oraz bezproblemową pracę całej przydomowej oczyszczalni. Skontaktuj się z ekspertami EKOBUDOWA i zamów kompletny zestaw dopasowany do Twojej inwestycji.

Dane techniczne wykorzystane w opisie (pojemność 2 m³, długość 3,1 m, średnica 1,0 m, dwa włazy Ø600, dopływ DN160 i odpływ DN110) pochodzą z przesłanej karty produktu producenta WOBET-HYDRET.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Poradnik eksperta

Dlaczego warto wybrać dwukomorowy osadnik gnilny 2000 l z filtrem?

Dwukomorowy osadnik gnilny z filtrem jest jednym z najbardziej sprawdzonych rozwiązań stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków z drenażem rozsączającym. Pierwsza komora odpowiada za sedymentację cięższych zanieczyszczeń i flotację tłuszczów, natomiast druga dodatkowo doczyszczcza ścieki przed ich odpływem do kolejnego etapu oczyszczania.

Zastosowanie filtra na wylocie znacząco ogranicza przedostawanie się zawiesin do systemu rozsączającego. Dzięki temu drenaż zachowuje wysoką przepustowość przez dłuższy czas, a ryzyko kosztownych napraw i regeneracji instalacji jest znacznie mniejsze.

Niska konstrukcja osadnika WOBET-HYDRET stanowi dodatkową zaletę podczas montażu. Płytszy wykop oznacza mniej robót ziemnych, krótszy czas instalacji oraz łatwiejsze wykonanie oczyszczalni na działkach o trudniejszych warunkach terenowych. To rozwiązanie łączy wysoką skuteczność oczyszczania, trwałość oraz wygodę użytkowania, dlatego jest często wybierane przez inwestorów budujących nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków.