

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/osadnik-gnilny-og-2-0-2000l-marseplast-p-197.html>



Osadnik gnilny OG 2.0 | Marseplast

Cena brutto	1 920,00 zł
Cena netto	1 560,98 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0197
Kod EAN	5904966074028

Opis produktu

Osadnik gnilny OG 2.0 2000 l do przydomowej oczyszczalni ścieków

Brak dostępu do kanalizacji zbiorczej to jeden z najczęstszych problemów właścicieli domów jednorodzinnych, działek oraz inwestorów budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków. W takich warunkach kluczowe znaczenie ma niezawodny element wstępnego oczyszczania, który zabezpieczy dalsze etapy instalacji i zapewni stabilną pracę całego systemu.

Osadnik gnilny OG 2.0 2000 l marki Marseplast został zaprojektowany jako skuteczne i trwałe rozwiązanie do mechaniczno-biologicznego podczyszczania ścieków bytowych. Dzięki procesom sedymentacji, flotacji oraz fermentacji beztlenowej, urządzenie efektywnie oddziela frakcje stałe i tłuszcze, chroniąc drenaż lub reaktor biologiczny przed zapychaniem.

Jeśli szukasz certyfikowanego osadnika gnilnego do przydomowej oczyszczalni, który spełnia aktualne normy i zapewnia bezproblemową eksploatację przez lata – model OG 2.0 jest rozwiązaniem dopasowanym do tej potrzeby.

Najważniejsze korzyści osadnika gnilnego OG 2.0

- **Stabilna praca oczyszczalni** – skuteczne wstępne podczyszczanie ścieków chroni kolejne elementy instalacji.
- **Pojemność 2000 l** – optymalna dla gospodarstw domowych do 4 RLM.
- **Mniejsza częstotliwość wywozu osadu** – niższe koszty eksploatacyjne.
- **Odporność na warunki gruntowe** – monolityczna konstrukcja z polietylenu.
- **Zgodność z przepisami** – certyfikat PN-EN 12566-1.

Unikalne cechy osadnika gnilnego OG 2.0 Marseplast

Osadnik OG 2.0 wykonany jest z wysokiej jakości polietylenu formowanego rotacyjnie, co zapewnia jednolitą grubość ścian i pełną szczelność. Zintegrowany **kosz filtracyjny** wspomaga separację cząstek stałych, poprawiając skuteczność wstępnego oczyszczania i wydłużając żywotność drenażu.

Produkt spełnia normę **PN-EN 12566-1**, co oznacza, że może być legalnie stosowany w przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie całej Polski. Konstrukcja umożliwia zastosowanie dedykowanych nadstawek, co ułatwia montaż nawet przy większej głębokości posadowienia.

Zastosowanie i warunki użytkowania osadnika gnilnego

Osadnik gnilny OG 2.0 najlepiej sprawdzi się w:

-
- przydomowych oczyszczalniach ścieków z drenażem rozsączającym,
 - systemach biologicznych wymagających wstępnego podczyszczania,
 - instalacjach dla domów jednorodzinnych do 4 mieszkańców.

Produkt nie jest rekomendowany jako samodzielne szambo w przypadku dużej liczby użytkowników. Alternatywą mogą być wówczas zbiorniki bezodpływowe lub osadniki o większej pojemności.

Dane techniczne - osadnik gnilny OG 2.0

- Pojemność: **2000 l**
- Przeznaczenie: **4 RLM**
- Wysokość całkowita: 1325 mm
- Wysokość do wlotu: 1190 mm
- Wysokość do wylotu: 1140 mm
- Długość: 2120 mm
- Szerokość: 1215 mm
- Średnica wlotu: Ø160 mm
- Średnica wylotu: Ø110 mm
- Ilość wiazów: 1



Dlaczego warto kupić osadnik gnilny OG 2.0 w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy nie tylko sprzedaż, ale przede wszystkim **fachowe doradztwo techniczne**. Pomagamy dobrać osadnik do warunków gruntowych, rodzaju oczyszczalni i realnych potrzeb użytkowników. Oferujemy wsparcie posprzedażowe oraz możliwość odbioru osobistego lub organizacji transportu.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać osadnik gnilny OG 2.0 idealnie dopasowany do Twojej przydomowej oczyszczalni i mieć pewność bezproblemowej eksploatacji przez lata.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com