Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:57

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pedrollo-vxm-10-50-st-pompa-do-sciekow-szamba-230v-p-743.html



Pompa zatapialna Pedrollo VXM 10/50 ST 230V 0,75 kW do ścieków, szamba i brudnej wody

Cena brutto	**2 610,00 zł**
Cena netto	**2 121,95 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0743**
Kod producenta	**48SGV96E0A1U**
Kod EAN	**8052230019699**

Opis produktu

Pompa zatapialna Pedrollo VXM 10/50 ST do ścieków i brudnej wody ze stali nierdzewnej 230 V

Pompa Pedrollo VXM 10/50 ST to profesjonalna pompa zatapialna przeznaczona do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, brudnej wody oraz cieczy zawierających ciała stałe o średnicy do **50 mm**. Dzięki wykonaniu ze **stali nierdzewnej AISI 304**, wirnikowi typu **VORTEX** oraz silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej S1 urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych. Jest to rozwiązanie cenione za wysoką trwałość, niezawodność oraz bezawaryjną pracę w wymagających warunkach.

Najważniejsze korzyści

- **Silnik 0,75 kW (230 V)** zapewniający wysoką wydajność pracy.
- **Wydajność do 400 l/min** oraz wysokość podnoszenia do 10,5 m.
- **Wirnik VORTEX** umożliwiający tłoczenie ścieków z ciałami stałymi.
- Obudowa i wirnik wykonane z **nierdzewnej stali AISI 304**.
- Możliwość pracy ciągłej **S1**.
- Wyłącznik pływakowy zabezpieczający pompę przed suchobiegiem.
- 10-metrowy przewód zasilający w standardzie.
- Możliwość współpracy z falownikiem.

Zastosowanie

Pompa Pedrollo VXM 10/50 ST znajduje zastosowanie podczas:

- opróżniania szamb i zbiorników bezodpływowych,
- przepompowywania ścieków bytowych,
- osuszania zalanych piwnic, garaży i parkingów podziemnych,
- odwadniania wykopów oraz placów budowy,
- myjni samochodowych, gospodarstw rolnych i zakładów przemysłowych,
- instalacji przepompowni ścieków pracujących automatycznie.

Dla kogo jest produkt?

Model VXM 10/50 ST polecany jest właścicielom domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, firm budowlanych, zakładów przemysłowych, administratorom budynków oraz wszystkim użytkownikom potrzebującym trwałej pompy do ścieków i brudnej wody.

Jakie problemy rozwiązuje?

- Skutecznie usuwa ścieki oraz wodę zanieczyszczoną.
- Zapobiega zalaniu piwnic i garaży.
- Umożliwia szybkie opróżnianie zbiorników.
- Bezpiecznie tłoczy medium zawierające większe zanieczyszczenia.
- Zapewnia bezobsługową pracę w instalacjach automatycznych.

Przewagi nad innymi pompami

- Pełna konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.
- Otwarty wirnik VORTEX ograniczający ryzyko zapychania.
- Silnik przystosowany do pracy ciągłej.
- Wysoka jakość wykonania renomowanego producenta Pedrollo.
- Niska awaryjność i długa żywotność.

Dane techniczne

- Moc: **0,75 kW**
- Zasilanie: **230 V**
- Wydajność: **50–400 l/min**
- Wysokość podnoszenia: **10,5–2 m**
- Maksymalna średnica ciał stałych: **50 mm**
- Króciec tłoczny: **1½"**
- Prędkość obrotowa: **2850 obr./min**
- Klasa izolacji: **F**
- Stopień ochrony: **IPX8**
- Maksymalna głębokość zanurzenia: **5 m**
- Maksymalna temperatura cieczy: **+40°C**
- Tryb pracy: **S1 – praca ciągła**
- Materiał obudowy: **stal nierdzewna AISI 304**
- Typ wirnika: **VORTEX otwarty**
- Przewód zasilający: **10 m**
- Waga: **11,57 kg**

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

Kupując w EKOBUDOWA otrzymujesz oryginalny produkt, profesjonalne doradztwo techniczne, szybką wysyłkę oraz pomoc w doborze pompy do konkretnej instalacji. Wspieramy klientów zarówno przed zakupem, jak i po jego realizacji.

Doświadczenie firmy

Od wielu lat dostarczamy pompy, oczyszczalnie ścieków, przepompownie oraz rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej. Nasze doświadczenie pozwala dobrać urządzenia zapewniające wieloletnią i bezproblemową eksploatację.

Sekcja EKOBUDOWA

W ofercie EKOBUDOWA znajdziesz kompletne systemy przepompowni ścieków, pompy zatapialne, armaturę, automatykę sterującą oraz akcesoria montażowe. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla domów jednorodzinnych, firm i przemysłu.

Zamów już dziś

Wybierz Pedrollo VXM 10/50 ST, jeśli oczekujesz trwałej, wydajnej i niezawodnej pompy do ścieków oraz brudnej wody. Zamów w EKOBUDOWA i skorzystaj z fachowego doradztwa, szybkiej realizacji zamówienia oraz sprawdzonego wsparcia technicznego.

Poradnik eksperta

Jak wybrać pompę zatapialną do ścieków i brudnej wody?

Wybór pompy zatapialnej do ścieków i brudnej wody powinien być uzależniony od rodzaju pompowanej cieczy, wymaganej wydajności oraz warunków pracy. Najważniejsze parametry to **wydajność**, **wysokość podnoszenia**, **maksymalna średnica przepuszczanych zanieczyszczeń**, **typ wirnika**, **materiał wykonania** oraz możliwość **pracy ciągłej**. W przypadku ścieków bytowych, przemysłowych i wody z zawiesinami najlepszym wyborem są pompy wyposażone w **wirnik VORTEX**,

który skutecznie transportuje ciała stałe i ogranicza ryzyko zapchania.

Pedrollo VXM 10/50 ST oferuje wydajność do **550 l/min**, wysokość podnoszenia do **8,5 m** oraz możliwość tłoczenia zanieczyszczeń o średnicy do **50 mm**. Żeliwny korpus, wirnik wykonany ze **stali nierdzewnej AISI 304**, silnik z komorą olejową oraz możliwość **pracy ciągłej S1** sprawiają, że pompa doskonale sprawdza się podczas opróżniania szamb, przepompowywania ścieków, odwadniania wykopów, piwnic, garaży i obiektów przemysłowych.

Dlaczego warto wybrać pompę z wirnikiem VORTEX?

Wirnik **VORTEX** został zaprojektowany specjalnie do pracy z cieczami zawierającymi osady, błoto oraz większe zanieczyszczenia stałe. Dzięki swojej konstrukcji nie rozdrabnia zanieczyszczeń, lecz swobodnie transportuje je przez korpus pompy, co znacząco ogranicza ryzyko blokowania urządzenia i zwiększa jego niezawodność.

To rozwiązanie idealnie sprawdza się podczas opróżniania szamb, przepompowni ścieków, odwodnień budowlanych oraz usuwania skutków zalania. Dodatkowo zastosowanie **żeliwnego korpusu**, **stali nierdzewnej AISI 304** oraz **silnika z komorą olejową** zapewnia wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne i intensywną eksploatację.

Pedrollo VXM 10/50 ST – profesjonalna pompa do najtrudniejszych zadań

Model **Pedrollo VXM 10/50 ST** został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących maksymalnej trwałości, wysokiej wydajności oraz bezawaryjnej pracy w najtrudniejszych warunkach. Dzięki przepływowi do **550 l/min**, możliwości tłoczenia cząstek o średnicy **50 mm** oraz automatycznej pracy z wyłącznikiem pływakowym pompa zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie ścieków oraz brudnej wody.

Urządzenie doskonale sprawdza się w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych, budownictwie, myjniach samochodowych oraz instalacjach komunalnych**. Wybierając **Pedrollo VXM 10/50 ST**, inwestujesz w sprawdzoną włoską technologię, która gwarantuje **wysoką niezawodność, bezpieczeństwo pracy oraz wieloletnią eksploatację nawet przy intensywnym użytkowaniu**.