Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/piwnica-ogrodowa-gardyk-2500-hdpe-p-622.html



Piwniczka ogrodowa GARDYK 2500 plastikowa piwnica HDPE

Cena brutto	**40 590,00 zł**
Cena netto	**33 000,00 zł**
Numer katalogowy	**G0622**

Opis produktu

Piwniczka ogrodowa GARDYK 2500 – gotowa piwnica do ogrodu bez betonowania

Piwniczka ogrodowa **GARDYK 2500** to nowoczesna, monolityczna piwnica z tworzywa HDPE przeznaczona do montażu w gruncie, która pozwala na bezpieczne przechowywanie żywności, przetworów, warzyw, wina oraz zapasów domowych przez cały rok. Konstrukcja wykonana w technologii rotomouldingu jest całkowicie bezszwowa, dzięki czemu zapewnia pełną szczelność, odporność na wilgoć oraz bardzo długą żywotność nawet w trudnych warunkach gruntowych.

Najważniejsze korzyści użytkowania piwniczki GARDYK 2500

- bezszwowa konstrukcja z HDPE – brak przecieków i korozji
- gotowa piwnica do montażu w gruncie bez betonowania
- wzmocnienie stalową konstrukcją wewnętrzną
- drewniana podłoga i półki w standardzie
- oświetlenie LED z zasilaniem
- wentylacja z regulacją przepływu powietrza
- izolowany właz zamykany na klucz
- zestaw kotwiący do montażu w trudnym gruncie
- idealna jako piwniczka ogrodowa na działkę lub do domu

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się piwniczka plastikowa GARDYK

Plastikowa piwniczka ogrodowa GARDYK 2500 znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych, ogrodach, na działkach ROD oraz przy domach jednorodzinnych. Doskonale sprawdza się jako:

- piwnica na przetwory i warzywa
- piwniczka na wino
- schowek na zapasy żywności
- piwnica ogrodowa bez pozwolenia
- piwniczka na działkę rekreacyjną
- podziemny magazyn na narzędzia

Dane techniczne GARDYK 2500

- długość zbiornika: 2400 mm
- szerokość zbiornika: 2050 mm
- wysokość zbiornika: 2100 mm
- długość nadstawki / wejścia: 1350 mm
- szerokość nadstawki / wejścia: 790 mm
- wysokość nadstawki: 490 mm
- materiał: HDPE rotomoulding
- konstrukcja bezszwowa
- wzmocnienie stalowe wewnętrzne

- drewniana podłoga
- drewniane półki w komplecie
- oświetlenie LED
- wentylacja z regulacją
- właz izolowany zamykany
- zestaw kotwiący do montażu w gruncie



Jakie problemy rozwiązuje piwniczka ogrodowa

Brak miejsca na przechowywanie, wilgoć w garażu, brak chłodnego pomieszczenia na przetwory lub warzywa to najczęstsze problemy właścicieli domów i działek. Gotowa piwnica ogrodowa z tworzywa eliminuje konieczność budowy tradycyjnej piwnicy, skraca czas montażu i pozwala uzyskać trwałe, szczelne i bezpieczne miejsce do przechowywania.

Dla kogo jest piwniczka GARDYK 2500

- dla właścicieli domów jednorodzinnych
- dla działkowców ROD
- dla ogrodników i sadowników
- dla osób robiących przetwory

- dla osób budujących dom bez piwnicy
- dla klientów szukających gotowej piwnicy do ogrodu

Przewagi nad tradycyjną piwnicą betonową

- brak konieczności murowania
- brak ryzyka przecieków
- szybki montaż w 1 dzień
- niższy koszt niż budowa piwnicy
- pełna szczelność
- odporność na wodę gruntową
- nowoczesna konstrukcja HDPE

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

EKOBUDOWA to firma z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży zbiorników, oczyszczalni i konstrukcji do montażu w gruncie. Oferujemy sprawdzone rozwiązania, fachowe doradztwo techniczne oraz dostawę na terenie całej Polski.

- doświadczenie w branży instalacji podziemnych
- pomoc w doborze modelu
- szybka dostawa
- obsługa inwestorów i firm
- sprzedaż hurtowa i detaliczna

Zamów piwniczkę ogrodową GARDYK 2500

Informacja o kosztach dostawy

Podana cena nie zawiera kosztów dostawy.

Koszt transportu piwniczki ogrodowej wyceniamy indywidualnie w zależności od:

- lokalizacji dostawy
- możliwości dojazdu samochodu ciężarowego

Aby otrzymać dokładną wycenę transportu, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne i szybka wycena
tel. 607 141 062
mail: zbiorniki24@ekobudowa.com

Sekcja ekspercka

Ekspercka rekomendacja – dlaczego warto wybrać piwniczkę GARDYK

Piwniczka ogrodowa GARDYK 2500 to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej piwnicy betonowej. Bezszwowa konstrukcja z HDPE wykonana w technologii rotomouldingu zapewnia wysoką szczelność, odporność na wilgoć oraz bardzo długą żywotność. Dzięki gotowej formie montaż jest szybki, a użytkownik otrzymuje w pełni funkcjonalną piwnicę do ogrodu bez konieczności budowy.

Model GARDYK 2500 jest często wybierany przez właścicieli domów jednorodzinnych, działek ROD oraz gospodarstw, którzy potrzebują chłodnego i bezpiecznego miejsca na przechowywanie przetworów, warzyw, wina i zapasów. To rozwiązanie trwałe, szczelne i wygodne w użytkowaniu przez wiele lat.