Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pokrywa-500-mm-do-zbiornikow-bolt-studni-apollo-p-769.html



Pokrywa Ø500 mm do zbiorników BOLT i studni chłonnych APOLLO 500 S oraz 1000 S

Cena brutto	**120,00 zł**
Cena netto	**97,56 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0769**
Kod EAN	**5903811992418**

Opis produktu

Pokrywa Ø500 mm do zbiorników BOLT i studni chłonnych APOLLO

Pokrywa Ø500 mm to praktyczny element przeznaczony do zabezpieczania kompatybilnych zbiorników BOLT, osadników, szamb oraz studni chłonnych APOLLO 500 S i APOLLO 1000 S. Jej zadaniem jest osłonięcie otworu rewizyjnego, ograniczenie dostępu osób niepowołanych oraz ochrona wnętrza instalacji przed liśćmi, ziemią, piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.

Model ma średnicę zewnętrzną 505 mm, średnicę wewnętrzną kołnierza 492 mm oraz wysokość 20 mm. Precyzyjnie określone wymiary ułatwiają sprawdzenie kompatybilności z posiadanym zbiornikiem. Pokrywa do zbiornika BOLT Ø500 mm sprawdzi się zarówno przy nowej inwestycji, jak i podczas wymiany zużytego lub uszkodzonego elementu.

To rozwiązanie dla klientów, którzy szukają prostego, trwałego i dopasowanego zamknięcia do instalacji znajdującej się na posesji, w ogrodzie, przy budynku mieszkalnym albo na działce rekreacyjnej.

Najważniejsze korzyści z zastosowania pokrywy Ø500 mm

Ochrona wnętrza zbiornika przed zanieczyszczeniami

Otwarty lub nieprawidłowo zabezpieczony zbiornik jest narażony na przedostawanie się liści, drobnych gałęzi, piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń. Pokrywa Ø500 mm ogranicza ich dostęp do wnętrza instalacji, pomagając utrzymać zbiornik lub studnię w lepszym stanie technicznym.

Większe bezpieczeństwo na posesji

Odpowiednio dobrana pokrywa zmniejsza ryzyko przypadkowego dostępu do wnętrza zbiornika. Ma to szczególne znaczenie na działkach użytkowanych przez dzieci, domowników, pracowników lub osoby odwiedzające posesję. Zamknięcie otworu rewizyjnego poprawia również porządek i estetykę wokół instalacji.

Dopasowanie do wielu produktów

Pokrywa Ø500 mm jest przeznaczona do współpracy z różnymi urządzeniami marki BOLT oraz studniami chłonnymi APOLLO. Dzięki temu może być wykorzystywana w kilku typach instalacji wodno-kanalizacyjnych i retencyjnych bez konieczności szukania przypadkowych zamienników.

Łatwy montaż i wygodny dostęp serwisowy

Niewielka wysokość oraz dopasowana konstrukcja ułatwiają zamontowanie pokrywy na kompatybilnym kołnierzu. W razie potrzeby wykonania kontroli, czyszczenia lub prac serwisowych możliwy jest szybki dostęp do wnętrza zbiornika.

Zastosowanie pokrywy Ø500 mm

Pokrywa została przygotowana do zabezpieczania otworów rewizyjnych w instalacjach stosowanych przy domach jednorodzinnych, gospodarstwach, budynkach usługowych, ogrodach i działkach rekreacyjnych.

Osadniki BOLT

W osadnikach pokrywa zabezpiecza dostęp do wnętrza urządzenia i ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Jest przydatna zarówno podczas codziennej eksploatacji, jak i w okresach, gdy instalacja nie jest regularnie kontrolowana.

Zbiorniki BOLT

Pokrywa do zbiornika BOLT Ø500 mm stanowi uzupełnienie kompletnej instalacji. Pomaga zabezpieczyć otwór rewizyjny, poprawia estetykę montażu i ułatwia późniejszą obsługę zbiornika.

Szamba BOLT

W przypadku zbiorników bezodpływowych odpowiednie zamknięcie otworu ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania. Pokrywa powinna być zawsze dobrana do wymiaru kołnierza i warunków, w których będzie eksploatowana.

Studnie chłonne APOLLO 500 S i 1000 S

Pokrywa może być stosowana do studni chłonnych APOLLO 500 S oraz APOLLO 1000 S. Zabezpiecza górną część studni i ogranicza dostęp większych zanieczyszczeń, które mogłyby utrudniać kontrolę lub obsługę instalacji rozsączającej.

Dla kogo przeznaczona jest pokrywa Ø500 mm?

Produkt jest dobrym wyborem dla właścicieli domów jednorodzinnych, inwestorów, instalatorów, firm budowlanych, zarządców nieruchomości oraz osób modernizujących istniejącą instalację wodno-kanalizacyjną.

Pokrywa do studni chłonnej APOLLO sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy dotychczasowy element został uszkodzony, zagubiony lub nie zapewnia właściwego dopasowania. Może być również zamawiana razem z nowym zbiornikiem jako część kompletnego zestawu instalacyjnego.

Jakie problemy rozwiązuje pokrywa do zbiornika BOLT?

Otwarty otwór rewizyjny

Brak pokrywy zwiększa ryzyko zanieczyszczenia instalacji i przypadkowego dostępu do jej wnętrza. Dedykowany element pozwala prawidłowo zamknąć otwór i poprawić bezpieczeństwo posesji.

Niedopasowany zamiennik

Przypadkowo dobrane pokrywy mogą być zbyt luźne, zbyt małe albo niestabilne. Model o średnicy zewnętrznej 505 mm i wewnętrznej 492 mm pozwala dokładnie porównać wymiary z kołnierzem zbiornika przed zakupem.

Przedostawanie się zanieczyszczeń

Liście, ziemia, kamienie i drobne odpady mogą utrudniać dostęp serwisowy oraz pogarszać warunki pracy instalacji. Pokrywa pomaga ograniczyć ten problem i utrzymać otwór rewizyjny w należytym stanie.

Nieestetyczne wykończenie instalacji

Odpowiednio dopasowana pokrywa porządkuje wygląd miejsca montażu i stanowi estetyczne zakończenie zbiornika lub studni.

Przewagi nad przypadkowymi pokrywami uniwersalnymi

Znane i precyzyjnie podane wymiary

Przed zakupem można porównać średnicę zewnętrzną, średnicę wewnętrzną kołnierza oraz wysokość produktu. Ogranicza to ryzyko zamówienia elementu, który nie będzie pasował do instalacji.

Kompatybilność z konkretnymi modelami

Pokrywa jest przeznaczona między innymi do osadników, zbiorników i szamb BOLT oraz studni chłonnych APOLLO 500 S i 1000 S. Informacja o kompatybilności ułatwia podjęcie właściwej decyzji zakupowej.

Praktyczna konstrukcja

Niska wysokość 20 mm i dopasowany kołnierz pozwalają wygodnie zamknąć zbiornik bez stosowania prowizorycznych elementów. Pokrywa może być łatwo zdjęta podczas kontroli lub serwisu.

Wsparcie przy doborze

W przypadku wątpliwości można skonsultować model zbiornika i wymiary otworu z doradcą przed złożeniem zamówienia. To szczególnie ważne przy starszych instalacjach lub zbiornikach, których oznaczenia nie są już czytelne.

Dane techniczne pokrywy Ø500 mm

- **Typ produktu:** pokrywa do zbiornika lub studni
- **Średnica zewnętrzna:** 505 mm
- **Średnica wewnętrzna kołnierza:** 492 mm
- **Wysokość:** 20 mm
- **Kompatybilność:** osadniki BOLT, zbiorniki BOLT, szamba BOLT
- **Kompatybilne studnie chłonne:** APOLLO 500 S i APOLLO 1000 S
- **Zastosowanie:** zabezpieczenie otworu rewizyjnego

Przed zakupem zalecamy porównanie wymiarów pokrywy z kołnierzem posiadanego zbiornika. W przypadku niepewności warto przesłać nazwę modelu lub zdjęcie otworu, aby ograniczyć ryzyko niedopasowania.

FAQ – najczęstsze pytania o pokrywę Ø500 mm

Czy pokrywa Ø500 mm pasuje do studni chłonnej APOLLO 500 S?

Tak, pokrywa jest wskazana jako kompatybilna ze studnią chłonną APOLLO 500 S. Przed montażem należy sprawdzić stan kołnierza i upewnić się, że nie został on zdeformowany.

Czy pokrywa pasuje również do modelu APOLLO 1000 S?

Tak, produkt może być stosowany również do studni chłonnej APOLLO 1000 S. Wymiary pokrywy należy porównać z otworem w posiadanym modelu.

Czy jest to pokrywa do szamba BOLT?

Pokrywa jest przeznaczona do kompatybilnych szamb i zbiorników BOLT. Ze względu na różne wersje zbiorników przed zamówieniem warto zweryfikować średnicę kołnierza.

Dlaczego warto kupić pokrywę w EKOBUDOWA?

EKOBUDOWA specjalizuje się w sprzedaży zbiorników, studni chłonnych, oczyszczalni, przepompowni i akcesoriów do instalacji wodno-kanalizacyjnych. Klient otrzymuje możliwość skonsultowania kompatybilności produktu przed zakupem, co ogranicza ryzyko zamówienia niewłaściwego elementu.

Zapewniamy rzeczowe informacje techniczne, pomoc w doborze pokryw, nadbudów i pozostałych akcesoriów oraz wsparcie na etapie kompletowania instalacji. Oferta jest kierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i wykonawców realizujących inwestycje na terenie całej Polski.

Sekcja EKOBUDOWA – fachowe wsparcie przy doborze pokrywy

Dobór pokrywy nie powinien opierać się wyłącznie na potocznej nazwie średnicy. W praktyce znaczenie ma średnica kołnierza, sposób osadzenia, model zbiornika i miejsce montażu. Dlatego w EKOBUDOWA pomagamy porównać dane techniczne produktu z konkretną instalacją.

Jeżeli nie masz pewności, czy pokrywa Ø500 mm będzie odpowiednia do Twojego zbiornika BOLT lub studni APOLLO, przygotuj nazwę modelu, wymiary otworu i zdjęcie kołnierza. Pozwoli to sprawniej zweryfikować kompatybilność i wybrać właściwe rozwiązanie.

Doświadczenie firmy EKOBUDOWA

Wieloletnie doświadczenie w branży gospodarki wodno-ściekowej pozwala nam sprawnie obsługiwać zarówno proste zamówienia na pojedyncze akcesoria, jak i kompletne systemy obejmujące zbiorniki, studnie, przepompownie i elementy montażowe.

Znajomość rozwiązań stosowanych w instalacjach przydomowych i komercyjnych pomaga nam zwracać uwagę na rzeczywistą kompatybilność, warunki montażu i przyszłą obsługę serwisową. Dzięki temu klient może kupić produkt dopasowany do konkretnego zastosowania, a nie przypadkowy zamiennik.

Zamów pokrywę Ø500 mm do zbiornika BOLT lub studni APOLLO

Wybierz pokrywę Ø500 mm, aby zabezpieczyć otwór rewizyjny w kompatybilnym zbiorniku BOLT, osadniku, szambie lub studni chłonnej APOLLO 500 S i 1000 S. Sprawdź wymiary, porównaj je z kołnierzem instalacji i zamów produkt dopasowany do swojego systemu.

Dodaj pokrywę do koszyka lub skontaktuj się z EKOBUDOWA, jeśli potrzebujesz pomocy w potwierdzeniu kompatybilności. Zadbaj o bezpieczne i estetyczne zamknięcie zbiornika bez ryzyka zakupu niedopasowanego elementu.

```

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Marseplast**: Pokrywa biała , Pokrywa zielona , Pokrywa z punktem poboru wody Jumbo (+ 320,00 zł )

## Bezpieczeństwo (GPSR)

**BIOPOLIS**

Berzyna 91

64-200 Wolsztyn

tel +48 603 225 235 ,

e-mail: sklep@biopolis.pl

## Poradnik eksperta

## Jak wybrać odpowiednią pokrywę do zbiornika BOLT lub studni APOLLO?

Dobór pokrywy powinien opierać się przede wszystkim na wymiarach kołnierza oraz kompatybilności z konkretnym modelem zbiornika. Pokrywa Ø500 mm została przygotowana z myślą o zbiornikach BOLT oraz studniach chłonnych APOLLO 500 S i 1000 S, dzięki czemu zapewnia właściwe dopasowanie i wygodne użytkowanie.

### Dlaczego pokrywa jest ważnym elementem instalacji?

Pokrywa chroni otwór rewizyjny przed przedostawaniem się liści, piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń. Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i poprawia estetykę całej instalacji.

## Gdzie znajduje zastosowanie pokrywa Ø500 mm?

### Zbiorniki BOLT

Pokrywa jest stosowana jako zabezpieczenie otworu rewizyjnego w zbiornikach, osadnikach oraz szambach BOLT, chroniąc instalację podczas codziennego użytkowania.
```

Studnie chłonne APOLLO

Model sprawdza się również w studniach chłonnych APOLLO 500 S i 1000 S, zapewniając ochronę systemu rozsączania przed zanieczyszczeniami oraz ułatwiając późniejsze przeglądy.

Co wyróżnia pokrywę Ø500 mm?

Trwałe wykonanie

Odporne na wilgoć, promieniowanie UV i zmienne temperatury tworzywo sztuczne gwarantuje wieloletnią eksploatację bez konieczności konserwacji.

Łatwa obsługa

Niewielka wysokość i odpowiednio zaprojektowany kołnierz umożliwiają szybki montaż oraz wygodny dostęp do zbiornika podczas prac serwisowych.

Uniwersalne zastosowanie

Jedna pokrywa może współpracować z kilkoma typami kompatybilnych urządzeń, co ułatwia dobór odpowiedniego wyposażenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Dlaczego warto kupić pokrywę w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA oferujemy wyłącznie sprawdzone akcesoria do zbiorników i systemów kanalizacyjnych. Pomagamy dobrać kompatybilne elementy, zapewniamy fachowe doradztwo techniczne, szybką realizację zamówień oraz wsparcie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych wykonawców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy wybrać rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, trwałość i bezproblemową eksploatację instalacji.