

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/pokrywa-sr-dn300-do-studzienek-marseplast-p-324.html>

Pokrywa SR DN300mm - Marseplast



Cena brutto	50,00 zł
Cena netto	40,65 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0324
Kod EAN	5903811992395

Opis produktu

Pokrywa SR DN300 Marseplast – pokrywa rewizyjna do zbiorników i studzienek

Pokrywa SR DN300 Marseplast to trwały element zamykający przeznaczony do zabezpieczania otworów rewizyjnych w kompatybilnych zbiornikach, studzienkach oraz elementach instalacji wodno-kanalizacyjnych. Chroni wnętrze systemu przed przypadkowym dostępem, opadami atmosferycznymi, liśćmi i większymi zanieczyszczeniami, zachowując jednocześnie możliwość szybkiego wykonania kontroli lub prac serwisowych.

Pokrywa ma **średnicę zewnętrzną 330 mm**, średnicę wewnętrzną około **290 mm** oraz wysokość wynoszącą tylko **20 mm**. Niewielki profil zapewnia estetyczne wykończenie instalacji, a wykonanie z odpornego tworzywa pozwala stosować produkt w typowych warunkach zewnętrznych.

Najważniejsza korzyść: oryginalna pokrywa Marseplast pomaga bezpiecznie zamknąć kompatybilny otwór rewizyjny DN300 bez stosowania przypadkowych zamienników, które mogą mieć niewłaściwą średnicę lub sposób osadzenia.

Dlaczego warto wybrać pokrywę SR DN300?

- **Dopasowanie do systemów DN300** – przeznaczona do kompatybilnych elementów o odpowiedniej średnicy rewizji.
- **Ochrona wnętrza instalacji** – ogranicza dostęp liści, śmieci i innych większych zanieczyszczeń.
- **Bezpieczne zamknięcie rewizji** – zmniejsza ryzyko przypadkowego dostępu do wnętrza zbiornika lub studzienki.
- **Trwałe tworzywo** – odporne na wilgoć, korozję i typowe warunki atmosferyczne.
- **Niski profil** – wysokość 20 mm zapewnia estetyczne wykończenie instalacji.
- **Łatwy dostęp serwisowy** – pokrywę można zdjąć podczas kontroli, czyszczenia lub konserwacji.
- **Oryginalny element Marseplast** – ogranicza ryzyko niedopasowania przypadkowego zamiennika.

Do czego służy pokrywa rewizyjna DN300?

Otwór rewizyjny zapewnia dostęp do wnętrza zbiornika, studzienki lub innego elementu instalacji. Jest potrzebny podczas kontroli poziomu cieczy, czyszczenia, udrażniania, wymiany wyposażenia oraz wykonywania okresowych prac serwisowych.

Pokrywa SR DN300 zamyka otwór pomiędzy kolejnymi czynnościami eksploatacyjnymi. Pomaga chronić instalację przed zanieczyszczeniami i przypadkowym dostępem, nie ograniczając możliwości ponownego otwarcia rewizji.

Gdzie można zastosować pokrywę SR DN300 Marseplast?

Pokrywa może być stosowana w kompatybilnych elementach systemowych, między innymi przy:

- studzienkach rozdzielczych,
- studzienkach kontrolnych i rewizyjnych,

- wybranych osadnikach gnilnych,
- zbiornikach na deszczówkę,
- elementach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- studzienkach filtracyjnych,
- wybranych zbiornikach technicznych Marseplast,
- instalacjach wymagających zamknięcia otworu o zgodnym profilu i wymiarach.

Samo oznaczenie DN300 nie zawsze gwarantuje kompatybilność. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę rzeczywistego otworu, sposób osadzenia pokrywy oraz model urządzenia.

Pokrywa DN300 – co należy sprawdzić przed zakupem?

- producenta i dokładny model zbiornika lub studzienki,
- średnicę zewnętrzną oraz wewnętrzną istniejącego gniazda,
- sposób osadzenia pokrywy,
- kształt obrzeża i ewentualnych zaczepów,
- czy pokrywa ma być montowana bezpośrednio na zbiorniku czy na nadstawce,
- warunki obciążenia w miejscu montażu,
- czy wymagana jest dodatkowa blokada przed otwarciem.

Ważne: pokrywa nie powinna być montowana w miejscu przejazdu samochodów ani narażonym na inne obciążenia, jeżeli producent nie potwierdził odpowiedniej klasy nośności. Nie należy traktować jej jako pokrywy najazdowej.

Dane techniczne pokrywy SR DN300 Marseplast

Parametr	Wartość
Producent	Marseplast
Model	SR DN300
Rodzaj produktu	pokrywa rewizyjna
Średnica nominalna	DN300
Średnica zewnętrzna	330 mm
Średnica wewnętrzna	290 mm
Wysokość	20 mm
Materiał	tworzywo sztuczne odporne na typowe warunki zewnętrzne
Przeznaczenie	kompatybilne zbiorniki, studzienki i elementy rewizyjne DN300
Zastosowanie najazdowe	nie, chyba że dokumentacja producenta wskazuje inaczej

Jak prawidłowo dobrać pokrywę do studzienki lub zbiornika?

Najbezpieczniejszym sposobem jest dobór pokrywy na podstawie oznaczenia producenta i modelu urządzenia. Jeśli takich informacji brakuje, należy dokładnie zmierzyć gniazdo montażowe.

1. Zmierz zewnętrzną średnicę miejsca osadzenia pokrywy.
2. Zmierz światło otworu rewizyjnego.
3. Sprawdź kształt obrzeża oraz głębokość osadzenia.
4. Porównaj wymiary z parametrami pokrywy SR DN300.
5. Sprawdź, czy istnieją zaczepy, gwint lub inne elementy blokujące.
6. Przed zamówieniem potwierdź kompatybilność z doradcą technicznym.

Zdjęcie obecnej pokrywy, otworu oraz tabliczki znamionowej urządzenia zazwyczaj pozwala znacznie szybciej ustalić właściwy model.

Jak zamontować pokrywę SR DN300?

1. Oczyszczyć gniazdo z piasku, błota i innych zanieczyszczeń.
2. Sprawdzić, czy obrzeże nie jest pęknięte ani zdeformowane.
3. Ustaw pokrywę równomiernie nad otworem.
4. Osadź ją zgodnie z konstrukcją kompatybilnego elementu.
5. Sprawdź, czy pokrywa przylega stabilnie na całym obwodzie.
6. Jeżeli system posiada blokadę, zamontuj ją zgodnie z instrukcją.

Nie należy dociskać niedopasowanej pokrywy siłą ani przerabiać jej krawędzi. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu i nie zapewni prawidłowego zamknięcia rewizji.

Jak dbać o pokrywę rewizyjną?

- regularnie usuwaj ziemię, liście i inne zanieczyszczenia z obrzeża,
- kontroluj, czy pokrywa nie jest pęknięta lub zdeformowana,
- nie obciążaj jej pojazdami ani ciężkim sprzętem,
- nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia,
- sprawdzaj stabilność osadzenia po pracach ziemnych,
- wymień pokrywę, jeśli nie zapewnia już bezpiecznego zamknięcia.

Najczęstsze błędy przy zakupie i montażu

- dobór wyłącznie na podstawie oznaczenia DN300 bez pomiaru gniazda,
- zakup pokrywy do urządzenia innego producenta bez weryfikacji kompatybilności,
- montowanie jej w miejscu przejazdu pojazdów,
- dociskanie niedopasowanego elementu siłą,
- pozostawienie piasku lub kamieni pod obrzeżem,
- stosowanie uszkodzonej pokrywy,
- traktowanie pokrywy jako całkowicie gazoszczelnego zamknięcia bez potwierdzenia producenta,
- brak dodatkowego zabezpieczenia w miejscu dostępnym dla dzieci.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Oznaczenie DN300 określa rozmiar nominalny, ale nie oznacza, że każda pokrywa DN300 będzie pasowała do każdego zbiornika lub studzienki. Różnice mogą dotyczyć średnicy zewnętrznej, kształtu gniazda, wysokości obrzeża oraz sposobu mocowania.

Przed zakupem najlepiej przesłać zdjęcie obecnego elementu, zmierzyć średnicę otworu i podać model urządzenia. Pozwala to uniknąć kosztów zwrotu oraz ryzyka pozostawienia niezabezpieczonej rewizji.

Jeśli pokrywa znajduje się w miejscu dostępnym dla dzieci lub osób postronnych, warto dodatkowo sprawdzić możliwość zastosowania blokady. Sama pokrywa bez odpowiedniego zabezpieczenia nie zawsze chroni przed celowym otwarciem.

Dlaczego warto kupić pokrywę SR DN300 w EKOBUDOWA?

- **Sprawdzenie kompatybilności** – pomożemy ustalić, czy pokrywa pasuje do konkretnego modelu urządzenia.
- **Dobór na podstawie zdjęć i wymiarów** – ograniczamy ryzyko zamówienia niewłaściwego elementu.
- **Oryginalny produkt Marseplast** – element przeznaczony do kompatybilnych systemów producenta.
- **Wsparcie techniczne** – doradzamy przed zakupem oraz podczas montażu.
- **Dobór pozostałych elementów** – oferujemy nadstawki, studzienki, pokrywy i akcesoria instalacyjne.
- **Szybka realizacja zamówienia** – wysyłka na terenie całej Polski.

Zamów pokrywę rewizyjną SR DN300 Marseplast

Zabezpiecz otwór rewizyjny kompatybilnego zbiornika lub studzienki oryginalną pokrywą Marseplast. Model SR DN300 łączy trwale tworzywo, niewielką wysokość i wymiary dopasowane do odpowiednich elementów systemowych.

Nie masz pewności, czy pokrywa będzie pasowała? Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA i prześlij zdjęcie urządzenia, starej pokrywy oraz wymiary otworu. Pomożemy potwierdzić zgodność przed złożeniem zamówienia.

Bezpieczeństwo (GPSR)

BIOPOLIS

Berzyna 91

64-200 Wolsztyn

tel [+48 603 225 235](tel:+48603225235),

e-mail: sklep@biopolis.pl

