Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-hydroforowa-ibo-hwi-1300-auto-1300w-studnia-p-730.html



Pompa hydroforowa IBO HWI 1300 AUTO 1300W 230V do studni i deszczówki

Cena brutto	**570,00 zł**
Cena netto	**463,41 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0730**
Kod producenta	**KAT01427**
Kod EAN	**5903887255844**

Opis produktu

Pompa hydroforowa IBO HWI 1300 AUTO – automatyczne zasilanie domu i ogrodu w wodę

Pompa powierzchniowa IBO HWI 1300 AUTO to nowoczesna pompa hydroforowa przeznaczona do automatycznego zasilania domu, ogrodu oraz systemów nawadniania w wodę ze studni, zbiorników na deszczówkę czy innych źródeł. Dzięki silnikowi o mocy **1300 W**, wydajności do **84 l/min** oraz wysokości podnoszenia aż **53 m** zapewnia stabilne ciśnienie i komfort użytkowania bez konieczności ręcznego sterowania.

Elektroniczny sterownik automatycznie uruchamia pompę po otwarciu punktu poboru wody i wyłącza ją po jego zamknięciu. Takie rozwiązanie zwiększa wygodę użytkowania, ogranicza zużycie energii oraz chroni instalację przed niepotrzebną pracą urządzenia.

Najważniejsze korzyści

- → **Moc 1300 W** zapewniająca wysoką wydajność pracy.
- → **Wydajność do 84 l/min** – szybkie dostarczanie wody do wielu punktów poboru.
- → **Wysokość podnoszenia do 53 m** – wysokie ciśnienie w instalacji.
- → **Automatyczne załączanie i wyłączanie** w zależności od poboru wody.
- → **Zasysanie do 8 m** – możliwość poboru wody ze studni i zbiorników.
- → **Elektroniczne sterowanie** zwiększające komfort i oszczędność energii.
- → **Stopień ochrony IPX4** – bezpieczna eksploatacja.

Zastosowanie

Pompa IBO HWI 1300 AUTO doskonale sprawdza się do:

- zasilania domu wodą ze studni,
- podlewania ogrodu i trawników,
- zasilania systemów automatycznego nawadniania,
- pobierania wody ze zbiorników na deszczówkę,
- opróżniania i napełniania zbiorników,
- zasilania fontann oraz oczek wodnych,
- podnoszenia ciśnienia wody użytkowej.

Dla kogo jest produkt?

Model HWI 1300 AUTO przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz użytkowników poszukujących wydajnej pompy hydroforowej do automatycznego zasilania instalacji wodnych.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ➜ brak ciśnienia w instalacji wodnej,
- ➜ ręczne sterowanie pompą,
- ➜ podlewanie ogrodu wodą z sieci,
- ➜ wykorzystanie deszczówki i wody ze studni,
- ➜ zasilanie kilku punktów poboru jednocześnie.

Przewagi nad innymi pompami

IBO HWI 1300 AUTO łączy funkcję pompy powierzchniowej oraz automatycznego sterownika ciśnienia. Dzięki temu urządzenie pracuje wyłącznie podczas poboru wody, zapewniając komfort użytkowania, oszczędność energii oraz stabilne ciśnienie bez konieczności stosowania klasycznego zestawu hydroforowego.

Dane techniczne

- **Moc silnika:** 1300 W
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Maksymalna wydajność:** 84 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 53 m
- **Maksymalna wysokość ssania:** 8 m
- **Ciśnienie załączania:** 1,5 bar
- **Ciśnienie wyłączania:** 5,3 bar
- **Stopień ochrony:** IPX4
- **Przyłącza:** 1" × 1"

EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas?

W EKOBUDOWA oferujemy wyłącznie oryginalne pompy IBO, profesjonalne doradztwo techniczne, szybką realizację zamówień oraz wsparcie przy doborze pomp do domu, studni, deszczówki i systemów nawadniania.

Doświadczenie firmy

Od wielu lat specjalizujemy się w sprzedaży pomp, hydroforów, zbiorników na deszczówkę, przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz ekologicznych rozwiązań dla domu, ogrodu, firmy i rolnictwa.

Zamów pompę IBO HWI 1300 AUTO już dziś

Postaw na automatyczne zasilanie domu i ogrodu w wodę. Zamów **IBO HWI 1300 AUTO** w EKOBUDOWA i korzystaj z wysokiego ciśnienia, wygody oraz niezawodnej pracy każdego dnia.

Poradnik eksperta

Jak wybrać automatyczną pompę hydroforową do domu, studni i deszczówki?

Na jakie parametry zwrócić uwagę przed zakupem?

Wybór pompy hydroforowej powinien uwzględniać nie tylko **moc silnika**, ale również **wydajność**, **wysokość podnoszenia**, maksymalną wysokość ssania oraz sposób sterowania. Automatyczne pompy hydroforowe zapewniają znacznie większy komfort użytkowania niż tradycyjne zestawy, ponieważ samoczynnie uruchamiają się podczas poboru wody i wyłączają po jego zakończeniu.

Dlaczego warto wybrać model IBO HWI 1300 AUTO?

IBO HWI 1300 AUTO oferuje moc **1300 W**, wydajność do **84 l/min**, wysokość podnoszenia **53 m** oraz zasysanie z głębokości do **8 m**. Dzięki temu doskonale sprawdza się przy zasilaniu domów jednorodzinnych, podlewaniu ogrodów oraz wykorzystaniu wody ze studni i zbiorników na deszczówkę.

Gdzie pompa HWI 1300 AUTO sprawdzi się najlepiej?

To rozwiązanie dla użytkowników oczekujących wysokiej wydajności, automatycznej pracy i wieloletniej niezawodności. Pompa doskonale współpracuje z instalacjami domowymi, systemami nawadniania, zbiornikami retencyjnymi oraz studniami, zapewniając stałe ciśnienie i wygodny dostęp do wody każdego dnia.

Dlaczego warto wybrać pompę hydroforową z automatycznym sterowaniem?

Automatyczna praca to większy komfort i oszczędność

Automatyczne pompy hydroforowe znacząco zwiększają komfort codziennego korzystania z wody. Po otwarciu kranu urządzenie samoczynnie rozpoczyna pracę, a po zakończeniu poboru wyłącza się bez konieczności ingerencji użytkownika. Takie rozwiązanie ogranicza zużycie energii, chroni pompę przed niepotrzebną pracą i zapewnia stabilne ciśnienie w całej instalacji.

IBO HWI 1300 AUTO – wygodne zasilanie domu i ogrodu

Model **IBO HWI 1300 AUTO** został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych instalacjach wodnych. Wysoka wydajność, możliwość pobierania wody ze studni lub zbiornika na deszczówkę oraz automatyczna kontrola ciśnienia sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się podczas podlewania ogrodu, zasilania domu, napełniania zbiorników czy korzystania z wody użytkowej. To inwestycja, która pozwala ograniczyć zużycie wody wodociągowej, obniżyć koszty eksploatacji i zapewnić niezawodne działanie przez wiele lat.

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,
- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,
- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.