Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:49

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-ibo-drain-750-do-wody-brudnej-225l-min-p-729.html



Pompa zatapialna IBO DRAIN 750 230V 750W 225 l/min do wody czystej i lekko zabrudzonej

Cena brutto	**289,00 zł**
Cena netto	**234,96 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0729**
Kod producenta	**KAT01526**
Kod EAN	**5903887257343**

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO DRAIN 750 – wydajna pompa do wody czystej i lekko zabrudzonej

Pompa zatapialna IBO DRAIN 750 to wydajne urządzenie przeznaczone do szybkiego wypompowywania **wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej**. Dzięki silnikowi o mocy **750 W**, wydajności aż **225 l/min** oraz możliwości pompowania zanieczyszczeń o średnicy do **35 mm**, doskonale sprawdza się podczas usuwania skutków zalania, opróżniania zbiorników na deszczówkę, studzienek czy wykopów. Automatyczny pływak oraz zabezpieczenie termiczne gwarantują bezpieczną i wygodną eksploatację przez długi czas.

Najważniejsze korzyści

- ✔ **Wydajność do 225 l/min** – szybkie usuwanie dużych ilości wody.
- ✔ **Obsługa zanieczyszczeń do 35 mm** – bezproblemowa praca z lekko zabrudzoną wodą.
- ✔ **Automatyczny wyłącznik pływakowy** – samoczynne uruchamianie i wyłączanie pompy.
- ✔ **Zabezpieczenie termiczne** – ochrona silnika przed przegrzaniem.
- ✔ **Tryb pracy ciągłej S1** – możliwość długotrwałej pracy przy pełnym zanurzeniu.
- ✔ **Stopień ochrony IPX8** – bezpieczna praca w trudnych warunkach.
- ✔ **10-metrowy przewód zasilający** – wygodny montaż i duży zasięg pracy.

Zastosowanie

Pompa IBO DRAIN 750 znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych oraz firmach budowlanych. Idealnie sprawdza się podczas:

- wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży,
- opróżniania zbiorników na deszczówkę,
- odwadniania wykopów budowlanych i studzienek,
- usuwania wody po intensywnych opadach,
- prac porządkowych wokół domu i ogrodu.

Dla kogo jest produkt?

Model DRAIN 750 polecany jest właścicielom domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych, firm instalacyjnych, ekip budowlanych oraz wszystkim użytkownikom poszukującym trwałej pompy do okresowego lub regularnego odwadniania.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ✔ szybkie usuwanie wody po zalaniu,
- ✔ opróżnianie zbiorników i studzienek,
- ✔ skuteczne odwadnianie wykopów,
- ✔ bezpieczna praca bez ryzyka przegrzania silnika,
- ✔ automatyczna praca bez konieczności ciągłego nadzoru.

Przewagi nad innymi pompami

Pompa **IBO DRAIN 750** wyróżnia się bardzo wysoką wydajnością, możliwością pompowania zanieczyszczeń do 35 mm oraz wytrzymałą konstrukcją przystosowaną do pracy ciągłej. Automatyczny pływak, chłodzenie wodą i zabezpieczenie termiczne sprawiają, że urządzenie jest niezawodne zarówno podczas sporadycznych prac, jak i intensywnego użytkowania.

Dane techniczne

- **Moc silnika:** 750 W (0,75 kW)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Maksymalna wydajność:** 225 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 8 m
- **Maksymalne zanurzenie:** 7 m
- **Maksymalna temperatura cieczy:** 35°C
- **Maksymalna średnica zanieczyszczeń:** 35 mm
- **Długość przewodu:** 10 m
- **Stopień ochrony:** IPX8
- **Przyłącze tłoczne:** 1½" × 1"

EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas?

W EKOBUDOWA oferujemy wyłącznie sprawdzone pompy renomowanych producentów. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne, szybką wysyłkę, wsparcie posprzedażowe oraz pomoc w doborze urządzeń do odwodnienia, deszczówki i przepompowni.

Doświadczenie firmy

Od wielu lat specjalizujemy się w sprzedaży pomp, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na deszczówkę, przepompowni oraz ekologicznych rozwiązań dla domu, firmy i rolnictwa. Dzięki praktycznej wiedzy pomagamy dobrać urządzenia najlepiej dopasowane do potrzeb użytkowników.

Zamów pompę IBO DRAIN 750 już dziś

Postaw na wydajną pompę zatapialną IBO DRAIN 750 i skutecznie usuwaj wodę z piwnic, studzienek, wykopów oraz zbiorników. **Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA lub zamów online** i wybierz sprawdzone rozwiązanie, które zapewni niezawodną pracę przez wiele sezonów.

Poradnik eksperta

Jak wybrać pompę zatapialną do wody czystej i lekko zabrudzonej?

Na jakie parametry warto zwrócić uwagę przed zakupem?

Przy wyborze pompy zatapialnej warto zwrócić uwagę nie tylko na **moc silnika**, ale przede wszystkim na **wydajność**, **wysokość podnoszenia**, maksymalną średnicę przepuszczanych zanieczyszczeń oraz zastosowane zabezpieczenia. To właśnie te parametry decydują o szybkości odwadniania, komforcie użytkowania oraz trwałości urządzenia podczas intensywnej eksploatacji.

Dlaczego warto wybrać pompę IBO DRAIN 750?

IBO DRAIN 750 oferuje wydajność do **225 l/min**, wysokość podnoszenia **8 m**, automatyczny wyłącznik pływakowy oraz możliwość pompowania zanieczyszczeń o średnicy do **35 mm**. Dzięki temu doskonale sprawdza się podczas usuwania skutków zalania, opróżniania zbiorników na deszczówkę, odwadniania wykopów oraz codziennych prac wokół domu, gospodarstwa i placu budowy.

Gdzie pompa DRAIN 750 sprawdzi się najlepiej?

Model ten polecany jest właścicielom domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, firm budowlanych oraz służbom komunalnym. Wysoka wydajność, automatyczna praca i odporna konstrukcja sprawiają, że urządzenie świetnie radzi sobie zarówno podczas awaryjnego usuwania wody, jak i regularnych prac związanych z odwadnianiem.

Dlaczego warto wybrać pompę z automatycznym pływakiem?

Automatyczna praca oznacza większe bezpieczeństwo i wygodę

Pompy wyposażone w **automatyczny wyłącznik pływakowy** są znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze od modeli sterowanych ręcznie. Urządzenie samoczynnie uruchamia się po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wody i wyłącza po jej odpompowaniu, chroniąc silnik przed uszkodzeniem oraz ograniczając zużycie energii. To rozwiązanie szczególnie docenią użytkownicy, którzy chcą pozostawić pompę do pracy bez stałego nadzoru.

IBO DRAIN 750 – wydajność, która robi różnicę

Dzięki wydajności **225 l/min**, chłodzeniu wodą, możliwości pracy ciągłej oraz przelotowi zanieczyszczeń do **35 mm**, **IBO DRAIN 750** skutecznie usuwa wodę z zalanych piwnic, garaży, studzienek, wykopów i zbiorników na deszczówkę. To niezawodne rozwiązanie dla osób oczekujących wysokiej wydajności, trwałości oraz bezproblemowej eksploatacji przez wiele sezonów.

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych

miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,
- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,
- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.