Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:56

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-ibo-kraken-1800df-rozdrabniacz-szambo-sciek-p-420.html



Pompa zatapialna KRAKEN 1800 DF IBO z rozdrabniaczem – 230V/400V

Cena brutto	**1 190,00 zł**
Cena netto	**967,48 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka w 1 dzień roboczy**
Numer katalogowy	**G0420**

Opis produktu

Pompa zatapialna KRAKEN 1800 DF IBO z rozdrabniaczem – 230V/400V

Potrzebujesz skutecznego rozwiązania do odprowadzania ścieków surowych, gnojówki lub brudnej wody? Gdy zwykłe pompy zawodzą w warunkach zanieczyszczeń stałych i włóknistych, **pompa zatapialna IBO KRAKEN 1800 DF** staje się profesjonalną odpowiedzią na te wyzwania.

To **zanurzeniowa pompa z rozdrabniaczem**, idealna do zastosowań w kanalizacji komunalnej, szambach, gospodarstwach rolnych i przemysłowych. Dzięki **solidnej konstrukcji z żeliwa i stali AISI 304**, dużej wydajności i inteligentnemu pływakowi, gwarantuje efektywne działanie nawet w ekstremalnych warunkach.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Skuteczne usuwanie ścieków i zanieczyszczeń** dzięki dwukanałowemu rozdrabniaczowi śrubowemu
- **Bezpieczna praca** – zintegrowany system ochrony termicznej
- **Wszechstronność zasilania** – dostępna w wersji 230V i 400V
- **Wysoka wydajność** – do 350 l/min, Hmax 25 m
- **Prosta instalacja** – w zestawie 10-metrowy przewód zasilający

Unikalne cechy produktu

- **Obudowa silnika:** Stal nierdzewna AISI 304
- **Korpus, wirnik, nóż tnący:** Żeliwo szare i stal nierdzewna
- **Dławica mechaniczna:** ceramika/grafit/NBR – odporność na ścieranie
- **Pływak:** Wbudowany, inteligentny wyłącznik w wersji 230V
- **Stopień ochrony:** IP68, **klasa izolacji:** F

Zastosowanie i warunki użytkowania

Pompa IBO KRAKEN 1800 DF sprawdzi się w:

- szambach, przepompowniach ścieków, studzienkach kanalizacyjnych
- instalacjach przemysłowych i rolniczych (np. gnojówka, wody opadowe)
- odwadnianiu wykopów i terenów budowlanych
- awaryjnym odpompowywaniu wód z zalanych pomieszczeń

Nie zalecana do pompowania cieczy agresywnych chemicznie lub o bardzo wysokiej temperaturze (powyżej 35°C).

Dane techniczne pompy IBO KRAKEN 1800 DF

- **Typ:** Pompa zatapialna z rozdrabniaczem śrubowym
- **Moc silnika:** 1,8 kW
- **Zasilanie:** 230V (jednofazowa) / 400V / 50Hz
- **Maks. wydajność:** 350 l/min
- **Wysokość podnoszenia:** do 25 metrów
- **Króciec tłoczny:** DN50 (2")
- **Prąd znamionowy:** 10,5 A
- **Typ rozdrabniacza:** Dwukanałowy śrubowy
- **Wyposażenie:** inteligentny wyłącznik pływakowy
- **Materiał korpusu:** Żeliwo szare
- **Wirnik:** Żeliwo szare
- **Wał i rotor:** Stal nierdzewna AISI 304
- **Nóż tnący:** Żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304
- **Dławica mechaniczna:** Ceramika / grafit / NBR
- **Ochrona silnika:** Zintegrowany system przeciwprzeciążeniowy
- **Stopień ochrony:** IP68 – praca całkowicie zanurzona
- **Zakres temperatur medium:** 0–40°C
- **Długość kabla:** 10 m
- **Temperatura medium:** max 35°C
- **Temperatura otoczenia:** max 40°C
- **Obroty silnika:** 2850 obr/min
- **Gwarancja:** 24 miesiące

Dlaczego warto kupić pompę KRAKEN 1800 DF w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, czy KRAKEN 1800 DF będzie odpowiednią pompą do Twojej instalacji? W **Zbiorniki24.com** pomożemy dobrać pompę do **szamba, przepompowni ścieków, gospodarstwa rolnego lub instalacji odwadniającej**.

Pomożemy dobrać odpowiednią **wersję zasilania 230 V lub 400 V** oraz zweryfikować wymagane parametry instalacji, takie jak **wysokość podnoszenia, wydajność i średnica przewodu tłocznego**.

Potrzebujesz pompy zatapialnej z rozdrabniaczem do ścieków? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać **IBO KRAKEN 1800 DF** do warunków pracy i konkretnego zastosowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie: 230V , 400V (- 20,00 zł)

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,
- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,
- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.