Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:50

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-ip-400-rain-ibo-do-beczki-z-deszczowka-p-726.html



Pompa zatapialna IP 400 Rain IBO 230V do beczki z deszczówką

Cena brutto	**200,00 zł**
Cena netto	**162,60 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0726**
Kod producenta	**003203**
Kod EAN	**5903137513069**

Opis produktu

Pompa zatapialna IP 400 Rain 230V IBO do beczki – wygodne podlewanie deszczówką

Pompa zatapialna IP 400 Rain IBO to praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą wykorzystać wodę deszczową z beczki do podlewania ogrodu, trawnika, rabat lub prac porządkowych. Zamiast zużywać wodę wodociągową, możesz wygodnie czerpać deszczówkę i realnie obniżyć koszty utrzymania ogrodu. Model IP 400 Rain został zaprojektowany do tłoczenia **wody czystej i lekko zanieczyszczonej**, bez piasku oraz elementów ściernych.

Urządzenie pracuje na jednofazowym silniku **230 V** o mocy **400 W**, osiągając wydajność do **83 l/min** oraz wysokość podnoszenia do **10 m**. Dzięki teleskopowej rurze pompę można wygodnie dopasować do wysokości beczki, a wyłącznik pływakowy chroni urządzenie przed pracą na sucho.

Najważniejsze korzyści

- ➜ wygodne pobieranie deszczówki bez noszenia konewek,
- ➜ wydajność do **83 l/min** do szybkiego podlewania ogrodu,
- ➜ wysokość podnoszenia do **10 m**,
- ➜ teleskopowa rura dopasowana do beczki,
- ➜ wyłącznik pływakowy zabezpieczający przed pracą na sucho,
- ➜ lekka konstrukcja – tylko ok. **4 kg**,
- ➜ zabezpieczenie termiczne silnika,
- ➜ solidne materiały: stal nierdzewna, noryl i technopolimer.

Zastosowanie

Pompa IP 400 Rain IBO sprawdzi się przede wszystkim do podlewania ogrodu wodą deszczową z beczki, zbiornika naziemnego lub pojemnika retencyjnego. Może być używana do podlewania trawnika, warzywnika, rabat kwiatowych, szklarni, mycia narzędzi ogrodowych oraz lekkich prac porządkowych wokół domu.

Dla kogo jest produkt?

To dobry wybór dla właścicieli domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, ogrodów, małych gospodarstw oraz osób, które chcą ograniczyć zużycie wody wodociągowej i wygodnie korzystać ze zgromadzonej deszczówki.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ➜ eliminuje konieczność ręcznego nabierania wody z beczki,

- ➜ ułatwia podlewanie większej powierzchni ogrodu,
- ➜ pomaga ograniczyć rachunki za wodę,
- ➜ zabezpiecza pompę przed pracą na sucho,
- ➜ pozwala wykorzystać deszczówkę zamiast wody pitnej,
- ➜ usprawnia codzienne prace ogrodowe.

Przewagi nad standardowymi rozwiązaniami

W porównaniu z klasycznym podlewaniem konewką lub prostymi pompami bez wyposażenia, IP 400 Rain oferuje większy komfort pracy, lepszą wydajność i ochronę silnika. Teleskopowa rura oraz pływak sprawiają, że urządzenie jest wygodniejsze i bezpieczniejsze w codziennym użytkowaniu.

Dane techniczne

- **Moc silnika:** 400 W
- **Zasilanie:** 230 V
- **Wydajność maksymalna:** 83 l/min
- **Wysokość podnoszenia:** 10 m
- **Ciśnienie maksymalne:** 1 bar
- **Długość przewodu:** 7 m
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Króciec tłoczny:** 1½" / 1"
- **Waga:** 4 kg
- **Gwarancja:** 24 miesiące

EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas?

W EKOBUDOWA otrzymujesz **sprawdzone produkty IBO**, fachowe doradztwo techniczne, szybką dostawę oraz pomoc w doborze pompy do zbiornika, beczki lub systemu podlewania.

Doświadczenie firmy

EKOBUDOWA specjalizuje się w rozwiązaniach dla domu, ogrodu i gospodarki wodno-ściekowej: zbiornikach na deszczówkę, pompach, oczyszczalniach, szambach oraz przepompowniach.

Zamów pompę do deszczówki

Wybierz pompę IP 400 Rain IBO i podlewaj ogród wygodnie, oszczędnie i ekologicznie. Zamów online lub skontaktuj się z EKOBUDOWA, aby dobrać najlepsze rozwiązanie do swojej beczki na deszczówkę.

Poradnik eksperta

Sekcja ekspercka – jak wybrać najlepszą pompę do beczki z deszczówką?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy do deszczówki?

Coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych wykorzystuje wodę deszczową do podlewania ogrodu, mycia narzędzi czy prac porządkowych. Aby cały system był wygodny i bezawaryjny, warto wybrać pompę wyposażoną w **wyłącznik pływakowy**, **zabezpieczenie termiczne**, odpowiednią wydajność oraz możliwość łatwego podłączenia standardowego węża ogrodowego.

Dlaczego warto wybrać pompę IP 400 Rain IBO?

Pompa IP 400 Rain IBO została zaprojektowana specjalnie do pobierania wody z beczek i zbiorników na deszczówkę. Oferuje wydajność do **83 l/min**, wysokość podnoszenia **10 m**, teleskopową rurę oraz lekką konstrukcję, dzięki czemu zapewnia wygodne podlewanie ogrodu i komfort codziennego użytkowania.

To rozwiązanie pozwala nie tylko efektywnie wykorzystać zgromadzoną deszczówkę, ale również **ograniczyć zużycie wody wodociągowej**, obniżyć rachunki i prowadzić ogród w bardziej ekologiczny sposób.

Content ekspercki – dlaczego warto zainwestować w pompę do beczki?

Większy komfort i realne oszczędności

Nowoczesne systemy zagospodarowania deszczówki stają się standardem w domach jednorodzinnych. Sama beczka na wodę to jednak dopiero pierwszy krok. Dopiero zastosowanie odpowiedniej pompy pozwala wygodnie wykorzystać zgromadzoną wodę do podlewania roślin, trawnika czy prac gospodarczych.

Pompa IP 400 Rain IBO – praktyczne rozwiązanie na lata

Model **IP 400 Rain IBO** wyróżnia się lekką konstrukcją, prostą obsługą oraz wysoką wydajnością. Dzięki teleskopowej rurze, automatycznemu wyłącznikowi pływakowemu oraz zabezpieczeniu termicznemu urządzenie gwarantuje bezpieczną i niezawodną pracę przez wiele sezonów. To inwestycja, która pozwala **oszczędzać wodę, zmniejszać koszty utrzymania ogrodu i wygodnie korzystać z deszczówki każdego dnia.**

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,

- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,
- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.