Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:49

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-multi-ip-1200-auto-rain-ibo-do-studni-deszczowki-p-727.html



Pompa zatapialna Multi IP 1200 Auto Rain IBO 230V 1200W do studni i deszczówki

Cena brutto	**929,00 zł**
Cena netto	**755,28 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0727**
Kod producenta	**002859**
Kod EAN	**5903887215411**

Opis produktu

Pompa zatapialna Multi IP 1200 Auto Rain IBO – wydajne nawadnianie ze studni i deszczówki

Pompa zatapialna Multi IP 1200 Auto Rain IBO 230V to wysokociśnieniowa pompa do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, przeznaczona do podlewania ogrodu, zasilania instalacji wodą ze studni kręgowej, pobierania deszczówki oraz wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Jeżeli szukasz mocnej pompy do nawadniania, która zapewni wysokie ciśnienie i automatyczną pracę, ten model będzie bardzo dobrym wyborem.

Urządzenie oferuje wydajność do **104 l/min**, wysokość podnoszenia do **44 m** oraz moc silnika **1200 W**. Elektroniczny automat sterujący uruchamia pompę po otwarciu zaworu i wyłącza ją po jego zamknięciu, utrzymując stałe ciśnienie w instalacji. Dzięki temu korzystanie z węża ogrodowego, zraszacza lub punktu poboru wody jest wygodne i bezpieczne.

Najważniejsze korzyści

- → **wysokość podnoszenia do 44 m** – dobre ciśnienie do podlewania i instalacji,
- → **wydajność do 104 l/min** – szybkie tłoczenie wody,
- → **automat sterujący** – praca po otwarciu zaworu,
- → **zabezpieczenie przed pracą na sucho**,
- → **płaszcz chłodzący** – pompa nie musi być całkowicie zanurzona,
- → **wąż ssawny z zaworem zwrotnym** – ogranicza zasysanie zanieczyszczeń z dna,
- → **stal nierdzewna AISI 304** – odporność na korozję,
- → **przewód zasilający** ułatwiający montaż w zbiorniku lub studni.

Zastosowanie

Pompa Multi IP 1200 Auto Rain IBO sprawdzi się do podlewania ogrodów, zasilania zraszaczy, pobierania wody ze studni kręgowych, zbiorników na deszczówkę, oczek wodnych oraz źródeł, w których lustro wody znajduje się blisko powierzchni. Może być również używana do wypompowywania czystej wody z zalanych piwnic, garaży lub pomieszczeń gospodarczych.

Dla kogo jest produkt?

To rozwiązanie dla właścicieli domów jednorodzinnych, ogrodów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz osób, które chcą wykorzystywać deszczówkę lub wodę ze studni do nawadniania. Pompa sprawdzi się tam, gdzie standardowa pompa do beczki ma zbyt niskie ciśnienie.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ➜ słabe ciśnienie podczas podlewania ogrodu,
- ➜ brak automatycznego załączania pompy,
- ➜ konieczność ręcznej obsługi przy każdym poborze wody,
- ➜ ryzyko pracy pompy na sucho,
- ➜ zasysanie osadów z dna zbiornika,
- ➜ niewystarczająca wydajność prostych pomp ogrodowych.

Przewagi nad standardowymi pompami

W porównaniu ze zwykłymi pompami zatapialnymi model Multi IP 1200 Auto Rain oferuje znacznie większą wysokość podnoszenia, automatyczne sterowanie oraz lepszą ochronę pracy. Płaszcz chłodzący i zabezpieczenia techniczne zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, a obudowa ze stali nierdzewnej poprawia trwałość urządzenia.

Dane techniczne

- **Moc silnika:** 1,2 kW / 1200 W
- **Zasilanie:** 230 V
- **Wydajność maksymalna:** 104 l/min
- **Wysokość podnoszenia:** 44 m
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Temperatura cieczy:** do 35°C
- **Tryb pracy:** ciągły
- **Obudowa:** stal nierdzewna AISI 304
- **Wirnik:** noryl
- **Waga:** ok. 11,5 kg

EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas?

W EKOBUDOWA otrzymujesz **sprawdzony produkt IBO**, fachowe doradztwo techniczne, szybką dostawę oraz pomoc w doborze pompy do studni, deszczówki lub systemu nawadniania.

Doświadczenie firmy

EKOBUDOWA od lat wspiera klientów w doborze pomp, zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni ścieków, szamb i przepompowni. Doradzamy rozwiązania dla domu, ogrodu, firmy i rolnictwa.

Zamów pompę Multi IP 1200 Auto Rain IBO

Wybierz mocną pompę zatapialną do nawadniania, studni i deszczówki. Zamów online w EKOBUDOWA lub skontaktuj się z nami, aby dobrać model najlepiej dopasowany do Twojej instalacji.

Poradnik eksperta

Sekcja ekspercka – jak wybrać wydajną pompę do studni i systemu nawadniania?

Jakie parametry pompy mają największe znaczenie?

Wybór odpowiedniej pompy do studni lub zbiornika na deszczówkę powinien uwzględniać nie tylko **maksymalną wydajność**, ale również **wysokość podnoszenia**, sposób sterowania oraz zastosowane zabezpieczenia. To właśnie te parametry decydują o stabilnym ciśnieniu w instalacji, komforcie podlewania oraz bezawaryjnej pracy przez wiele sezonów. Dobrze dobrana pompa pozwala zasilać węże ogrodowe, zraszacze, linie kroplujące oraz punkty poboru wody bez spadków ciśnienia.

Dlaczego warto wybrać pompę Multi IP 1200 Auto Rain IBO?

Multi IP 1200 Auto Rain IBO została zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach. Oferuje wysokość podnoszenia do **44 m**, wydajność do **104 l/min** oraz elektroniczny automat utrzymujący stałe ciśnienie w instalacji. Dodatkowym atutem jest **zabezpieczenie przed pracą na sucho**, płaszcz chłodzący umożliwiający pracę przy częściowym zanurzeniu oraz przewód ssawny z zaworem zwrotnym ograniczający zasysanie osadów z dna zbiornika.

Dzięki tym rozwiązaniom pompa doskonale sprawdza się podczas pobierania wody ze studni kręgowych, zbiorników na

deszczówkę oraz w nowoczesnych systemach automatycznego nawadniania ogrodów.

Dlaczego warto wybrać pompę z automatycznym sterowaniem?

Automatyczna praca oznacza większy komfort i niższe koszty eksploatacji

Nowoczesna pompa do studni lub deszczówki powinna zapewniać nie tylko wysoką wydajność, ale również pełną automatyzację pracy. W modelu **Multi IP 1200 Auto Rain** elektroniczny sterownik sam uruchamia pompę po rozpoczęciu poboru wody i wyłącza ją po zamknięciu zaworu. Dzięki temu użytkownik nie musi pamiętać o ręcznym sterowaniu, a urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebne. Przekłada się to na mniejsze zużycie energii oraz dłuższą żywotność pompy.

Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność przez lata

Obudowa oraz wał wykonane ze **stali nierdzewnej AISI 304**, wirnik z wytrzymałego **norylu** oraz wbudowane zabezpieczenie termiczne sprawiają, że pompa jest odporna na korozję i intensywną eksploatację. To idealny wybór dla właścicieli domów jednorodzinnych, gospodarstw oraz ogrodów, którzy oczekują **wysokiego ciśnienia, niezawodności i komfortowego korzystania z wody ze studni lub deszczówki przez wiele lat.**

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,
- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,
- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.