Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-reczna-abisynka-zeliwna-do-studni-ogrodu-p-733.html



Pompa ręczna Abisynka klasyczna żeliwna zielona do studni i ogrodu 7 m

Cena brutto	**250,00 zł**
Cena netto	**203,25 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0733**
Kod producenta	**0386**
Kod EAN	**5903111344603**

Opis produktu

Pompa ręczna Abisynka żeliwna – klasyczna pompa ogrodowa do studni i poboru wody

Pompa ręczna Abisynka to ponadczasowe rozwiązanie umożliwiające pobieranie wody bez dostępu do energii elektrycznej. Solidna, **żeliwna konstrukcja**, klasyczny wygląd oraz maksymalna głębokość ssania do **7 metrów** sprawiają, że doskonale sprawdza się przy studniach kopanych, na działkach rekreacyjnych, w ogrodach oraz gospodarstwach rolnych. Zielone wykończenie nadaje urządzeniu elegancki wygląd i świetnie komponuje się z otoczeniem posesji.

Mechanizm tłokowy uruchamiany ręcznie gwarantuje niezawodność nawet podczas awarii zasilania. Dzięki wydajności do **28 l/min** Abisynka pozwala wygodnie pobierać wodę do podlewania ogrodu, pojenia zwierząt, napełniania zbiorników czy codziennych prac gospodarczych.

Najważniejsze korzyści

- ✔ **Nie wymaga energii elektrycznej** – działa wyłącznie siłą mięśni.
- ✔ **Żeliwna konstrukcja** odporna na uszkodzenia i warunki atmosferyczne.
- ✔ **Maksymalna głębokość ssania 7 m** – idealna do studni kopanych.
- ✔ **Wydajność do 28 l/min** – szybkie pobieranie wody.
- ✔ **Klasyczny, ozdobny wygląd** doskonale pasujący do ogrodu.
- ✔ **Prosta budowa** gwarantująca wieloletnią eksploatację.
- ✔ **Niskie koszty użytkowania** i brak konieczności podłączenia do prądu.

Zastosowanie

Pompa ręczna Abisynka znajduje zastosowanie podczas:

- pobierania wody ze studni kopanych,
- podlewania ogrodu i trawników,
- napełniania konewek, beczek i zbiorników,
- zasilania gospodarstw bez energii elektrycznej,
- użytkowania na działkach rekreacyjnych i ROD,
- dekoracyjnego wykończenia ogrodu lub posesji.

Dla kogo jest produkt?

Model polecany jest właścicielom domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, ogrodów, gospodarstw rolnych oraz wszystkim osobom posiadającym studnię kopaną i poszukującym trwałego sposobu pobierania wody bez wykorzystania energii elektrycznej.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ✔ umożliwia pobór wody bez prądu,
- ✔ pozwala wykorzystać wodę ze studni do podlewania,
- ✔ sprawdza się podczas awarii zasilania,
- ✔ ogranicza koszty eksploatacji instalacji wodnej,
- ✔ stanowi estetyczny element ogrodu.

Przewagi nad innymi rozwiązaniami

Abisynka żeliwna wyróżnia się trwałą konstrukcją, prostym mechanizmem tłokowym oraz pełną niezależnością od energii elektrycznej. W przeciwieństwie do pomp elektrycznych nie wymaga zasilania, jest praktycznie bezawaryjna i może pracować przez wiele lat przy minimalnej konserwacji.

Dane techniczne

- **Typ:** pompa ręczna Abisynka
- **Materiał:** żeliwo
- **Kolor:** zielony
- **Maksymalna głębokość ssania:** 7 m
- **Maksymalna wydajność:** 28 l/min
- **Średnica króćca ssącego:** 1¼"
- **Średnica tłoka:** 75 mm
- **Wysokość:** 65 cm

EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas?

W EKOBUDOWA oferujemy sprawdzone pompy ręczne i ogrodowe, zapewniając profesjonalne doradztwo, szybką wysyłkę oraz wsparcie przy wyborze urządzeń do studni, deszczówki i systemów wodnych.

Doświadczenie firmy

Od wielu lat dostarczamy rozwiązania związane z gospodarką wodną – pompy, hydrofory, zbiorniki na deszczówkę, przepompownie oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pomagamy dobrać urządzenia dopasowane do potrzeb domu, ogrodu i gospodarstwa.

Zamów klasyczną Abisynkę już dziś

Wybierz solidną żeliwną pompę ręczną, która zapewni dostęp do wody nawet bez energii elektrycznej. **Zamów w EKOBUDOWA** i postaw na trwałe rozwiązanie na wiele lat.

Poradnik eksperta

Jak wybrać ręczną pompę do studni i ogrodu?

Wybór ręcznej pompy do studni powinien uwzględniać przede wszystkim **maksymalną głębokość ssania** , **materiał wykonania** , **wydajność** oraz **trwałość mechanizmu tłokowego** . Dobrze dobrana Abisynka zapewni niezawodny dostęp do wody przez wiele lat, bez konieczności korzystania z energii elektrycznej. Jest to szczególnie ważne w miejscach oddalonych od sieci energetycznej oraz jako awaryjne źródło wody podczas przerw w dostawie prądu.

Abisynka klasyczna żeliwna oferuje głębokość ssania do **7 metrów** , wydajność do **28 l/min** oraz wytrzymały mechanizm tłokowy oparty na stalowym cięgnie. Solidny żeliwny korpus gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki czemu pompa doskonale sprawdza się przy studniach kopanych, w ogrodach, gospodarstwach rolnych oraz na działkach rekreacyjnych.

To sprawdzone rozwiązanie dla osób, które cenią **niezależność od energii elektrycznej** , prostą obsługę oraz wieloletnią trwałość urządzenia.

Dlaczego warto mieć pompę ręczną nawet przy instalacji elektrycznej?

Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na montaż **ręcznej pompy Abisynka jako awaryjnego źródła wody** . W przypadku przerwy w dostawie energii, awarii pompy elektrycznej lub problemów z instalacją hydroforową nadal można swobodnie pobierać wodę ze studni. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i zapewnia dostęp do wody w każdej sytuacji, bez dodatkowych kosztów eksploatacji.

Abisynka żeliwna – klasyczna konstrukcja, która nie zawodzi

Klasyczna **żeliwna Abisynka** od wielu lat cieszy się opinią jednego z najbardziej trwałych sposobów ręcznego poboru wody. Żeliwny korpus, stalowe elementy napędowe oraz prosty mechanizm tłokowy ograniczają ryzyko awarii i pozwalają na wieloletnią eksploatację przy minimalnej konserwacji. Dodatkowym atutem jest ponadczasowy wygląd, który sprawia, że pompa pełni nie tylko funkcję użytkową, ale również stanowi elegancki element dekoracyjny ogrodu, działki lub posesji.

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,
- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,
- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.