Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:57

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-tyran-1500f-ibo-z-rozdrabniaczem-do-sciekow-p-728.html



Pompa zatapialna z rozdrabniaczem Tyran 1500F IBO 230V 1500W do ścieków i szamba

Cena brutto	**615,00 zł**
Cena netto	**500,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0728**
Kod producenta	**003870**
Kod EAN	**5903887252843**

Opis produktu

Pompa zatapialna z rozdrabniaczem Tyran 1500F IBO – profesjonalne przepompowywanie ścieków i wody brudnej

Pompa zatapialna Tyran 1500F IBO 230V z rozdrabniaczem nożowym została zaprojektowana do skutecznego przepompowywania **ścieków bytowych, wody brudnej oraz cieczy zawierających ciała stałe**. Mocny silnik **1500 W**, wytrzymały żeliwny korpus oraz wydajny system rozdrabniania gwarantują niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach.

Urządzenie doskonale sprawdza się w **przydomowych przepompowniach ścieków, szambach, gospodarstwach rolnych, warsztatach, małych zakładach oraz budynkach bez dostępu do kanalizacji grawitacyjnej**. Wbudowany rozdrabniacz skutecznie tnie większe zanieczyszczenia, ograniczając ryzyko zatorów i awarii instalacji.

Najważniejsze korzyści

- ➜ wydajny **rozdrabniacz nożowy** ograniczający ryzyko zapchania instalacji,
- ➜ mocny silnik **1500 W** zapewniający wysoką skuteczność pracy,
- ➜ solidny **żeliwny korpus** odporny na uszkodzenia i korozję,
- ➜ możliwość przepompowywania ścieków z ciałami stałymi,
- ➜ zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem,
- ➜ trwały wał ze stali nierdzewnej zwiększający żywotność urządzenia,
- ➜ szybki montaż i łatwa konserwacja.

Zastosowanie

Pompa Tyran 1500F IBO znajduje zastosowanie w przydomowych przepompowniach ścieków, szambach, gospodarstwach rolnych, zakładach usługowych, warsztatach oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest skuteczne przepompowywanie silnie zanieczyszczonych cieczy. Doskonale sprawdza się również podczas odwadniania zalanych piwnic, wykopów oraz studzienek.

Dla kogo jest produkt?

Model Tyran 1500F przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, firm budowlanych, instalatorów oraz użytkowników oczekujących trwałej pompy do ścieków z rozdrabniaczem o wysokiej niezawodności.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ➜ eliminuje ryzyko zapychania rurociągów,
- ➜ umożliwia przepompowywanie ścieków zawierających ciała stałe,
- ➜ ogranicza awarie instalacji kanalizacyjnej,
- ➜ skutecznie odprowadza ścieki z przepompowni i szamb,
- ➜ sprawdza się tam, gdzie kanalizacja grawitacyjna jest niemożliwa,
- ➜ zapewnia niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach.

Przewagi nad innymi pompami z rozdrabniaczem

Pompa **Tyran 1500F IBO** wyróżnia się połączeniem mocnego silnika, żeliwnej konstrukcji oraz wydajnego rozdrabniacza nożowego. W porównaniu z klasycznymi pompami do ścieków skuteczniej radzi sobie z włóknami, tekstyliami i większymi zanieczyszczeniami, zmniejszając ryzyko kosztownych awarii oraz przestojów instalacji.

Dane techniczne

- **Producent:** IBO
- **Model:** Tyran 1500F
- **Moc silnika:** 1500 W
- **Zasilanie:** 230 V
- **Rodzaj pompy:** zatapialna z rozdrabniaczem nożowym
- **Materiał korpusu:** żeliwo
- **Wał:** stal nierdzewna
- **Maksymalna temperatura cieczy:** 35°C
- **Przyłącze tłoczne:** 2"

EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas?

W EKOBUDOWA oferujemy wyłącznie **oryginalne pompy IBO**, profesjonalne doradztwo techniczne, szybką dostawę oraz wsparcie przy doborze pomp do ścieków, przepompowni i szamb.

Doświadczenie firmy

Od wielu lat specjalizujemy się w sprzedaży pomp, przepompowni, przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz zbiorników na deszczówkę. Pomagamy dobrać rozwiązania dopasowane do potrzeb domu, firmy i gospodarstwa rolnego.

Postaw na niezawodność pomp IBO

Wybierz pompę zatapialną Tyran 1500F IBO z rozdrabniaczem i zapewnij swojej instalacji skuteczne, bezpieczne oraz bezawaryjne przepompowywanie ścieków. **Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA lub zamów online już dziś.**

Poradnik eksperta

Jak wybrać pompę z rozdrabniaczem do ścieków i szamba?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy do ścieków?

Dobór odpowiedniej pompy powinien uwzględniać **rodzaj transportowanych ścieków**, długość rurociągu tłocznego, wysokość podnoszenia oraz częstotliwość pracy urządzenia. W instalacjach, do których trafiają papier, włókna, resztki organiczne lub inne zanieczyszczenia stałe, najlepszym rozwiązaniem jest **pompa wyposażona w rozdrabniacz nożowy**, który skutecznie ogranicza ryzyko zatorów.

Dlaczego warto wybrać model Tyran 1500F IBO?

Tyran 1500F IBO został zaprojektowany właśnie do pracy w wymagających instalacjach kanalizacyjnych. Mocny silnik **1500 W**, wytrzymały **żeliwny korpus** oraz wydajny system rozdrabniania umożliwiają skuteczne przepompowywanie ścieków, jednocześnie chroniąc instalację przed zapchaniem. Dodatkowe zabezpieczenie termiczne zwiększa bezpieczeństwo pracy, a trwałe materiały gwarantują wieloletnią i bezawaryjną eksploatację.

Gdzie pompa Tyran 1500F sprawdzi się najlepiej?

Model doskonale sprawdzi się w **przydomowych przepompowniach ścieków**, szambach, gospodarstwach rolnych, warsztatach, obiektach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność, odporność na

zanieczyszczenia i niezawodna praca przez wiele lat.

Dlaczego pompa z rozdrabniaczem to najlepszy wybór?

Rozdrabniacz skutecznie chroni instalację kanalizacyjną

Klasyczne pompy do ścieków dobrze radzą sobie z wodą zanieczyszczoną, jednak w przypadku włóknistych odpadów, papieru, tekstyliów czy resztek organicznych zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest model wyposażony w **rozdrabniacz nożowy**. Mechanizm tnący rozdrabnia większe elementy przed ich wtłoczeniem do przewodu tłocznego, znacząco zmniejszając ryzyko zablokowania instalacji oraz kosztownych awarii.

Tyran 1500F IBO – inwestycja w bezawaryjną pracę instalacji

Pompa **Tyran 1500F IBO** została stworzona z myślą o użytkownikach oczekujących trwałości, wysokiej wydajności i niezawodności. Żeliwny korpus, wał ze stali nierdzewnej oraz mocny silnik **1500 W** zapewniają odporność na intensywną eksploatację nawet w trudnych warunkach. To rozwiązanie polecane zarówno do nowych przepompowni ścieków, jak i modernizacji istniejących instalacji, gdzie liczy się bezpieczeństwo, długowieczność urządzeń oraz ograniczenie kosztów serwisowania.

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,
- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,
- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.