Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:50

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-zatapialna-ipc-550-ibo-550w-230v-p-725.html



Pompa zatapialna IPC 550 IBO 230V 550W do wody czystej i lekko zabrudzonej

Cena brutto	**248,00 zł**
Cena netto	**201,63 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0725**
Kod producenta	**1425**
Kod EAN	**5903111344634**

Opis produktu

Pompa zatapialna IPC 550 IBO – skuteczne usuwanie wody z piwnic, studzienek i zbiorników

Zalana piwnica, opróżnianie zbiornika na deszczówkę, studzienki lub oczka wodnego wymagają urządzenia, które będzie niezawodne, wydajne i proste w obsłudze. **Pompa zatapialna IPC 550 marki IBO** została zaprojektowana właśnie do takich zastosowań. Dzięki wydajności sięgającej **100 litrów na minutę** umożliwia szybkie usuwanie czystej lub lekko zabrudzonej wody z wielu miejsc w domu, ogrodzie oraz gospodarstwie.

Silnik o mocy **550 W** zasilany napięciem 230 V zapewnia stabilną i energooszczędną pracę. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi **6 metrów**, dzięki czemu pompa sprawdza się podczas opróżniania zbiorników, przepompowywania wody oraz usuwania skutków lokalnych podtopień.

Najważniejsze zalety pompy IPC 550

- ➜ wydajność do 100 l/min,
- ➜ silnik elektryczny 550 W,
- ➜ zasilanie 230 V,
- ➜ wysokość podnoszenia do 6 m,
- ➜ przewód zasilający 8 m,
- ➜ odporna obudowa z tworzywa oraz stali nierdzewnej,
- ➜ łatwa obsługa i niewielka masa urządzenia,
- ➜ niezawodna konstrukcja renomowanej marki IBO.

Zastosowanie pompy

Pompa IPC 550 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie wypompowanie czystej lub lekko zabrudzonej wody.

- zalane piwnice i garaże,
- studzienki i zbiorniki techniczne,
- zbiorniki na deszczówkę,
- oczka wodne,
- gospodarstwa rolne,
- prace porządkowe wokół domu.

Dla kogo jest pompa IPC 550?

Model ten polecany jest właścicielom domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz firm komunalnych poszukujących trwałej pompy do okresowego lub regularnego wypompowywania wody.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ➔ szybkie usuwanie wody po zalaniu,
- ➔ opróżnianie zbiorników i studzienek,
- ➔ przepompowywanie wody do nawadniania,
- ➔ ograniczenie skutków lokalnych podtopień,
- ➔ wygodne opróżnianie zbiorników na deszczówkę.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

- ➔ profesjonalne doradztwo techniczne,
- ➔ oryginalne produkty IBO,
- ➔ szybka realizacja zamówień,
- ➔ bezpieczna dostawa na terenie całej Polski,
- ➔ wsparcie przed i po zakupie.

Postaw na sprawdzoną pompę IPC 550 IBO i skutecznie usuwaj wodę z piwnic, zbiorników oraz studzienek. Zamów już dziś w EKOBUDOWA i skorzystaj z fachowego doradztwa naszych specjalistów.

Poradnik eksperta

Sekcja ekspercka – kiedy warto wybrać pompę zatapialną IPC 550 IBO?

Do jakich zastosowań przeznaczona jest pompa IPC 550 IBO?

Pompa zatapialna IPC 550 IBO została zaprojektowana do szybkiego wypompowywania **wody czystej oraz lekko zabrudzonej** z piwnic, studzienek, zbiorników na deszczówkę, oczek wodnych oraz innych miejsc wymagających sprawnego odprowadzania wody. Dzięki wydajności do **100 l/min**, silnikowi o mocy **550 W** oraz wysokości podnoszenia **6 m** doskonale sprawdza się podczas codziennych prac wokół domu, ogrodu i gospodarstwa.

Dlaczego warto wybrać właśnie model IPC 550?

Największą zaletą pompy IPC 550 jest połączenie wysokiej wydajności, trwałości oraz prostoty obsługi. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują niezawodnej pompy do awaryjnego usuwania wody po zalaniu, opróżniania zbiorników lub przepompowywania deszczówki bez konieczności zakupu droższych urządzeń profesjonalnych. Solidna konstrukcja oraz zastosowanie elementów ze stali nierdzewnej zwiększają odporność na korozję i wydłużają żywotność urządzenia.

Content ekspercki – na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy zatapialnej?

Jak wybrać odpowiednią pompę do wody czystej i lekko zabrudzonej?

Podczas wyboru pompy zatapialnej warto zwrócić uwagę nie tylko na moc silnika, ale przede wszystkim na **wydajność tłoczenia**, **wysokość podnoszenia**, długość przewodu zasilającego oraz jakość zastosowanych materiałów. Parametry te mają bezpośredni wpływ na komfort użytkowania i skuteczność pracy.

Dlaczego IPC 550 IBO to dobry wybór?

Model IPC 550 IBO łączy wydajność do **100 litrów na minutę** z kompaktową konstrukcją, dzięki czemu urządzenie można łatwo przenosić i wykorzystywać w różnych miejscach. Pompa doskonale sprawdza się podczas usuwania wody z zalanych piwnic, opróżniania zbiorników na deszczówkę czy studzienek technicznych. To praktyczne rozwiązanie dla właścicieli domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych i gospodarstw rolnych, którzy oczekują niezawodnej pracy, łatwej obsługi oraz korzystnego stosunku jakości do ceny.

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,
- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,
- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę

wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.