

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/przedluzka-pompy-57cm-haba-retrofit-oczyszczalnia-p-646.html>

Przedłużka mocowania pompy 57 cm HABA Retrofit



Cena brutto	123,00 zł
Cena netto	100,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0646
Kod EAN	5905386925334

Opis produktu

Przedłużka mocowania pompy 57 cm HABA Retrofit – stabilność, wygoda i szybki serwis

Przedłużka mocowania pompy 57 cm do systemów Retrofit HABA to praktyczne akcesorium, które znacząco poprawia komfort eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji wodnych. Dzięki zwiększeniu wysokości montażu pompy użytkownik zyskuje **łatwiejszy dostęp serwisowy, stabilniejsze osadzenie urządzenia i większe bezpieczeństwo pracy całego systemu**. To rozwiązanie szczególnie istotne w zbiornikach o większej głębokości, gdzie standardowe mocowania są niewystarczające.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **łatwy dostęp do pompy** – szybkie przeglądy i serwis bez demontażu instalacji
- **stabilne mocowanie** – ograniczenie drgań i ryzyka uszkodzeń
- **oszczędność czasu** – krótsze prace konserwacyjne
- **dłuższa żywotność systemu** – prawidłowe osadzenie pompy
- **pełna kompatybilność z HABA Retrofit**

Zastosowanie przedłużki mocowania pompy

Produkt przeznaczony jest do pracy w systemach wymagających **precyzyjnego i stabilnego montażu pompy w zbiorniku**:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- zbiorniki technologiczne i przepompownie
- systemy wodne i instalacje retencyjne
- modernizacje systemów Retrofit HABA

Dla kogo jest ten produkt?

Przedłużka 57 cm to idealne rozwiązanie dla **właścicieli oczyszczalni, instalatorów oraz firm serwisowych**, które chcą zwiększyć wygodę obsługi i poprawić stabilność montażu pompy w głębokich zbiornikach.

Jakie problemy rozwiązuje?

- utrudniony dostęp do pompy w głębokich zbiornikach
- niestabilne mocowanie powodujące drgania
- czasochłonny serwis i konserwacja
- ryzyko uszkodzenia pompy przy niewłaściwym montażu

Przewagi nad innymi rozwiązaniami

- **dedykowana do systemów HABA** – idealne dopasowanie
- **optymalna długość 57 cm** – zwiększona funkcjonalność
- **prosty montaż i demontaż**
- **odporność na wilgoć i czynniki zewnętrzne**

Dane techniczne

- Długość: 57 cm
- Przeznaczenie: systemy Retrofit HABA
- Funkcja: mocowanie i stabilizacja pompy
- Materiał: odporny na wilgoć i warunki eksploatacyjne

EKOBUDOWA - dlaczego warto kupić u nas?

- profesjonalne doradztwo techniczne
- sprawdzone rozwiązania kompatybilne z systemami HABA
- szybka realizacja zamówień
- wsparcie serwisowe i techniczne

Doświadczenie firmy

EKOBUDOWA to wieloletnie doświadczenie w zakresie oczyszczalni ścieków i systemów wodnych. Dostarczamy rozwiązania, które **realnie poprawiają funkcjonowanie instalacji i ułatwiają ich eksploatację**.

Zamów teraz

Ułatw sobie serwis i zwiększ bezpieczeństwo pracy pompy już dziś.

Zamów przedłużkę mocowania 57 cm HABA Retrofit i zyskaj **wygode, stabilność i niezawodność działania**.

Poradnik eksperta

Jak ułatwić serwis pompy w głębokiej oczyszczalni lub przepompowni?

W wielu oczyszczalniach biologicznych oraz systemach Retrofit pompy montowane są na znacznej głębokości. Standardowe mocowania często utrudniają dostęp podczas przeglądów, konserwacji i ewentualnej wymiany urządzenia. Każda dodatkowa czynność serwisowa oznacza więcej czasu, pracy i kosztów.

Przedłużka mocowania pompy 57 cm HABA Retrofit pozwala znacząco poprawić dostęp do pompy, zwiększa stabilność jej osadzenia i ułatwia codzienną eksploatację oczyszczalni. To niewielki element, który realnie wpływa na wygodę użytkownika całego systemu.

Dlaczego odpowiednie mocowanie pompy jest tak ważne?

- Ułatwia wyjmowanie pompy podczas przeglądów.
- Zapewnia stabilną pozycję urządzenia.
- Ogranicza drgania i przeciążenia mechaniczne.
- Zmniejsza ryzyko uszkodzeń instalacji.
- Przyspiesza serwis i konserwację.
- Wydłuża żywotność pompy.

Kiedy warto zastosować przedłużkę mocowania pompy?

Przedłużka sprawdza się szczególnie w głęboko posadowionych zbiornikach, oczyszczalniach biologicznych, przepompowniach ścieków oraz instalacjach Retrofit HABA, gdzie dostęp do pompy jest utrudniony przez wysokość montażu lub zastosowane nadbudowy.

Przedłużka mocowania pompy 57 cm HABA Retrofit - wygodny dostęp i stabilny montaż

Przedłużka mocowania pompy 57 cm HABA Retrofit to praktyczne akcesorium przeznaczone do przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz zbiorników technologicznych. Umożliwia wygodniejszy dostęp do pompy, poprawia stabilność montażu i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji całego systemu.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

-
- Łatwy dostęp do pompy podczas serwisu i konserwacji.
 - Stabilniejsze mocowanie urządzenia.
 - Ograniczenie drgań podczas pracy pompy.
 - Szybsza obsługa techniczna instalacji.
 - Większy komfort użytkowania oczyszczalni.
 - Dłuższa żywotność pompy i elementów montażowych.
 - Pełna kompatybilność z systemami HABA Retrofit.

Zastosowanie przedłużki mocowania pompy

Produkt znajduje zastosowanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach ścieków, zbiornikach technologicznych, instalacjach retencyjnych oraz modernizowanych systemach HABA Retrofit. Jest szczególnie przydatny w głębokich zbiornikach wymagających wygodnego dostępu serwisowego.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Przedłużka została stworzona dla właścicieli oczyszczalni biologicznych, instalatorów, serwisantów oraz wszystkich użytkowników, którzy chcą poprawić ergonomię obsługi pompy i zwiększyć niezawodność działania instalacji.

Jakie problemy rozwiązuje?

- Trudny dostęp do pompy w głębokich zbiornikach.
- Niestabilne mocowanie urządzenia.
- Wydłużony czas konserwacji i serwisu.
- Ryzyko uszkodzenia pompy podczas obsługi.
- Problemy z wyjmowaniem pompy do przeglądów.

Przewagi nad standardowymi rozwiązaniami

Przedłużka została zaprojektowana specjalnie do systemów HABA Retrofit, dzięki czemu zapewnia idealne dopasowanie i szybki montaż. Długość 57 cm pozwala znacząco poprawić wygodę obsługi bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji.

Dane techniczne

- Długość: 57 cm
- Przeznaczenie: systemy HABA Retrofit
- Funkcja: przedłużenie mocowania pompy
- Materiał: odporny na wilgoć i warunki eksploatacyjne
- Zastosowanie: oczyszczalnie biologiczne, przepompownie, zbiorniki technologiczne

Dlaczego warto kupić w EKOBUKOWA?

Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne, pomoc w doborze kompatybilnych elementów oraz szybkie dostawy na terenie całej Polski. Oferujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania stosowane w nowoczesnych systemach oczyszczania ścieków.

Doświadczenie firmy EKOBUKOWA

Od wielu lat specjalizujemy się w przydomowych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, zbiornikach na wodę deszczową i systemach Retrofit. Nasza wiedza techniczna pozwala skutecznie dobierać rozwiązania zwiększające wygodę i niezawodność eksploatacji instalacji.

Zamów już dziś i ułatw sobie serwis pompy

Wybierz przedłużkę mocowania pompy 57 cm HABA Retrofit i zyskaj wygodniejszy dostęp do urządzenia, szybszą konserwację oraz większą stabilność pracy całego systemu. Skontaktuj się z doradcami EKOBUKOWA i dobierz odpowiednie akcesoria do swojej oczyszczalni.

Jak dobrać RETROFIT?

Jak dobrać HABA RETROFIT do istniejącego szamba?

Nie wybieraj zestawu HABA RETROFIT wyłącznie na podstawie pojemności szamba lub liczby mieszkańców. Prawidłowy dobór zależy również od wymiarów zbiornika, liczby komór, jego konstrukcji oraz możliwości zamontowania wyposażenia technologicznego.

Jeżeli nie masz pewności, który wariant będzie odpowiedni, **pomożemy bezpłatnie dobrać HABA RETROFIT do Twojego zbiornika.**

Przygotuj 5 informacji

1. **liczbę osób** korzystających z instalacji,
2. **pojemność zbiornika** w litrach lub m³,
3. **wymiary zbiornika** – długość, szerokość i wysokość,
4. **liczbę komór** – zbiornik jedno-, dwu- lub wielokomorowy,
5. **zdjęcia zbiornika** – najlepiej wewnątrz, włazów, przegród, dopływu i odpływu.

Jakie zbiorniki można modernizować?

HABA RETROFIT może być stosowany do modernizacji odpowiednich **szamb betonowych, zbiorników z tworzywa, osadników gnilnych oraz istniejących oczyszczalni drenazowych.**

Każdy przypadek należy jednak zweryfikować indywidualnie. Zbiornik powinien mieć odpowiednią konstrukcję, pojemność, dostęp serwisowy oraz znajdować się w stanie technicznym umożliwiającym dalsze wykorzystanie.

Masz większe szambo? To nie musi być problem

Większa pojemność istniejącego zbiornika nie oznacza automatycznie konieczności zastosowania większego zestawu RETROFIT. Wyposażenie technologiczne dobiera się przede wszystkim do liczby użytkowników i rzeczywistego obciążenia ściekami.

Odpowiednio wykorzystana większa kubatura zbiornika może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu.

Sprawdź przed zakupem, który zestaw pasuje do Twojego szamba

Nie musisz samodzielnie dobierać wariantu RETROFIT. Prześlij nam dane zbiornika i zdjęcia, a pomożemy zweryfikować, jaki zestaw warto zastosować.

**Bezpłatna pomoc w doborze HABA RETROFIT:
tel. 607 141 062**

Przy kontakcie przygotuj: **liczbę mieszkańców, pojemność, wymiary i liczbę komór zbiornika oraz zdjęcia instalacji.**

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Przed zakupem elementów dodatkowych warto sprawdzić ich zgodność z posiadanym zbiornikiem, oczyszczalnią lub systemem rozsączającym. Podobnie wyglądające pokrywy, nadstawki, uszczelki i przyłącza mogą różnić się wymiarami oraz sposobem montażu.

Abyśmy mogli dobrać właściwy produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model urządzenia,
- zdjęcie całego zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- średnicę oraz dokładne wymiary miejsca montażu,
- informację, do czego dany element ma służyć.

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub średnicy nominalnej. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne i elementy drenażu mogą nie być kompatybilne mimo podobnych oznaczeń.

Prześlij nam zdjęcia i wymiary przed zakupem. Doradcy EKOBUDOWA sprawdzą kompatybilność i pomogą dobrać właściwe rozwiązanie.

Telefon: [607 141 062](tel:607141062)