

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/rekaw-przeciwpowodziowy-15m-zapora-zp300-p-598.html>



Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-300 15 m zapora przeciwpowodziowa

Cena brutto	2 214,00 zł
Cena netto	1 800,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0598

Opis produktu

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-300 15 m – zapora przeciwpowodziowa do szybkiego zabezpieczenia terenu

Podtopienia, intensywne opady oraz cofanie się wody z kanalizacji mogą w krótkim czasie doprowadzić do zalania domu, garażu, magazynu lub infrastruktury technicznej. W sytuacji zagrożenia liczy się szybka reakcja, dlatego coraz częściej zamiast worków z piaskiem stosuje się mobilne zapory przeciwpowodziowe. Rękaw przeciwpowodziowy ZP-300 o długości 15 m pozwala w kilka minut stworzyć skuteczną barierę ochronną bez konieczności używania ciężkiego sprzętu i dużej liczby osób.

Mobilny rękaw wodny działa na zasadzie napełnienia wodą, dzięki czemu uzyskuje dużą masę i stabilność, tworząc szczelną zaporę zatrzymującą napływającą wodę opadową, gruntową lub cofającą się z instalacji kanalizacyjnej. Rozwiązanie to jest wybierane przez właścicieli domów, firmy, gminy oraz służby ratownicze wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka i skuteczna ochrona przed zalaniem.

Model ZP-300 o długości 15 m umożliwia zabezpieczenie większego odcinka terenu jedną zaporą, co znacząco skraca czas montażu i zmniejsza koszty zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- szybkie zabezpieczenie posesji bez worków z piaskiem
- możliwość wielokrotnego użycia zapory
- duża stabilność po napełnieniu wodą
- skuteczna ochrona przed podtopieniami i ulewami
- krótki czas montażu nawet przez jedną osobę
- możliwość łączenia kilku rękawów w dłuższą zaporę
- niższe koszty w porównaniu z tradycyjnymi metodami

Unikalne cechy produktu

Rękaw przeciwpowodziowy ZP-300 wykonany jest z wytrzymałej tkaniny technicznej odpornej na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków atmosferycznych. Konstrukcja zapory pozwala na szybkie napełnienie wodą przy użyciu węża lub pompy, a po opróżnieniu rękaw można ponownie wykorzystać.

- wysokiej jakości materiał powlekany o dużej odporności
- konstrukcja zapewniająca stabilność po napełnieniu
- możliwość wielokrotnego użycia
- łatwe przechowywanie po opróżnieniu
- rozwiązanie stosowane przez służby ratownicze i gminy

Zastosowanie i warunki użytkowania

Mobilna zapor przeciwpowodziowa 15 m jest przeznaczona do szybkiego zabezpieczania terenów zagrożonych zalaniem. Sprawdza się w sytuacjach nagłych opadów, podtopień oraz awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych.

- ochrona domów jednorodzinnych
- zabezpieczenie garaży i piwnic
- ochrona magazynów i hal
- gospodarstwa rolne i tereny przemysłowe
- oczyszczalnie ścieków i przepompownie
- drogi, place i parkingi
- zastosowanie przez OSP, PSP i służby komunalne

Rękaw najlepiej sprawdza się na równym podłożu. W przypadku dużych nierówności terenu należy zastosować dodatkowe uszczelnienie lub kilka zapór.

Dane techniczne

- długość: 15 m
- średnica: 300 mm
- typ: mobilny rękaw przeciwpowodziowy
- materiał: tkanina techniczna powlekana
- napełnianie: wodą
- zastosowanie: zapor przeciwpowodziowa
- użytkowanie: wielokrotne
- odporność na warunki atmosferyczne: tak

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Od wielu lat dostarczamy sprawdzone rozwiązania do ochrony przeciwpowodziowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz infrastruktury technicznej. Pomagamy dobrać odpowiednie zabezpieczenie do warunków terenowych, rodzaju zagrożenia oraz wymaganej długości zapory.

- fachowe doradztwo techniczne
- sprawdzone produkty do zastosowań profesjonalnych
- wieloletnie doświadczenie w branży
- wsparcie po zakupie
- szybka wysyłka z magazynu

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią zaporę przeciwpowodziową do swoich warunków i skutecznie zabezpieczyć teren przed zalaniem.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel [+48 602 510 661](tel:+48602510661)

e-mail: plandeki@plandekisikorski.pl

Sekcja ekspercka

Profesjonalne zabezpieczenie przed zalaniem – jak działa rękaw przeciwpowodziowy

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-300 o długości 15 m to nowoczesna zapor wodna przeznaczona do szybkiego zabezpieczania terenu przed zalaniem bez konieczności stosowania worków z piaskiem. Rękawy przeciwpowodziowe działają na zasadzie napełnienia wodą, dzięki czemu tworzą stabilną i szczelną barierę chroniącą przed napływem wody opadowej, gruntowej lub cofającej się z kanalizacji. Rozwiązanie to pozwala w krótkim czasie zabezpieczyć duży obszar przy minimalnym nakładzie pracy.

Mobilne zapory przeciwpowodziowe są coraz częściej stosowane przez właścicieli domów, firmy, gospodarstwa rolne, gminy oraz służby ratownicze, ponieważ zapewniają szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia podtopieniem. Rękaw przeciwpowodziowy 15 m sprawdza się szczególnie w miejscach narażonych na zalewanie garaży, piwnic, dróg, magazynów oraz infrastruktury technicznej.

W porównaniu z tradycyjnymi workami z piaskiem rękaw wodny zapewnia większą szczelność, znacznie krótszy czas montażu oraz możliwość wielokrotnego użycia, co obniża koszty zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Dzięki dużej długości zapora ZP-300 pozwala szybko zabezpieczyć dłuższy odcinek terenu, dlatego jest polecana jako skuteczna mobilna zapora przeciwpowodziowa do zastosowań prywatnych, komunalnych i profesjonalnych.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUKOWA: 607 141 062