

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/rekaw-przeciwpowodziowy-15m-zp700-zapora-fi700-p-610.html>



Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-700 15 m zapora przeciwpowodziowa

Cena brutto	4 674,00 zł
Cena netto	3 800,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0610

Opis produktu

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-700 15 m – profesjonalna zapora przeciwpowodziowa fi 700 do ochrony posesji przed zalaniem

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-700 o długości 15 m i średnicy 700 mm to rozwiązanie przeznaczone do szybkiego zabezpieczenia dużych powierzchni przed zalaniem. Zapora po napełnieniu wodą tworzy bardzo ciężką i stabilną barierę, która skutecznie ogranicza napływ wody opadowej, gruntowej oraz cofającej się z kanalizacji. Dzięki dużej średnicy rękaw zapewnia wysoką odporność na napór wody i może być stosowany w trudnych warunkach terenowych.

Zapora przeciwpowodziowa 15 m pozwala zabezpieczyć wjazdy, ogrodzenia, drzwi, studzienki, przepompownie, oczyszczalnie ścieków oraz obiekty przemysłowe. Model ZP-700 stosowany jest przez właścicieli domów, firmy, gospodarstwa rolne oraz służby ratownicze wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka i skuteczna ochrona przed podtopieniem.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- szybkie zabezpieczenie posesji bez worków z piaskiem
- bardzo wysoka stabilność dzięki średnicy 700 mm
- możliwość zabezpieczenia dużego odcinka terenu
- skuteczna ochrona przed ulewami i cofką kanalizacji
- wielokrotne użycie zapory przeciwpowodziowej
- krótki czas przygotowania zabezpieczenia
- łatwe opróżnianie i przechowywanie

Zastosowanie zapory przeciwpowodziowej

- zabezpieczenie wjazdu na posesję
- ochrona garażu i drzwi
- zabezpieczenie ogrodzeń i bram
- ochrona studzienek i przepompowni
- zabezpieczenie oczyszczalni ścieków
- ochrona hal i magazynów
- zastosowanie w gospodarstwach rolnych
- użycie przez OSP, PSP i służby komunalne

Dla kogo jest ten produkt

Rękaw przeciwpowodziowy ZP-700 15 m przeznaczony jest dla osób, które chcą szybko zabezpieczyć posesję przed zalaniem bez budowy stałych zapór. Sprawdza się w domach jednorodzinnych, firmach, gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych oraz przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych.

Jakie problemy rozwiązuje zaporą przeciwpowodziową

- zalewanie garażu podczas ulewy
- cofanie się wody z kanalizacji
- spływ wody z drogi lub pola
- podtapianie studzienek
- zalewanie magazynów i warsztatów
- awaryjne zabezpieczenie posesji

Przewagi nad innymi metodami zabezpieczenia

- brak konieczności używania worków z piaskiem
- szybsze przygotowanie zapory
- bardzo duża stabilność dzięki średnicy 700 mm
- możliwość wielokrotnego użycia
- łatwy transport i przechowywanie
- skuteczność przy dużym naporze wody

Dane techniczne

- długość: 15 m
- średnica: 700 mm
- model: ZP-700
- typ: mobilny rękaw przeciwpowodziowy
- materiał: tkanina techniczna powlekana
- napełnianie: wodą
- użytkowanie: wielokrotne
- odporność na warunki atmosferyczne: tak

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas

- fachowe doradztwo techniczne
- sprawdzone rozwiązania w praktyce
- pomoc w doborze odpowiedniej zapory
- wieloletnie doświadczenie branżowe
- szybka wysyłka z magazynu

Doświadczenie firmy

Specjalizujemy się w rozwiązaniach do ochrony przeciwpowodziowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Oferujemy produkty stosowane w praktyce przez firmy, gospodarstwa i służby ratownicze, dlatego pomagamy dobrać zaporę odpowiednią do realnych warunków użytkowania.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i dobierz odpowiedni rękaw przeciwpowodziowy, aby skutecznie zabezpieczyć posesję przed zalaniem.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel [+48 602 510 661](tel:+48602510661)

e-mail: plandeki@plandekisikorski.pl

Sekcja ekspercka

Mobilna zaporą przeciwpowodziową ZP-700 15 m - kiedy wybrać rękaw o

największej średnicy

Rękawy przeciwpowodziowe o średnicy 700 mm stosuje się tam, gdzie wymagane jest bardzo stabilne zabezpieczenie i możliwość zatrzymania dużej ilości wody.

Model ZP-700 po napełnieniu wodą tworzy ciężką zapórę, która skutecznie ogranicza napływ wody podczas ulewy, cofki kanalizacji lub lokalnego podtopienia.

Długość 15 m pozwala zabezpieczyć większy odcinek posesji, wjazd, ogrodzenie, bramę, studzienki, oczyszczalnie ścieków oraz obiekty przemysłowe.

Większa średnica oznacza większą stabilność, dlatego zapora ZP-700 stosowana jest w miejscach, gdzie standardowe rękawy mogą być niewystarczające.

Mobilne zapory przeciwpowodziowe są rozwiązaniem dla właścicieli domów, firm, gospodarstw rolnych oraz służb ratowniczych, które potrzebują szybkiej ochrony bez budowy stałych zabezpieczeń.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUROWA: 607 141 062