Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:10

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/rekaw-przeciwpowodziowy-15m-zp900-zapora-p-616.html



Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-900 15 m zapora przeciwpowodziowa

Cena brutto	**6 273,00 zł**
Cena netto	**5 100,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0616**

Opis produktu

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-900 15 m – zapora przeciwpowodziowa fi 900 do profesjonalnej ochrony przed zalaniem

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-900 o długości 15 m i średnicy 900 mm to profesjonalna zapora przeciwpowodziowa przeznaczona do szybkiego zabezpieczenia posesji, budynków oraz infrastruktury technicznej przed zalaniem. Po napełnieniu wodą rękaw tworzy bardzo ciężką i stabilną barierę, która skutecznie ogranicza napływ wody opadowej, gruntowej oraz cofającej się z kanalizacji.

Dzięki bardzo dużej średnicy zapora ZP-900 zapewnia maksymalną stabilność nawet przy bardzo silnym naporze wody. Długość 15 m pozwala zabezpieczyć duży odcinek terenu, wjazd, ogrodzenie, bramę, studzienki, przepompownie, oczyszczalnie ścieków lub obiekty przemysłowe. Zapory tej klasy stosowane są przez właścicieli domów, firmy, gospodarstwa rolne, zakłady komunalne oraz służby ratownicze wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka i skuteczna ochrona przeciwpowodziowa.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- szybkie zabezpieczenie posesji bez worków z piaskiem
- najwyższa stabilność dzięki średnicy 900 mm
- możliwość zabezpieczenia dużego odcinka terenu
- skuteczna ochrona przed ulewami i cofką kanalizacji
- wielokrotne użycie zapory przeciwpowodziowej
- łatwe przygotowanie do pracy przez jedną osobę
- krótki czas montażu i demontażu
- możliwość zastosowania w sytuacjach awaryjnych

Zastosowanie zapory przeciwpowodziowej

- zabezpieczenie wjazdu na posesję
- ochrona drzwi i bram
- zabezpieczenie studzienek i przepompowni
- ochrona oczyszczalni ścieków
- zabezpieczenie magazynów i hal
- ochrona budynków gospodarczych
- zastosowanie w gospodarstwach rolnych
- użycie przez OSP, PSP i służby komunalne
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej

Dla kogo jest ten produkt

Rękaw przeciwpowodziowy ZP-900 15 m przeznaczony jest dla użytkowników, którzy potrzebują bardzo stabilnej zapory do

zabezpieczenia dużego obszaru przed zalaniem. Sprawdza się w domach jednorodzinnych, firmach, zakładach przemysłowych, gospodarstwach rolnych, obiektach komunalnych oraz przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych.

Jakie problemy rozwiązuje zapora przeciwpowodziowa

- zalewanie garażu podczas ulewy
- cofanie się wody z kanalizacji
- spływ wody z drogi lub pola
- podtapianie studzienek i przepompowni
- zalewanie magazynów i warsztatów
- zalewanie oczyszczalni ścieków
- awaryjne zabezpieczenie posesji
- ochrona infrastruktury technicznej

Przewagi nad innymi metodami zabezpieczenia

- brak konieczności używania worków z piaskiem
- natychmiastowa gotowość do użycia
- największa stabilność dzięki średnicy 900 mm
- możliwość wielokrotnego użycia
- łatwy transport i przechowywanie
- skuteczność przy bardzo dużym naporze wody
- mniejsze koszty w porównaniu z tradycyjnymi zabezpieczeniami

Dane techniczne

- długość: 15 m
- średnica: 900 mm
- model: ZP-900
- typ: mobilny rękaw przeciwpowodziowy
- materiał: tkanina techniczna powlekana
- napełnianie: wodą
- użytkowanie: wielokrotne
- odporność na warunki atmosferyczne: tak

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas

- fachowe doradztwo techniczne
- sprawdzone rozwiązania stosowane w praktyce
- pomoc w doborze odpowiedniej zapory
- wieloletnie doświadczenie w branży
- szybka wysyłka z magazynu

Doświadczenie firmy

Od wielu lat specjalizujemy się w rozwiązaniach do ochrony przeciwpowodziowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Oferujemy produkty stosowane w praktyce przez firmy, gospodarstwa i służby ratownicze, dlatego pomagamy dobrać zaporę odpowiednią do realnych warunków użytkowania.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i dobierz odpowiedni rękaw przeciwpowodziowy, aby skutecznie zabezpieczyć posesję przed zalaniem.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel +48 602 510 661

e-mail: plandeki@plandekisikorski.pl

Sekcja ekspercka

Mobilna zapora przeciwpowodziowa ZP-900 10 m – profesjonalne zabezpieczenie przed zalaniem

Rękawy przeciwpowodziowe o średnicy 900 mm stosowane są w miejscach, gdzie wymagane jest bardzo stabilne zabezpieczenie przed napływem wody.
Po napełnieniu wodą zapora tworzy ciężką barierę, która skutecznie ogranicza przepływ wody opadowej, gruntowej oraz cofającej się z kanalizacji.

Model ZP-900 o długości 10 m pozwala zabezpieczyć większy odcinek posesji, wjazd, ogrodzenie, studzienki, przepompownie, oczyszczalnie ścieków oraz obiekty przemysłowe.
Duża średnica zapewnia maksymalną stabilność, dlatego zapory tej klasy stosowane są przez właścicieli domów, firmy, gospodarstwa rolne, zakłady komunalne oraz służby ratownicze.

Mobilne zapory przeciwpowodziowe pozwalają szybko ograniczyć skutki ulewy bez budowy stałych zabezpieczeń i bez użycia worków z piaskiem, dlatego są jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed lokalnym zalaniem.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062