Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:10

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/rekaw-przeciwpowodziowy-5m-zp800-zapora-fi800-p-611.html



Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-800 5 m zapora przeciwpowodziowa

Cena brutto	**4 305,00 zł**
Cena netto	**3 500,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0611**

Opis produktu

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-800 5 m – zapora przeciwpowodziowa fi 800 do profesjonalnej ochrony przed zalaniem

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-800 o długości 5 m i średnicy 800 mm to rozwiązanie przeznaczone do szybkiego zabezpieczenia posesji, garażu, wjazdu lub infrastruktury technicznej przed zalaniem. Po napełnieniu wodą zapora tworzy bardzo ciężką i stabilną barierę, która skutecznie ogranicza napływ wody opadowej, gruntowej oraz cofającej się z kanalizacji.

Dzięki bardzo dużej średnicy rękaw przeciwpowodziowy ZP-800 zapewnia maksymalną stabilność i wysoką skuteczność nawet przy dużym naporze wody. Zapora stosowana jest w domach jednorodzinnych, firmach, gospodarstwach rolnych, obiektach przemysłowych oraz przez służby ratownicze wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka i pewna ochrona przed podtopieniem.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- natychmiastowe zabezpieczenie posesji bez worków z piaskiem
- maksymalna stabilność dzięki średnicy 800 mm
- skuteczna ochrona przed ulewami i cofką kanalizacji
- możliwość użycia przez jedną osobę
- wielokrotne użycie zapory przeciwpowodziowej
- krótki czas przygotowania zabezpieczenia
- łatwe opróżnianie i przechowywanie

Zastosowanie zapory przeciwpowodziowej

- zabezpieczenie wjazdu do garażu
- ochrona drzwi i bram
- zabezpieczenie studzienek i przepompowni
- ochrona oczyszczalni ścieków
- zabezpieczenie magazynów i hal
- ochrona budynków gospodarczych
- zastosowanie w gospodarstwach rolnych
- użycie przez OSP, PSP i służby komunalne

Dla kogo jest ten produkt

Rękaw przeciwpowodziowy ZP-800 przeznaczony jest dla osób, które potrzebują bardzo stabilnego zabezpieczenia przed zalaniem bez konieczności budowy stałych zapór. Sprawdza się w domach jednorodzinnych, firmach, gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych oraz w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej.

Jakie problemy rozwiązuje zapora przeciwpowodziowa

- zalewanie garażu podczas ulewy
- cofanie się wody z kanalizacji
- spływ wody z drogi lub pola
- podtapianie studzienek i przepompowni
- zalewanie magazynów i warsztatów
- awaryjne zabezpieczenie posesji

Przewagi nad innymi metodami zabezpieczenia

- brak konieczności używania worków z piaskiem
- szybsze przygotowanie zapory
- bardzo duża stabilność dzięki średnicy 800 mm
- możliwość wielokrotnego użycia
- łatwy transport i przechowywanie
- skuteczność przy dużym naporze wody

Dane techniczne

- długość: 5 m
- średnica: 800 mm
- model: ZP-800
- typ: mobilny rękaw przeciwpowodziowy
- materiał: tkanina techniczna powlekana
- napełnianie: wodą
- użytkowanie: wielokrotne
- odporność na warunki atmosferyczne: tak

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas

- fachowe doradztwo techniczne
- sprawdzone rozwiązania stosowane w praktyce
- pomoc w doborze odpowiedniej zapory
- wieloletnie doświadczenie w branży
- szybka wysyłka z magazynu

Doświadczenie firmy

Od wielu lat zajmujemy się rozwiązaniami do ochrony przeciwpowodziowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz infrastruktury technicznej. Oferujemy sprawdzone produkty stosowane w praktyce przez firmy, gospodarstwa i służby ratownicze, dlatego pomagamy dobrać zaporę odpowiednią do realnych warunków użytkowania.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i dobierz odpowiedni rękaw przeciwpowodziowy, aby skutecznie zabezpieczyć posesję przed zalaniem.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel +48 602 510 661

e-mail: plandeki@plandekisikorski.pl

Sekcja ekspercka

Mobilna zapora przeciwpowodziowa ZP-700 15 m – kiedy wybrać rękaw o największej średnicy

Rękawy przeciwpowodziowe o średnicy 700 mm stosuje się tam, gdzie wymagane jest bardzo stabilne zabezpieczenie i możliwość zatrzymania dużej ilości wody.
Model ZP-700 po napełnieniu wodą tworzy ciężką zaporę, która skutecznie ogranicza napływ wody podczas ulewy, cofki kanalizacji lub lokalnego podtopienia.

Długość 15 m pozwala zabezpieczyć większy odcinek posesji, wjazd, ogrodzenie, bramę, studzienki, oczyszczalnie ścieków oraz obiekty przemysłowe.
Większa średnica oznacza większą stabilność, dlatego zapora ZP-700 stosowana jest w miejscach, gdzie standardowe rękawy mogą być niewystarczające.

Mobilne zapory przeciwpowodziowe są rozwiązaniem dla właścicieli domów, firm, gospodarstw rolnych oraz służb ratowniczych, które potrzebują szybkiej ochrony bez budowy stałych zabezpieczeń.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062