

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/rekaw-przeciwpowodziowy-zp200-5m-zapora-p-593.html>



Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 dł. 5 m – zapora przeciwpowodziowa PVC 900 g/m²

Cena brutto	1 168,50 zł
Cena netto	950,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0593

Opis produktu

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 5 m – zapora przeciwpowodziowa do szybkiej ochrony przed zalaniem

Podtopienia, cofka wody, intensywne opady lub awarie instalacji wodnych mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do zalania budynku, magazynu lub infrastruktury technicznej. W takich sytuacjach kluczowa jest możliwość szybkiego utworzenia skutecznej bariery, która zatrzyma napływ wody bez konieczności budowy stałych wałów.

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 o długości 5 m to elastyczna zapora przeciwpowodziowa przeznaczona do natychmiastowego zabezpieczenia drzwi, bram, wjazdów, studzienek oraz obiektów technicznych. Po napełnieniu wodą tworzy stabilny wał ochronny, który dopasowuje się do podłoża i skutecznie ogranicza przepływ wody.

Produkt jest wybierany przez osoby, które szukają rozwiązania typu: **jak zabezpieczyć budynek przed zalaniem, mobilna zapora przeciwpowodziowa do domu, rękaw przeciwpowodziowy do drzwi garażowych lub tymczasowy wał przeciwpowodziowy.**

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- Szybkie zabezpieczenie budynku bez użycia ciężkiego sprzętu
- Możliwość wielokrotnego użycia po zakończeniu akcji
- Dopasowanie do nierównego podłoża dzięki elastycznej konstrukcji
- Skuteczna ochrona drzwi, garaży, piwnic i obiektów technicznych
- Łatwy transport i magazynowanie przed napełnieniem
- Możliwość łączenia kilku rękawów w dłuższą barierę
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne

Unikalne cechy produktu

Rękaw przeciwpowodziowy wykonany jest z technicznej tkaniny poliestrowej powlekanej PVC o gramaturze 900 g/m², stosowanej w profesjonalnych systemach ochrony przeciwpowodziowej. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdarcia, ścieranie oraz działanie promieniowania UV.

Zastosowanie technologii zgrzewania wysoką częstotliwością zapewnia pełną szczelność spoin i możliwość wielokrotnego napełniania bez ryzyka przecieków. Po napełnieniu wodą rękaw tworzy stabilny wał przeciwpowodziowy, który dzięki swojej masie skutecznie blokuje przepływ wody.

W porównaniu do worków z piaskiem zapora jest szybsza w montażu, bardziej szczelna i znacznie łatwiejsza w magazynowaniu.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Mobilna zaporą przeciwpowodziową ZP-200 najlepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy potrzebne jest szybkie i tymczasowe zabezpieczenie przed wodą.

- Do ochrony domów jednorodzinnych i budynków gospodarczych
- Do zabezpieczenia bram garażowych i drzwi wejściowych
- Do ochrony przepompowni, oczyszczalni i studzienek
- Do kierowania spływu wody na placach i drogach
- Do podwyższania istniejących wałów przeciwpowodziowych

Produkt najlepiej stosować na podłożu utwardzonym lub oczyszczonym z ostrych elementów. W przypadku dużych różnic poziomów lub bardzo wysokiej wody należy stosować większe średnice zapór lub system wielorzędowy.

Alternatywą mogą być większe modele rękawów ZP-300, ZP-400 lub systemy zapór wielokomorowych.

Dane techniczne

- Model: ZP-200
- Długość: 5 m
- Średnica: 200 mm
- Materiał: tkanina poliestrowa powlekana PVC
- Gramatura: 900 g/m²
- Typ: rękaw przeciwpowodziowy napełniany wodą
- Technologia łączenia: zgrzew HF
- Wielokrotne użycie: tak

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy sprawdzone rozwiązania do ochrony przed zalaniem oraz fachowe doradztwo techniczne. Pomagamy dobrać odpowiednią średnicę zapory, długość rękawa oraz sposób zabezpieczenia w zależności od warunków terenowych i poziomu zagrożenia.

- Doświadczenie w technice wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej
- Pomoc w doborze odpowiedniego modelu
- Sprzedaż dla klientów prywatnych i instytucji
- Wsparcie po zakupie
- Szybka realizacja zamówień

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni rękaw przeciwpowodziowy do Twoich warunków i poziomu zagrożenia.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel [+48 602 510 661](tel:+48602510661)

e-mail: plandeki@plandekisikorski.pl

Sekcja ekspercka

Kiedy warto użyć rękawa przeciwpowodziowego zamiast worków z piaskiem?

Rękaw przeciwpowodziowy sprawdza się najlepiej wtedy, gdy potrzebna jest szybka ochrona przed wodą bez użycia ciężkiego sprzętu. W przeciwieństwie do worków z piaskiem można go rozłożyć w kilka minut, a po użyciu opróżnić i wykorzystać ponownie.

Jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać do domu?

Model ZP-200 stosuje się przy niewielkich podtopieniach, natomiast przy większym ryzyku zalania zalecane są większe średnice, np. ZP-300 lub ZP-400.

Czy mobilna zaporą przeciwpowodziowa jest skuteczna?

Tak, jeśli jest prawidłowo ułożona i dopasowana do poziomu zagrożenia, może skutecznie zatrzymać wodę i ochronić budynek.

Na jakim podłożu działa najlepiej zapora przeciwpowodziowa?

Najlepsze efekty uzyskuje się na betonie, asfalcie i kostce, ale można ją stosować także na gruncie po usunięciu ostrych elementów.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062