

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/rekawek-przeciwpowodziowy-10m-zapora-p-594.html>



## Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 10 m zapora przeciwpowodziowa

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 783,50 zł</b>                                         |
| Cena netto       | <b>1 450,00 zł</b>                                         |
| Dostępność       | <b>Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 10 dni roboczych</b>                                 |
| Numer katalogowy | <b>G0594</b>                                               |

### Opis produktu

#### Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 10 m – zapora przeciwpowodziowa do ochrony przed zalaniem

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 o długości 10 m to profesjonalna **zapora przeciwpowodziowa** przeznaczona do szybkiego zabezpieczania budynków, dróg, garaży, studzienek oraz infrastruktury technicznej przed zalaniem. Model o długości 10 metrów pozwala na zabezpieczenie większej powierzchni w krótkim czasie i jest często stosowany przez **gminy, OSP, zakłady komunalne, firmy wod-kan oraz właścicieli budynków**.

#### Opis ekspercki – jak działa zapora przeciwpowodziowa

Rękaw przeciwpowodziowy wykonany jest z technicznej tkaniny poliestrowej powlekanej PVC o wysokiej gramaturze, stosowanej w profesjonalnych systemach ochrony przeciwpowodziowej. Po napełnieniu wodą zapora tworzy stabilny wał ochronny, który dopasowuje się do podłoża i skutecznie blokuje napływ wody.

Długość 10 m pozwala na szybkie zabezpieczenie większych otworów, wjazdów, placów oraz fragmentów infrastruktury bez konieczności łączenia wielu krótkich odcinków.

Dzięki technologii zgrzewania wysoką częstotliwością zapora zachowuje pełną szczelność i może być używana wielokrotnie w działaniach ratowniczych oraz zabezpieczeniach technicznych.

#### Najważniejsze zalety zapory 10 m

- Szybkie zabezpieczenie dużej powierzchni
- Brak potrzeby stosowania worków z piaskiem
- Możliwość wielokrotnego użycia
- Wysoka odporność mechaniczna
- Pełna wodoszczelność
- Łatwy transport przed napełnieniem
- Możliwość łączenia kilku zapór
- Skuteczna ochrona budynków i infrastruktury
- Stabilność po napełnieniu wodą

#### Zastosowanie zapory przeciwpowodziowej ZP-200 10 m

- ochrona domów przed zalaniem
- zabezpieczenie garaży i bram
- ochrona studzienek kanalizacyjnych
- zabezpieczenie przepompowni
- zabezpieczenie oczyszczalni ścieków

- 
- zabezpieczenie dróg i placów
  - działania OSP i gmin
  - zabezpieczenia infrastruktury technicznej
  - zabezpieczenie obiektów komunalnych

## Dla kogo przeznaczony jest rękaw przeciwpowodziowy

- gminy
- OSP
- PSP
- zakłady komunalne
- firmy wod-kan
- firmy budowlane
- właściciele domów
- zarządzanie kryzysowe
- firmy przemysłowe

## Dane techniczne

- **Model:** ZP-200
- **Długość:** 10 m
- **Średnica:** 200 mm
- **Materiał:** tkanina poliestrowa powlekana PVC
- **Gramatura:** 900 g/m<sup>2</sup>
- **Typ:** rękaw przeciwpowodziowy napęnlany wodą
- **Technologia łączenia:** zgrzew HF
- **Odporność:** UV / mróz / uszkodzenia mechaniczne
- **Wielokrotne użycie:** tak
- **Producent:** Plandeki Sikorski

## Dlaczego warto stosować mobilne zapory przeciwpowodziowe

Mobilna zapora przeciwpowodziowa pozwala szybko reagować na zagrożenie bez konieczności przygotowywania dużej ilości worków z piaskiem. Zapora o długości 10 m umożliwia zabezpieczenie większego obszaru w krótszym czasie i jest często stosowana w działaniach przeciwpowodziowych oraz w systemach zarządzania kryzysowego.

## Zapory przeciwpowodziowe – Podkarpackie / cała Polska

Dostarczamy zapory przeciwpowodziowe dla klientów z Podkarpacia, w tym Lesko, Zagórz, Sanok oraz cała Polska. Realizujemy zamówienia dla gmin, OSP, firm komunalnych oraz klientów prywatnych.

## Bezpieczeństwo (GPSR)

**PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski**

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel [+48 602 510 661](tel:+48602510661)

e-mail: [plandeki@plandekisikorski.pl](mailto:plandeki@plandekisikorski.pl)

## Sekcja ekspercka

### Jak dobrać zaporę przeciwpowodziową do realnego zagrożenia

Dobór odpowiedniej zapory przeciwpowodziowej powinien uwzględniać długość zabezpieczanego odcinka, poziom możliwego zalania oraz rodzaj podłoża.

Model ZP-200 o długości 10 m stosowany jest najczęściej do zabezpieczenia drzwi, bram, garaży, studzienek kanalizacyjnych oraz infrastruktury wod-kan.

W działaniach gminnych i ratowniczych zapory mobilne zastępują worki z piaskiem, ponieważ można je rozłożyć szybciej, są

---

szczelniejsze i łatwiejsze w magazynowaniu.

W przypadku dużego zagrożenia zalaniem stosuje się system kilku rękawów ustawionych równolegle lub modele o większej średnicy.

Zapory przeciwpowodziowe tego typu są wykorzystywane przez OSP, PSP, zakłady komunalne oraz właścicieli domów w regionach narażonych na podtopienia.

## Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

## Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

### Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

**Ważne:** sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

**Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać?** Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

**Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062**